


BOOMADVIES MEELBES

BOOMNUMMER 4002676

ALGEMENE GEGEVENS

Algemene gegevens	
Naam adviseur	E. Fidder (European Tree technician)
Organisatie	Fidder Boomadvies
Opdrachtgever	Gemeente Leiden
Contactpersoon	Dhr. G. Wilbrink
Referentie opdrachtgever	PROQ 147286
Datum onderzoek	22 september 2023
Locatie	Korenbloem, naast Dotterbloem nr. 12
Kadastraal perceelnummer	LDN O 5140
Boomnummer	4002676
Boomsoort	Meelbes (Sorbus aria)
Stamdiameter	Circa 30 cm
Boomhoogte	Circa 6 m
Plantjaar	1975

LOCATIE BOOM



De boom is middels de rode markering weergegeven

ONDERZOEKSMETHODE

Bij de boom is een uitgebreide visuele inspectie (VTA-systematiek) uitgevoerd. Verder is met een kunststof hamer rondom op de stamvoet geklopt om bijvoorbeeld holten en rotte zones te detecteren. Met een prikpen is in het houtweefsel geprikt om de omvang van een holte of rotte zone te bepalen.

BEOORDELING

Beoordeling	
Conditie	Onvoldoende
Gebreken	Onvoldoende doorgang, kroon en stam in wegprofiel. Scheefstand
Risico gebreken	Verkeersincident
Risicoklasse	Risicoboom
Omgevingsrisicoklasse	Algemeen
Toekomstverwachting	Minder dan 5 tot 15 jaar
Verplantbaar	Nee, er is sprake van scheefstand en kroonschade. Er is geen goede verplantingskluit te prepareren gezien standplaats aan de rand van de verharding
Alternatief voor kap	Er is geen alternatief voor het verwijderen van de boom
Herplant mogelijkheden	Ja, herplant is mogelijk
Waardering Register ecologische bomen	2
Vervangingskosten (NVTB)	€0,00 (de boom is technisch afgeschreven)

Bevindingen

De conditie (groei) van de boom is als onvoldoende beoordeeld. Er is sprake van een verminderde bladbezetting en scheutlengte ontwikkeling.

De kroon en stam groeien binnen het wegprofiel. In de kroon zijn verschillende aanrijsschades zichtbaar. Daarnaast vertoont de boom scheefstand richting de rijbaan. Er geldt een wettelijke vrije doorgang van minimaal 4,5 meter, in de huidige situatie is er een doorgang van 2,5 meter beschikbaar. In de kroon is een gebroken tak aanwezig, welke recent door een aanrijding beschadigd is.

CONCLUSIE

- De conditie van de boom is onvoldoende.
- De takken en stam groeien binnen het wegprofiel. Er is in de huidige situatie sprake van een verhoogde kans op een verkeersincident, waarbij voertuigen schade oplopen.

ADVIES

Er is sprake van een verhoogd risico op schade aan voertuigen, gezien er onvoldoende vrije doorgang aanwezig is. Het advies is de boom binnen 6 maanden te laten verwijderen.

We hopen dat de rapportage naar wens is opgeleverd. Mochten er naar aanleiding van de rapportage vragen en/of opmerkingen zijn dan kun u vanzelfsprekend contact opnemen.



Erik Fidder (European Tree Technician)
Fidder Boomadvies
Telefoon: 06 1338 0736


Foto-bijlage



De boom is middels rode pijl gemarkeerd



De wettelijke vrije doorgang van 4,5 meter is met rode lijn weergegeven.



Kroonschade weergegeven middels rode pijl.