


Huizingastraat vervangen van 7 bomen waarvan 4 vergunningplichtig



- Boom 3 kappen *Prunus serrulata* (Japanse Sierkers) waardering ecologisch register 0 / Herplant *Prunus dulcis* (Amandel) waardering ecologisch register 2
- Boom 4 kappen *Prunus serrulata* (Japanse Sierkers) waardering ecologisch register 0 / Herplant *Prunus dulcis* (Amandel) waardering ecologisch register 2
- Boom 6 kappen *Prunus serrulata* (Japanse Sierkers) waardering ecologisch register 0 / Herplant *Malus toringo* (Sierappel) waardering ecologisch register 2
- Boom 7 kappen *Quercus robur* (Zomereik) waardering ecologisch register 4 / Herplant *Sorbus aria* 'Gigantea' (Meelbes) waardering ecologisch register 2

Boom1, 2 en 5 zijn vergunningvrij maar de bomen zijn slecht. Boom 5 zullen we nog behouden en kijken of deze hersteld. We zullen bomen die niet aanslaan vervangen voor 1 vd bovengenoemde soorten.

Herplantmaat alle bomen 16-18 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte.

Motivatie:

De bomen zijn allemaal uitgevallen. We zullen na het kappen de groeiplaatsen opnieuw inrichten en goed los spitten. De herplant is qua ecologie voor het grootste gedeelte waardevoller dan de oude situatie.

Voor akkoord beleid;

Joost Schrieke

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.