

Nummer: 600136

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 september 2022, ingekomen op 5 september 2022 geregistreerd onder zaaknummer 0652566603 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 9 december 2022.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 24568.
2. Deze vergunning is verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening.
3. Het verzoek betreft het verplaatsen van een beregeningsput.
4. De provincie Noord-Brabant was voorheen bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen voor beregening. De provincie heeft destijds vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening. Sinds het van kracht worden van de Waterwet in 2009 is het waterschap hiervoor het bevoegde gezag.
5. Het waterschap heeft besloten om op de aanvraag het middel van een revisievergunning toe te passen, zoals dit in artikel 6.18 van de Waterwet is vermeld.
6. Een revisievergunning is een instrument wat gebruikt wordt om bestaande vergunningen weer overzichtelijk en actueel te maken.
7. Een revisievergunning is nodig omdat de vergunning verleend is op basis van oude wetgeving en omdat de vergunningen die de provincie heeft verleend, niet bestaan uit één document per vergunninghouder, maar uit een oude 'basisvergunning', met daarbij latere wijzigingen.
8. Door het verlenen van een revisievergunning ontstaat duidelijkheid voor de vergunninghouder, voor het waterschap en voor derden over de inhoud van de vergunning en is de vergunning tevens aangepast aan het huidige beleid.
9. Een revisievergunning vervangt de eerder verleende vergunningen en daarbij behorende latere wijzigingen. Deze besluiten vervallen op het tijdstip waarop de revisievergunning onherroepelijk wordt.

Wetgeving

10. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

11. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
12. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
13. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

14. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
15. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
16. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

17. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 Grondwater van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
18. De nieuwe put is niet gelegen in beschermd gebied, attentiegebied of een invloedsgebied Natura2000.
19. De oude, te dempen put ligt in een beschermd gebied.
20. De wijziging is positief te noemen op basis van het grondwaterbeleid van het waterschap, dit omdat de put in beschermd gebied verdwijnt.
21. De nieuwe put heeft een diepte van maximaal 73 meter minus maaiveld.
22. Met het grondwater uit de put wordt een vijver gevuld, het beregenen vindt plaats vanuit de vijver.
23. De reden hiervoor is dat het water door het eerst in de vijver te pompen alvast opwarmt, wat beter is voor het gras. Daarnaast zal het in het grondwater aanwezige ijzer in de vijver neerslaan, waardoor het leidingwerk en de sproeiers minder last hebben van het ijzer uit het grondwater.
24. De focus ligt op het beregenen van de greens en teeboxen en vindt vooral 's nachts plaats.
25. Het gebruik van alternatieven is niet mogelijk. Bij het beregenen van de golfbaan wordt onderscheid gemaakt in delen waar meer en minder beregend moet worden en vindt het beregenen 's nachts plaats, op deze manier wordt niet meer water gebruikt dan noodzakelijk.

Debietmeter

26. Conform artikel 6.11 van het Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt, de onttrokken hoeveelheid grondwater meten met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
Om met een nauwkeurigheid van ten minste 95% te kunnen meten moet een debietmeter gebuikt worden.

Concluderend

27. Tegen het verlenen van de revisievergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod gesteld in artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening van golfbaan De Turfvaert, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

Voorschriften

1. Bijlagen

- ./·
1.1 Bij deze vergunning hoort de tekening met nummer 0652566603-A.

2. Beregening

- 2.1 Het grondwater mag onttrokken worden uit 1 put op de locatie met de coördinaten X 107262 en Y 393785, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.
- 2.2 De put mag maximaal 73 meter diep zijn.
- 2.3 De pompcapaciteit mag maximaal 27m³ per uur bedragen.
- 2.4 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk.
- 2.5 De oude put dient gelijktijdig met de boring van de nieuwe put te worden afgedicht.
- 2.6 Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de huidige ingemeten locatie. Daarbij mag de nieuwe put niet binnen een beschermd gebied Keur komen te liggen en mag de put niet dieper zijn dan:
 - noodzakelijk;
 - de te vervangen put;
 - 73 meter minus maaiveld.
- 2.7 Een put die niet langer gebruikt wordt of mag worden, of niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik moet worden verwijderd.

2.8 Voor de boring en afdichting geldt:

- a. De (boor)activiteit moet minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij het waterschap.
- b. Door de houder van de onttrekkingsinrichting moet binnen 4 weken na uitvoering van de boring de beschrijving van het veldwerk zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
- c. Bij afdichting van een put moet door de houder van de onttrekkingsinrichting binnen 4 weken na uitvoering, het veldwerkverslag zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.

Breda, 30 december 2022
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Dit register is online te raadplegen via de volgende website: [Erkenningen zoeken \(rijkswaterstaat.nl\)](https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/) (<https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/>).

Bij "Naam instelling (verplicht)" vult u 3 sterretjes in (***).

Bij "Nummer normdocument" vult u 2021 in.

Hierna krijgt u als zoekresultaat alle bedrijven die grondwateronttrekkingsputten mogen boren en afdichten.

Voor meer informatie kunt u terecht op: [Boren en afdichten grondwaterput | Waterschap Brabantse Delta](https://www.brabantsedelta.nl/boren-en-afdichten-grondwaterput) (<https://www.brabantsedelta.nl/boren-en-afdichten-grondwaterput>)

Waterbesluit – meten en registreren onttrokken hoeveelheid

Op basis van artikel 6.11 van het Waterbesluit dient degene die grondwater onttrekt de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten en registreren met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en uiterlijk op 31 januari van elk jaar de onttrokken hoeveelheid van het voorgaande kalenderjaar op te geven.