

WATERVERGUNNING

Z-23-099943/D-23-094149



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 17 oktober 2023
Datum aanvraag: 20 juli 2023
OLO-nummer: 7955105
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 40 dagen
Aanvrager: Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248JT Rosmalen
Locatie activiteit: Moerweg te Den Haag ter hoogte van de Van Maerlantlaan 152, 2531 EV Den Haag.
Aanvraagnaam: Watervergunning hulpconstructies Warmteling
Referentiecode: G.015076

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager realiseert in opdracht van de Gasunie een hoofdtransportleiding voor warm water genaamd Warmteling. Met dit water kunnen woningen en bedrijven in Zuid-Holland op termijn duurzaam verwarmd worden.

Voor het project is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld waarmee de werkzaamheden ruimtelijk inpasbaar zijn gemaakt. Warmteling heeft vervolgens alle vergunningen voor het aanleggen, hebben en houden van de leiding aangevraagd. Aanvullend op deze vergunningen is er een watervergunning nodig voor het maken van damwandkuipen, het plaatsen van ankerschermen en het maken van een boorplatform in de primaire watergang "BOEZEM0153" en in de zonering van de waterkering. Het project Warmteling is eerder vergund op 20 oktober 2021 met kenmerk 2020-025653/D-21-016817. De beschreven zaken betreffen benodigde hulpconstructies voor de aanleg in het gebied van de routekaarten KR-065 t/m KR-068, als vermeld in boven vermelde vergunning.

De in deze watervergunning voorliggende werkzaamheden/hulpconstructies zijn:

Locatie LP-066 (expansielus HDD-VPS Moerweg)


Het plaatsen van de benodigde damwandkuip met een ankerscherm in de watergang voor het aanbrengen van de expansielus onder de watergang (het aanbrengen van de expansielus is reeds vergund). Het aanbrengen van een bypass voor het garanderen van de doorstroming van de watergang, welke onze voorkeur geniet t.o.v. een pompinstallatie (dat is bedrijfszekerder).

Locatie LP-068 (expansielus HDD-SIS Moerweg)

Het plaatsen van de benodigde damwandkuip met een ankerscherm in de watergang voor het aanbrengen van de expansielus onder de watergang (het aanbrengen van de expansielus is reeds vergund). Het aanbrengen van een bypass voor het garanderen van de doorstroming van de watergang, welke onze voorkeur geniet t.o.v. een pompinstallatie (dat is bedrijfszekerder).

Locatie nabij LP-066 boorplatform met buispalen

Het aanbrengen van twee rijen buispalen van 710mm (in totaal 10 stuks) om een opstelplateau te maken voor de horizontaal gestuurde boormachine, omdat deze niet kan staan langs de watergang, op de beoogde locatie van de intredepunten van de boring. De stremming van de watergang betreft per doorsnede dus maximaal twee keer een buis van 710mm. Het resterende doorstroomprofiel is dusdanig groot dat dit niet hydrologisch is beschouwd.



2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de aanvraag en de aangeleverde rapporten en tekeningen. Er worden in de watergang langs de Moerweg twee bypasses gerealiseerd. De bypasses zijn bedoeld om de doorstroming te garanderen in de primaire watergang en eventuele kleine bootjes door te laten varen. De in- en uitstroompunten van de bypasses worden op leggerdiepte gebracht als die niet op een waterdiepte van 1,9 m liggen, zodat dit geen negatieve invloed heeft op de waterthema's. De voorkeur, het advies, van Delfland is om de bypasses niet tegelijkertijd uit te voeren dit omdat er dan mogelijk opstuwung in de watergang ontstaat. Delfland verwacht hierdoor geen problemen, maar dit is een aandachtspunt tijdens de uitvoering van de werken.

De bypasses komen deels in de regionale waterkering. De kademuur heeft een grondkerende constructie, de betreffende kademuur is geen onderdeel van de waterkering. Hierdoor is het mogelijk om hier tijdelijk de bypasses aan te leggen.

Boorplatform met buispalen

De stremming van de primaire watergang betreft maximaal tweemaal een buispaal van 710 mm. Het resterende doorstroomprofiel is voldoende om de doorstroming te garanderen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke versmallingen en bypasses

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. De tijdelijke versmalling moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke versmalling direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
4. Als maatregel moet een tijdelijke watergang worden aangelegd als bypass voor minimaal de duur van en gelijktijdig met de aanwezigheid van de tijdelijke versmalling. De afmetingen van de bypass moeten minimaal zijn: een breedte op de waterlijn van minimaal 3,83 m en een diepte van minimaal 1,9 m (leggerdiepte).
5. De in- en uitstroompunten van de bypass moet op leggerdiepte worden gebracht.
6. De oevers van de bypasses moeten erosiebestendig zijn uitgevoerd.
7. Na het verwijderen van de tijdelijke bypasses moet de oorspronkelijke oever van de bestaande watergang stabiel en erosiebestendig naar de oorspronkelijke situatie worden hersteld. (Specifiek voor de regionale waterkering langs de Moerweg Den Haag zie leggerkaart Delfland).
8. De kademuur ter plaatse van de bypasses dient volledig te worden hersteld in oorspronkelijke staat, nadat de bypasses zijn verwijderd.

9. De bovenkant van de tijdelijke versmalling is maximaal NAP 0,07 m.
10. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te versmallen watergang moeten in stand blijven.
11. Direct na het verwijderen van de tijdelijke versmalling(en) en bypass(es) moet(en) de watergang(en) over de gehele breedte van de tijdelijke versmalling en bypass naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de versmalling moet volledig worden verwijderd.
12. De tijdelijke versmalling en bypass is toegestaan voor maximaal 4 maanden na melding aanvang van de aanleg van de tijdelijke versmalling, en dient uiterlijk 30 juli 2024 te zijn verwijderd.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Boorplatform met buispalen

1. Het boorplatform moet voldoen aan de volgende maatvoering conform Tekening G015076-TEK-010, Moerweg HDD-VPS Bouwplateau:
2. Als ondersteuning van het boorplatform mogen niet meer dan 10 palen in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. De afstand tussen de palen mag niet minder zijn dan 0,50 m.
3. Het boorplatform moet zodanig worden vastlegt of fundeert en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
4. Het boorplatform moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.
5. Bij het trekken van de palen voor het boorplatform dient de grond met een geschikt materiaal te worden aangevuld zodat er geen geperforeerde watergang achterblijft.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248JT Rosmalen, voor het maken van tijdelijke hulpconstructies ten behoeve van het realiseren van warmteleidingen in de primaire watergang "BOEZEM0153" en een gedeelte in de regionale waterkering waaronder:
 - Locatie LP-066 (expansielus HDD-VPS Moerweg) damwandkuip met een bypass met ankerscherm;
 - Locatie LP-068 (expansielus HDD-SIS Moerweg) damwandkuip met bypass met ankerscherm;
 - Locatie nabij LP-066 boorplatform met buispalen.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening X-805-KT-000-6, Tracékaart (aangepast) Warmtelinq Vlaardingen – Den Haag, Lot E, d.d. 9 april 2020;
 - Aanvraagrapport Vergunningaanvraag Watervergunning Warmtelinq Lot E – Den Haag, Kenmerk G.015076, d.d. 19 juli 2023;
 - Tekening Moerweg – LP066, doorsnede D-D' t.t.v. aansluiting boring;
 - Tekening Moerweg – LP068, doorsnede D-D' t.t.v. aansluiting boring;
 - Tekening G.015076-UO-TEK-HDD-EMW-001 Lot E- Erasmusweg Horizontaal gestuurde boring, d.d. 8 jun 2023;
 - Rapport Warmtelinq – Moerweg (HDD-VPS) Bouwkuip t.b.v. het aanbrengen van de expansielus, Kenmerk G015076-BER-002, d.d. 12 april 2023;
 - Rapport Warmtelinq – Moerweg (HDD-SIS) Bouwkuip t.b.v. het aanbrengen van de expansielus, Kenmerk G015076-BER-003, d.d. 24 maart 2023;
 - Rapport Warmtelinq – Boorplateau Moerweg (HDD-VPS), Kenmerk G015076-BER-010, d.d. 30 mei 2023;
 - Tekening G015076-TEK-002, Moerweg HDD-VPS Bouwkuip, d.d. 7 april 2023;
 - Tekening G015076-TEK-003, Moerweg HDD-SIS Bouwkuip, d.d. 21 maart 2023;
 - Tekening G015076-TEK-010, Moerweg HDD-VPS Bouwplateau, d.d. 31 mei 2023;
 - Tekening G.015076-UO-TEK-HDD-LKL-001, Lot E-Laakkanaal Horizontaal gestuurde boring, d.d. 27 juni 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.