

WATERVERGUNNING

Z-23-102201/D-23-094796



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 17 oktober 2023
Datum aanvraag: 12 september 2023
OLO-nummer: 8053211
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Stedin Netbeheer B.V., Energieweg 20, 2627 AZ Delft
Locatie activiteit: Hooikade 2, 3111 AB SCHIEDAM
Aanvraagnaam: Het plaatsen van een zinker te Schiedam
Referentiecode: PD022547

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om een nieuwe zinkerconstructie te plaatsen in de waterbodem van een boezemwatersysteem in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland, omdat de huidige zinker beschadigd is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Uit de toetsing blijkt dat het gaat om werkzaamheden (en werken) die zowel tijdelijk als permanent van aard zijn. Een aantal werkzaamheden (en werken) vallen onder de Algemene Regels behorende bij de Keur van Delfland, anderen zijn vergunningplichtige activiteiten, omdat het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Dit besluit is alleen van toepassing op werken en uitvoeringsaspecten die vallen onder de vergunningplicht zoals:

1. het aanbrengen en hebben van tijdelijke hulpconstructies (damwanden) die nodig zijn voor het uitvoeren van een ontgraving in de waterbodem en het aanbrengen van de zinkerconstructie,
2. het uitvoeren van een ontgraving in de onderwaterbodem en het aanbrengen en hebben van de zinkerconstructie, omdat het níet gaat om een sleufloze techniek en
3. het hebben van een tijdelijk ponton wat gebruikt wordt voor:
 - het aanbrengen van stalen buispalen onder een U-bak/kademuurprofielen ter plaatse van de aansluitingen van de zinker in de oever,
 - het plaatsen van (tijdelijke) damwanden en kadeprofielen en
 - het plaatsen van de zinkerconstructie in de onderwaterbodem en

Onderstaande getoetste werkzaamheden vallen onder de Algemene Regels behorende bij de Keur van Delfland en maken géén deel van dit besluit, zoals:

1. het hebben van oeverconstructies,
2. het verplaatsen en hebben van een nieuwe en/of bestaande meerpaal, die in de huidige situatie conflicteert met het tracé van de zinkerconstructie,

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur en bijbehorende Algemene Regels Delfland (2015);
- Algemene regels voor steigers, vlonders en afmeerpalen (ongedateerd);
- Legger Delfland (2023);
- Vaarverordening Delfland (2015);
- Beleidsnota drijvende objecten (ongedateerd);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Uit overleg blijkt dat alle (tijdelijke) (hulp)constructies zoals damwanden, oeverconstructies en stalen buispalen trillingsarm worden aangebracht en dat er gedurende de uitvoering gemonitord zal worden op het voorkomen van trillingen. Negatieve omgevingsaspecten worden niet verwacht.

Er wordt in de onderwaterbodem een tijdelijke bouwkuip geplaatst. Vervolgens wordt de waterbodem tussen de bouwkuipdelen ontgraven. De bouwkuip bestaat uit tijdelijke damwandconstructies die maximaal 0,1 m. boven de onderwaterbodem uit zullen steken (zodat er geen slibvangbak ontstaat) en trapsgewijs aan zal sluiten op de oever. Uit onderzoek blijkt dat dimensionering (de praktijkdiepte is veel groter dan de leggerdiepte) en de samenhang van het watersysteem in relatie tot de bouwkuipconstructie dusdanig is dat er geen negatief effect op de doorstroming plaats zal vinden waardoor voldaan wordt aan paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren.

Het doorgaande vaarprofiel blijft intact. Delfland houdt de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het regelen van stremmingsbesluiten met bijbehorende bebording om eventuele risico's en/of hinder voor de scheepvaart te ondervangen.

Omdat de zinker niet met een sleufloze techniek is deze activiteit niet vergunningvrij volgens paragraaf 2.3, artikel 1, lid 1 van de Algemene Regels behorende bij de Keur van Delfland en maken de werken en werkzaamheden deel uit van deze watervergunning.

Uit onderzoek blijkt dat de gronddekking boven de zinkerconstructie in overeenstemming is met hoofdstuk 5, lid 2 t/m 4 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren waardoor in de eindsituatie voldaan wordt aan het beleid. Er is geen sprake van grote duwvaart waardoor de gronddekking voldoende blijkt.

Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden worden vanaf eenzelfde ponton uitgevoerd zoals vergund is in het besluit Z-22-086098/D-22-057398, d.d. 14 september 2022. De (tijdelijke en winterse) omstandigheden waaronder de ponton in het watersysteem aanwezig zal zijn, de relatie tussen de omvang van de ponton en het watersysteem en het watersysteem in samenhang beschouwende maken dat er naar verwachting geen negatief effect zal zijn op de aan- en afvoer van oppervlaktewater. De taakuitoefening van Delfland (onderhoud) is gewaarborgd, omdat de maatgevende waterbodem dieper ligt dan de theoretische leggerdiepte waardoor baggerwerkzaamheden onnodig zijn. Er zullen geen waterkwantiteitsrisico's voordoen waardoor voldaan wordt aan hoofdstuk 4 van de Beleidsnota Drijvende objecten. Een nautische beoordeling ten aanzien van de aanwezigheid van de ponton maakt geen onderdeel uit van dit besluit.

Nieuwe oeverconstructies komen in de plaats van de oorspronkelijke, worden in de doorgaande oeverlijnen gerealiseerd en grond dicht afgewerkt. Er is geen sprake van demping van het oppervlaktewatersysteem. Samenvattend wordt voldaan aan paragraaf 2.6, artikel 18 van de Algemene Regels behorende bij de keur van Delfland. Het hebben van oeverconstructies maken geen onderdeel uit van dit besluit.

Één meerpaal staat ongunstig in het traject van de zinkerconstructie en zal her- of verplaatst moeten worden. Omdat de meerpaal al in het systeem aanwezig was en omdat de werkzaamheden en de constructies in overeenstemming met de Algemene Regels voor steigers, vlonders en afmeerpalen plaatsvinden, vallen de werkzaamheden niet onder dit besluit.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de aangevraagde activiteiten aan het beleid voldoen. Er is geen negatief effect op de omgeving, de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd in de periode tussen 13 november 2023 en 11 maart 2024.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Er mag geen demping van het oppervlaktewatersysteem plaatsvinden.

4.3 Werken

4.3.1 Aanbrengen en hebben van zinkerconstructie

1. De zinkerconstructie moet bestaan uit een bundeling van maximaal een zevental mantelbuizen.
2. De zinkerconstructie moet met de bovenzijde op ten minste NAP -5,4 m (of dieper) komen te liggen én een minimale gronddekking van ten minste 2 m. hebben.
3. De zinkerconstructie moet aan de landzijde grond dicht worden afgewerkt.
4. De gronddichte afwerking aan de landzijde (damwandconstructies inclusief grondankers) moet trillingvrij worden aangebracht.
5. Na het aanbrengen van de zinkerconstructie moeten taluds (waaronder steenbestortingen) weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld.
6. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
7. De te graven sleuf in de waterbodem:
 - a. mag geen grotere breedte krijgen dan 9 m en niet dieper worden gemaakt dan NAP -6,0 m.
 - b. moet direct na het leggen van de zinker worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
8. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
9. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
10. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
11. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
12. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
13. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
14. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.

15. De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
16. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

4.3.2 Aanbrengen en hebben van tijdelijke hulpconstructie en het ontgraven van het zinkertracé

1. De tijdelijke hulpconstructie die nodig is voor het ontgraven van het tracé van de zinker moet bestaan uit een tijdelijke damwandkuip die maximaal 0,1 m. boven de waterbodem uitsteekt.
2. Slib wat vrijkomt bij het ontgraven van het zinkertracé moet worden afgevoerd.
3. De tijdelijke hulpconstructie moet direct na het gereedkomen van de werkzaamheden worden verwijderd.
4. De waterbodem moet direct na het gereedkomen van de werkzaamheden in de oorspronkelijk staat worden hersteld.
5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

4.3.3 Ponton

1. De ponton moet direct na het gereedkomen van de werkzaamheden uit het watersysteem verwijderd worden.
2. De ponton moet, als deze niet gebruikt wordt, met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 8 m in de watergang reiken.
3. De ponton mag maximaal 37 m lang en 7.5 m breed zijn, de diepgang mag maximaal 1,1 m zijn.
4. Aan de vaarwegzijde van de ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
5. Langs zij, voor of achter de ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
6. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moeten worden verwijderd.
7. Aan de ponton mogen worden bevestigd:
 - aansluitingen riolering, gas, water, electra, etc.
 - een loopplank;
 - de benodigde tuien en uithouders.
8. De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, peilfluctuaties, stroming en golfslag.
9. Delfland verwacht dat het vaarverkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden gehinderd wordt. Er moet bij het bevoegde nautische gezag voor de periode waarin de hinder plaatsvindt een aanvraag voor een gehele of gedeeltelijke stremming van de vaarweg aangevraagd worden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stedin Netbeheer B.V. Energieweg 20, 2627AZ Delft, voor:
 - het aanbrengen en hebben van een tijdelijke hulpconstructie,
 - het ontgraven en terugbrengen van de waterbodem,
 - het aanbrengen en hebben van een zinkerconstructie en
 - het tijdelijk hebben en gebruiken van een ponton;
 in het primair boezemwater met leggercode BOEZEM0862 en bijbehorende kades.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening 'Zinker Schiedam, Zinkersleuf', kenmerk TEK-401-UO-2, d.d. 1 september 2023
 - tekening 'Zinker Schiedam, Hooikade', kenmerk TEK-102-UO-2, d.d. 1 september 2023
 - tekening 'Zinker Schiedam, Buitenhavenweg', kenmerk TEK-201-UO-2, d.d. 5 september 2023
 - tekening 'Zinker Schiedam, Buitenhavenweg', kenmerk TEK-202-UO-2, d.d. 5 september 2023
 - tekening 'Zinker 25KV Hooikade, kenmerk TB23155-Z-A-01, d.d. 7 september 2023
 - tekening 'Zinker Schiedam, Overzicht fase 1, kenmerk TEK-301-UO-2, d.d. 1 september 2023

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.