




Project :
25 woningen
Brahmsstraat eo. Deurne
Dak- en gevelrenovatie

Project woningen
o Huiskoningen Bergopwaarts
L = Linker Hoekwoning
T = Tussen woning
R = Rechter Hoekwoning
+



Griegstraat

Mozartstraat



Chopinstraat

Franckstraat

063 01 11
Deurne

Gemeente Deurne Sectie M nr. 1183, 1184, 1109, 1181
Bouwplan: gevelaanpak 25 woningen TYPE 67.
in de gemeente

DEURNE

Opdrachtgever: Woningbouwver. Bergopwaarts

Postbus 5750

tel.

Onderdeel :

Situatie: Houtenhoek.

schaal 1:1000

blad:

Getekend : Februari 1993.

gew.

O.H.




Architectenbureau Damen en Partners bv
5504 HM Veldhoven tel. 040-533540

Dorpstraat 158-158
fax. 040-543499


Complex	VHO nummer	Adres	Postcode	Plaatsnaam	Kozijnen	Dak	Start uitvoeringsperiode
20114	20114001	Brahmsstraat 5	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114002	Brahmsstraat 9	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114003	Brahmsstraat 11	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114004	Brahmsstraat 13	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114005	Brahmsstraat 15	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114006	Brahmsstraat 16	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114007	Brahmsstraat 17	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114009	Brahmsstraat 19	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114011	Brahmsstraat 21	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114012	Brahmsstraat 23	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114013	Brahmsstraat 25	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114014	Brahmsstraat 27	5751 GM	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114015	Chopinstraat 1	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114016	Chopinstraat 3	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114017	Chopinstraat 5	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114018	Chopinstraat 7	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114019	Chopinstraat 9	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114021	Chopinstraat 13	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114022	Chopinstraat 15	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114023	Chopinstraat 17	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114024	Chopinstraat 19	5751 GN	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114025	Mozartstraat 10	5751 EL	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114026	Mozartstraat 12	5751 EL	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114027	Mozartstraat 14	5751 EL	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024
20114	20114029	Mozartstraat 18	5751 EL	DEURNE	X	X	Maart/April/Juni 2024

Bestaande situatie

50 3850 100




100
2800
100





135 830 70 1300 110 3420 270
135 2750 110 2870 270
135 5730 270

begane grond



135 2200 110 3420 270
135 1150 1050 110 3420 270
135 2200 110 3420 270
135 5730 270

eerste verdieping



1400

135 5730 270


tweede verdieping



Adres:	
Postcode: 5751 EL DEURNE	
Schaal: 1 : 100	Formaat: A4
Datum: 08-09-2021	
hitech	

Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden

Bestaande situatie



voorgevel



achtergevel


	03 Derde verdieping 7524 +P
	02 Tweede verdieping 5400 +P
	01 Eerste verdieping 2800 +P
	00 Begane grond 0 +P



Adres: Mozartstraat 10	
Postcode: 5751 EL DEURNE	
Schaal: 1 : 100	Formaat: A4
Datum: 08-09-2021	
	


Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden

100 3850 100



100 2800 100


Nieuwe situatie



270 3000 110 270 270 6180 270 3070 110 270 270 270

270 2750 110 2870 135
270 830 70 1300 110 3420 135
270 5730 135

Begane grond



270 2080 270 3300 270 6180 270 2830 270 270 270


270 2200 110 3420 135
270 1080 70 1050 110 3420 135
270 5730 135

Eerste verdieping



Adres		Brahmstraal 9	
Complex Number	20114	Woningtype	Aa1
Schaal	1:100	Formaat	A4
Tekendatum	17-10-2023	Postcode	5751 GM DEURNE
Het ontwerp is bedoeld om een voorstelling te geven van de toekomstige situatie en is niet bindend.			

Nieuwe situatie



Zolder


	Adres		Braamsstraat 9	
	Complex Number	20114	Woningtype	Aw1
	Schaal	1:100	Formaat	A4
	Tekendatum	17-10-2023	Postcode	5751 GM DEURNE
	Aan deze tekening zijn tekeningen toegevoegd die niet zijn weergegeven op deze tekening.			

Nieuwe situatie




	Adres		Brahmsstraat 9	
	Complex Number	20114	Woningtype	Aa1
	Schaal	1:100	Formaat	A4
	Tekendatum	17-10-2023	Postcode	5751 GM DEURNE
	Aan deze tekening en beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend			


Nieuwe situatie



	Adres: Brahmstraat 9	
	Complex Number: 20114	Woningtype: Aa1
	Schaal: 1:100	Formaat: A4
	Tekendatum: 17-10-2023	Postcode: 5751 GM DEURNE
Aan dit tekening en tekeningen is geen aansprakelijkheid aan te nemen.		



Bestaand



Nieuw


Project:	25 woningen Bergopwaarts	Getekend:	KA	Gew.
Werkadres:		Datum:	26-09-2023	Gew.
Projectnr.:	88302	Fase:	Ontwerp	Gew.
Omschrijving:	Bestaand en nieuw Dakvoet detail Van der Meys	Schaal:	1:10	Gew.
		Formaat:	A3	Gew.

**Gebr. Janssen bv
Beugen-Horst-Venray**


Gebr. Janssen Installatie B.V.
Hagelkruisstraat 6 | 5835 BD Beugen
Tel. 0485-369696 | www.janssenbeugen.nl

Tekeningnr:
D01

Tekeningfile




Bestaand




Nieuw

Project:	25 woningen Bergopwaarts	Getekend:	KA	Gew.
Werkadres:		Datum:	26-09-2023	Gew.
Projectnr.:	88302	Fase:	Ontwerp	Gew.
Omschrijving:	Bestaand en nieuw Kopgevel detail	Schaal:	1:10	Gew.
	Van der Meys	Formaat:	A3	Gew.
Gebr. Janssen bv Beugen-Horst-Venray		Gebr. Janssen Installatie B.V. Hagelkruisstraat 6 • 5835 BD Beugen Tel. 0485-369696 • www.janssenbeugen.nl		Tekeningnr. D02

Tekeningfile



Bestaand



Nieuw

Project:	25 woningen Bergopwaarts	Getekend:	KA	Gew
Werkadres:		Datum:	26-09-2023	Gew
Projectnr.:	88302	Fase:	Ontwerp	Gew
Omschrijving:	Bestaand en nieuw Nok detail	Schaal:	1:10	Gew
	Van der Meys	Formaat:	A3	Gew


**Gebr. Janssen bv**
Beugen-Horst-Venray

Gebr. Janssen Installatie B.V.
Hagelkruisstraat 6 | 5835 BD Beugen
Tel. 0485-369696 | www.janssenbeugen.nl

Tekeningnr:
D03

Tekeningfile


- Minerale steenstrips -Sto
- Waterdichte stucclaag -Sto weefsel laag
- Steico Protect 60mm -Rd 1.5
- Buitenspouwblad
- Rockwool vlokken - Bestaand
- Binnenspouwblad




D04

Van der Meijs	
Datum: 22-09-2023	Formaat: A3
PROJECT: 25 Woningen	
ONDERDEEL: Borstwering Beganegrond	

meijs



Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheit en maatvoering zijn door de klant/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematische weergaven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden




D05

Van der Meijs	
Datum: 22-09-2023	Formaat: A3
PROJECT: 25 Woningen	
ONDERDEEL: Borstwering 1ste verdieping	

meijs

- Minerale steenstrips -Sto
- Waterdichte stuc laag -Sto weefsel laag
- Steico Protect 60mm -Rd 1,5
- Rockwool 75mm -Rd 2
- Dampremmende laag
- Multiplex 18mm



D06

Van der Meijs	
Datum: 22-09-2023	Formaat: A3
PROJECT: 25 Woningen	
ONDERDEEL: Borstwering 2de verdieping	

meijs

Buitengevelisolatie systeem

StoTherm Classic systeem met minerale steenstrips

Aansluiting tegen houten kozijn (bovendorpel)

Versie n.r. 2015-06-01 Sto-NL-NL
STC-Min St-2110

© Sto Isoned bv



Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheit en maatvoering zijn door de klant/ontwerper/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematische weergaven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te stemmen. De huidige technische gegevens, in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Keuze voordeur:




Links of rechtsdraaiend?

L

R

Type: 9154
Ral 7034



Links of rechtsdraaiend?

L

R

Type: 9154
Ral 7044



Links of rechtsdraaiend?

L

R

Type: 9163
Ral 7034



Links of rechtsdraaiend?

L

R

Type: 9163
Ral 7044

Naam: «Aanschrijfnaam»

Adres: «Adres»

Datum: «Datum_WO»

Handtekening:

Linker Hoek woning
voorgevel


Tussen woning



Tussen woning

Rechter Hoek woning

zijgevel rechts








begane grond

RENOVOOI TOESTELLEN

aansluitingen aanbrengen c.q. vernieuwen en ter plaatse van bestaande aansluitingen aansluiten op bestaande riolering (asbesthoudend)

w.o.	wasautomaat	50 mm
st.l.l.	standleiding	50 mm
w.t.	wasafel	40 mm
d.	douchepijp	40 mm
f	fonteinje	40 mm
st.l.l.	standleiding	110 mm
s.p.	schroefputje	vernieuwen

031671




verdieping


Linker Hoekwoning


Tussen woning

Tussen woning



Rechter Hoekwoning








doorsnede a — a

7500 +
5400 +
2800 +
0000 +

langsdoorsnede



doorsnede b — b



25 woningen Brahmsstraat, Chopinstraat en Mozartstraat in Deurne

RENVOOI

Te vervangen onderdeel	Materiaal	Opmerking
Kozijsen/ramen/deuren		Comform bouwbesluit
Kozijsn	Mahonie Sapeli	Kleur RAL 9001
Draaiende delen	Merantie	Kleur RAL 9001
Voordeur	Multiplx gevuld met isolatie	U-waarde: 2.0
Achterdeur	Merantie	Kleur RAL 7034 of 7044
Bergingsdeur	Merantie	Kleur RAL 7034 of 7044
Beglazing	HR++ glas	U-waarde: 1.1
Ventilatieroosters	Duco line ZR	Kleur RAL 9001
Kierdichting	Reno-rubber	Comform bouwbesluit
Gewelbekleding		
Kantplank	Geïsoleerde kantplank	Kleur grijs Rd= 1,5
Steenstrips	Minerale steenstrips (STO)	Kleur geel/bruin
Gewellisolate (nieuw)	Steico 60 mm	Rd = 1,5
Gewellisolate (nieuw)	Steico 100 mm	Rd = 2,5
Gewellisolate (bestaand)	Rockwoolvlokken	Rc = 1,7
Gewellisolate (nieuw)	Rockwool 75 mm	Rd = 2,0
Dak		
Dakpannen	Monier SND (betonpan)	Kleur Herfstrood
Dakbeschot (nieuw)	Unilin Roof Reno Flex	Rd = 6,3 Dikte 134 mm
Dakbeschot (bestaand)	Unilin	Rd = 1,24
Dakraam	Velux HR++ beglazing	U-waarde: 1.4
Dakrandbetimmering	Rockpanel	Kleur Ral 7016

Beschikbaarheid en toegankelijkheid: hoogte verschil tussen voer en dorpel achterdeur bedraagt maximaal 20 mm.

Ventilatiecapaciteit volgens NEN 8087. Capaciteit aangegeven in ventilatieberekening en stroomschema. Blauw: toevoer, Rood: afvoer.

Inbraakwerendheid: conform actueel kwaliteitsniveau of beter

Kozijnen									
Complex	VHO nummer	Adres	Postcode	Plaatsnaam	Materiaal		Kozijnen		
					Kozijnen	U-waarde HR++ glas	Ventilatierooster	Kierdichting	
20114	20114001	Brahmsstraat 5	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114002	Brahmsstraat 9	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114003	Brahmsstraat 11	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114004	Brahmsstraat 13	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114005	Brahmsstraat 15	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114006	Brahmsstraat 16	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114007	Brahmsstraat 17	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114009	Brahmsstraat 19	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114011	Brahmsstraat 21	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114012	Brahmsstraat 23	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114013	Brahmsstraat 25	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114014	Brahmsstraat 27	5751 GM	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114015	Chopinstraat 1	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114016	Chopinstraat 3	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114017	Chopinstraat 5	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114018	Chopinstraat 7	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114019	Chopinstraat 9	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114021	Chopinstraat 13	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114022	Chopinstraat 15	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114023	Chopinstraat 17	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114024	Chopinstraat 19	5751 GN	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114025	Mozartstraat 10	5751 EL	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114026	Mozartstraat 12	5751 EL	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen
20114	20114027	Mozartstraat 14	5751 EL	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Ramen
20114	20114029	Mozartstraat 18	5751 EL	DEURNE	Meranti hard hout	1,1	Duco Line ZR	Reno-rubber	Kozijnen

Gevel afwerking											
Complex	VHO nummer	Adres	Postcode	Plaatsnaam	Materiaal						
					Gevel steenstrips	Steico isolatie Rd-waarde	Steico isolatie Rd-waarde	Rockwool Rd-waarde	Kantplank	Gevel steenstrips	Algemene opmerking
										kantplank	Opmerking
20114	20114001	Brahmsstraat 5	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114002	Brahmsstraat 9	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114003	Brahmsstraat 11	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114004	Brahmsstraat 13	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114005	Brahmsstraat 15	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114006	Brahmsstraat 16	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114007	Brahmsstraat 17	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114009	Brahmsstraat 19	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114011	Brahmsstraat 21	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114012	Brahmsstraat 23	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114013	Brahmsstraat 25	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114014	Brahmsstraat 27	5751 GM	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114015	Chopinstraat 1	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114016	Chopinstraat 3	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114017	Chopinstraat 5	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114018	Chopinstraat 7	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114019	Chopinstraat 9	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114021	Chopinstraat 13	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114022	Chopinstraat 15	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114023	Chopinstraat 17	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114024	Chopinstraat 19	5751 GN	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114025	Mozartstraat 10	5751 EL	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114026	Mozartstraat 12	5751 EL	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114027	Mozartstraat 14	5751 EL	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit
20114	20114029	Mozartstraat 18	5751 EL	DEURNE	Minerale steenstrips STO	Steico 60mm Rd= 1,5	Steico 100mm Rd= 2,5	Rockwool 75mm Rd= 2,0	geïsoleerd Rd=1,5	geel/bruin	Conform bouwbesluit

Dak afwerking												
Complex	VHO nummer	Adres	Postcode	Plaatsnaam	Dakpannen	Dakbeschot	Overstek	Rockwool Rd-waarde	Dakraam Fakro	Dakpannen	Overstek	Algemene opmerking
20114	20114001	Brahmsstraat 5	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114002	Brahmsstraat 9	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114003	Brahmsstraat 11	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114004	Brahmsstraat 13	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114005	Brahmsstraat 15	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114006	Brahmsstraat 16	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114007	Brahmsstraat 17	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114009	Brahmsstraat 19	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114011	Brahmsstraat 21	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114012	Brahmsstraat 23	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114013	Brahmsstraat 25	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114014	Brahmsstraat 27	5751 GM	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114015	Chopinstraat 1	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114016	Chopinstraat 3	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114017	Chopinstraat 5	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114018	Chopinstraat 7	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114019	Chopinstraat 9	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114021	Chopinstraat 13	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114022	Chopinstraat 15	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114023	Chopinstraat 17	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114024	Chopinstraat 19	5751 GN	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114025	Mozartstraat 10	5751 EL	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114026	Mozartstraat 12	5751 EL	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114027	Mozartstraat 14	5751 EL	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit
20114	20114029	Mozartstraat 18	5751 EL	DEURNE	Monier SND betopan	Unilin Roof Reno Flex Rc= 6,3	Rockpanel 6mm	Rockwool 75mm Rd= 2,0	U-waarde 1,4	herfstkleur (rood)	RAL 7016	Comform bouwbesluit



LANCEL KOZIJNEN

Timmerfabriek Lancel BV

Ampèreweg 8
4631 SP Hoogerheide

0164 - 61 60 45
info@lancel.nl
www.lancel.nl

RENVOOI:

- * Bijgesloten **genummerde/geletterde** details t.b.v. de **kozijnen** zijn bedoeld voor het aangeven van de muuraansluitingen. De binnen detaillering staat op een aparte bijlage aangegeven en correspondeert met de in de vlakvullingen aangegeven codes
- * Houtsoorten:
Kozijnen: Mahonie sapeli
Ramen en glaslaten: meranti.
Spouw-/koppel- en vullatten: vuren, klasse C.
- * Houtzwarten: kozijnhout: 67/90 x 114 mm. Glaslaten/raamhout/spouwlatten conform details.
- * Hang- en sluitwerk zoals aangegeven op de aanzichten.
- *
- * De aantallen (get. en gesp.), de maten en de detailleringen op **onze tekeningen** is maatgevend bij de productie van de kozijnen. Wij verzoeken u dus dringend om deze zorgvuldig te controleren.
- * Grond + voor lak + aflak in 3 laags systeem conform CONCEPT 2: **(120mu totaal)**
Kozijnen: zie tekening
Ramen : zie tekening
Deuren : zie tekening
Kleur aluminium beglazing en raamaanslagprofielen: F1 blank geanodiseerd
TRIMAX dorpels: zwart (standaardkleur)

OPDRACHTGEVER:	Van der Meijs B.V.		
PROJEKT:	Renovatie Chopinstraat/Brahmsstraat/Mozartstraat Deurne		
ONDERDEEL:	Buitenkozijnen		
TEK.NUMMER:	2334(1) Voorlopig		
SCHAAL:	N.V.T.	GETEKEND:	Rini Langenberg
DATUM	18-7-2023	AANTAL BLADEN:	0 T/M 21



Merk klant: 1 getek., Gronden : RaI9010(wil), Ra. RaI9010(wil), De. RaI9010(wil)



Rooster: Ducoline 17ZR goot max 34 mm.

Glaslatten 17x17 mm rondom+ profiel Lu-G5.3. in vastglasvak

Glaslatten 15x17 K 4-zijdig rondom in raam

Draai-valbeslag Roto NT Royal verdektliggend

Kader 712 4-zijdig+aanslagpr.DPS619bij dr.valraam


Voorgevel slaapkamer

LANCEL KOZIJNEN

Schaal 1:20

—

Merk: B
Merk klant:
1 getek., Gronden : RaI9010(wit), Ra. RaI9010(wit), De. RaI9010(wit)




DG BI = vastglas isolerend
Rooster: Ducoline 17ZR goot max 34 mm.
Glaslatten 17x17 mm rondom+ profiel Lu-G5.3. in vastglasvak
Glaslatten 15x17 K 4-zijdig rondom in raam
Draai-valbeslag Roto NT Royal verdekliggend
Kader 712 4-zijdig+aanslagpr.DPS619bij dr.valraam
Voorgevel woonkamer

Project	2334(1)	Getekend
Opdrachtgever	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr vd Meijs	18-07-2023 Gewijzigd
		Door R.L.
LANCEL KOZIJNEN		
Schaal 1:20		2

1 getek., Gronden : Ra19010(wit), Ra. Ra19010(wit), De. Ra19010(wit)

1 getek., Gronden : Ra19010(wit), Ra. Ra19010(wit), De. Ra19010(wit)



DG BI = vastglas isolerend

Glaslatten 17x17 mm rondom+ profiel Lu-G5.3. in vastglasvak

Glaslatten 15x17 K 4-zijdig rondom in raam

Draai-valbeslag Roto NT Royal verdekliggend

Kader 712 4-zijdig+aanslagpr.DPS619bij dr.valraam

Rooster: Ducoline 17ZR goot max 34 mm.

Achtergevel slaapkamer

Project	2334(1)	Gelekend
	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
Opdrachtgever	vd Meijs	Gewijzigd
		Door R.L.


LANCEL KOZIJNEN

Schaal 1:20

ω

Merk klant:

1 getek, Gronden : Ral9010(wit), Ra. Ral9010(wit), De. Ral9010(wit)



DG BI = vastglas isolerend

Glasierten 17x17 mm rondom+ profiel Lu-G5.3. in vastglasvak

Glaslatten 15x17 K 4-zijdig rondom in raam

Draai-valbeslag Roto NT Royal verdektliggend

Kader 712 4-zijdig+aanslagpr.DPS619bij dr.valraam

Rooster: Ducoline 17ZR goot max 34 mm.

Achtergevel woonkamer

Project	2334(1)	Geleend 18-07-2023
Opdrachtgever	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr vd Meijs	Gewijzigd Door R.L.


LANCEL KOZIJNEN

Schaal 1:20

4

Merk: E
Merk klant:

1 gelek., Gronden : Rai9010(wit), Ra. Rai9010(wit), De. Rai9010(wit)




Glaslaten 15x17 K 4-zijdig rondom in raam
Draai-valbeslag Roto NT Royal verdekliggend
Kader 712 4-zijdig+raanslagpr.DPS619bij dr.valraam
Voorgevel badkamer

Project	2334(1)	Gelekend 18-07-2023
Opdrachtgever	Renv Chopinst/Brahmstr/Mozartstr vd Meijs	Gewijzigd Door RL

LANCEL KOZIJNEN	
Schaal 1:20	5


Merk: F
Merk klant:
1 getek., Gronden : Rai9010(wit), Ra. Rai9010(wit), De Rai9010(wit)



DG BI = vastglas isolerend
Rooster: Ducoline 17ZR goot max 34 mm.
Glaslatten 17x17 mm rondom+ profiel Lu-G5.3. in vastglasvak
Kopgevel kozijn

Project	2334(1)	Getekend
Opdrachtgever	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
	vd Meijs	Gewijzigd
		Door R.L
LANCEL KOZIJNEN		Schaal 1:20
		6


Merk: H
Merk klant:
1 gelek., Gronden : Ra19010(wit), Ra. Ra19010(wit), De. Ra19010(wit)



4 ponlagerscharneren 89x89 SKG** Silver NL tpv deur
Slot Nemeř 1269/4 D+N cil. slot
Tochtprofiel PA7232ART 3-zijdig in deuropening
bergingsdeur / kozijn

Project	2334(1)	Gelekd
Opdrachtgever	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
	vd Meijs	Gewijzigd
		Door R.L
LANCEL KOZIJNEN		Schaal 1:20
		8

Merk: I
Merk klant:
2 gelek., Gronden : Rai9010(wit), Ra. Rai9010(wit), De Rai9010(wit)



EG BU = vastglas enkel
glaslatten boven+zijkant 17x17mm., onder Neustal N40
Berging kozijn

Project	2334(1)	Geleend
	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
Opdrachtgever	vd Meijs	Gewijzigd
		Door R.L


LANCEL KOZIJNEN

Schaal 1:20

9

Merk: J
Merk klant:

1 gelek., Gronden : Rai9010(wit), Ra. Rai9010(wit), De. Rai9010(wit)





Rooster: Ducoline 17ZR goot max 34 mm.
Glastaten 15x17 K 4-zijdig rondom in raam
Kader 712 4-zijdig+aanslagpr. DPS619bij dr. valraam
Achtergevel slaapkamer / *doucheraam*



Project	2334(1)	Geleend
Opdrachtgever	Renv Chopinst/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
	vd Meijs	Gewijzigd
		Door RL

LANCEL KOZIJNEN


Schaal 1:20 10





BI 17x57 WH





BI 17x57



OD09 - W04



Dam16x42 BI+DV





Dam16x47 BI+RE

Project	2334(1)	Getekend
Opdrachtgever	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
	vd Meijs	Gewijzigd
		Door R.L.



LANCEL KOZIJNEN

Schaal 1:2 1



BI07 - DV04



DV04 - BI07





BI 17x57





DV 10x52 BS



DV05 - K01




DV04 - R20





DV 10x52 BS+WH



DV 10x52 BS







DV04 - V01





67 DV 10x52 BS

Project	2334(1)	Geleidend
Opdrachtgever	Renvv Chopinstr/Brahmstr/Mozartstr	18-07-2023
	vd Meijs	Gewijzigd
		Door RL
LANCEL KOZIJNEN		
Schaal 1:2		2




OD05 - W03




Project	2334(1)	Getekend
Opdrachtgever	Renv Chopinstr/Brahmstr/Mozartsir	18-07-2023
	vd Meijs	Gewijzigd
		Door R.L.
LANCEL KOZIJNEN		
Schaal 1:2		3

Bovendetail




BUITENZIJDE

Zijdetail




BUITENZIJDE

Onderdetail




Bovendetail


Let op sponning 52mm!!!



Zijdetail




BUITENZIJDDE



Onderdetail


Bovendetail

Let op sponning 52mm!!!




BUITENZIJDDE

Zijdetail




BUITENZIJDDE

Onderdetail




Bovendetail
Let op sponning 52mm!!!




BUITENZIJDDE

Zijdetail
8 12 10





BUITENZIJDDE




Onderdetail


kozijnsponning 52mm. ramen 67x90mm.



DV04 - V01 42 25





OD09 - V01



Breedte 15 dagmaat - 8 + 84 = 80 maat
Hoogte 15 dagmaat - 8 + 38 = 80 maat

Project	2169	Getekend
Opdrachtgever	Renovatie 124 woningen Deurne	Gewijzigd 7-2-2022 Door R.L.
LANCER KOZIJNEN		
Schaal 1:2		7

gidsje
Brahmsstraat 5-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27
Chopinstraat 1-3-5-7-9-3-15-17-19
Mozartstraat 10-12-14-18

[illegible]

Korte uitslag van type ventilatoren:

Ventilator: Duct line 17 R;
Ventilator: Ductline 15 R;



17 R



15 R

maximaal unit 100% unit

TOE	AF
0,00	0,00
0,00	0,00
148,44	0,00
74,22	0,00

4,5 m/s
2,5 / 3,0 m/s

17,4 dm³/s m³/h
15,2 dm³/s m³/h

54,72 m³/h

0 m³
281 m³/h

maximaal unit 100% unit

TOE	AF
0,00	0,00
0,00	0,00
148,44	0,00
74,22	0,00

Insectplan (LET OP: niet CO2-situering)

Inhoud woning conform ventilatieplan
Capaciteit ventilatie-unit
Capaciteit ventilatie-unit

100%
75%

0 m³
281 m³/h

Stand 1: afwezig
15%

TOE	AF
0,00	0,00
0,00	0,00
5,70	0,00
2,85	0,00

Stand 2: bijna
50%

TOE	AF
0,00	0,00
0,00	0,00
19,00	0,00
9,50	0,00

Stand 3: bouwbesluit
100% = 75% unit

TOE	AF
0,00	0,00
0,00	0,00
38,00	0,00
19,00	0,00

maximaal unit 100% unit

TOE	AF
0,00	0,00
0,00	0,00
148,44	0,00
74,22	0,00