

Inspraaknota ontwerp legger waterstaatswerken 2023

Met het oog op de Omgevingswet en de Waterschapverordening is de legger aangepast. Het ontwerpbesluit houdt het volgende in:

- Het actualiseren van de ligging van waterstaatswerken op basis van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
- Het verwerken van achterstallige leggermutaties vanuit beheer en onderhoud;
- Het op de legger plaatsen van gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd;
- Het op de legger plaatsen van gerealiseerde werken uitgevoerd in eigen beheer, zoals de aanleg van meanders en natuurvriendelijke oevers;
- Het verwerken van gehonoreerde verzoeken vanuit beheer om de status van een water te wijzigen.

De vaststellingsprocedure

De ontwerp legger waterstaatswerken 2023 heeft van 17 juli tot en met 27 augustus 2023 ter inzage gelegen. In die periode was gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. De legger kon digitaal via internet of op aanvraag als 'hard copy' worden ingezien. De zienswijzen zijn door het waterschap beoordeeld. Verreweg de meeste inhoudelijke reacties hebben betrekking op zaken die reeds zijn vastgelegd in de voorgaande leggers en ongewijzigd zijn overgenomen in deze legger. In een enkel geval heeft een reactie geleid tot aanpassing van de ontwerp-legger. Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 de legger definitief vastgesteld.

De specifieke opmerkingen uit de zienswijzen zijn opgenomen in deze inspraaknota met daarbij vermeld of en zo ja de ingediende zienswijze heeft geleid tot wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023.

Resultaten van de zienswijzprocedure

In de inspraakperiode zijn in totaal 17 inhoudelijke reacties binnengekomen. De meeste reacties kwamen van particulieren. De inspraaknota bevat de zienswijzen, de reactie van het dagelijks bestuur op deze zienswijzen en geeft aan waar de zienswijzen aanleiding zijn voor wijziging van de ontwerp legger.

Opbouw verantwoording

Met deze inspraaknota verantwoordt Waterschap De Dommel op welke wijze met de binnengekomen reacties op de ontwerp legger waterstaatswerken 2023 is omgegaan. Bij de beantwoording is voor iedere zienswijze een eigen zaak- en documentnummer

gebruikt om aan te geven waar de behandeling van deze reactie in de nota is opgenomen. Verder is aangegeven of en hoe dit eventueel leidt tot een wijziging in de legger. De beantwoording van de zienswijzen is in tabelvorm weergegeven.

Zienswijzen

Inspreker	Zienswijze	Antwoord (inhoud van de wijziging)	Wijziging van de legger t.o.v. ontwerp legger waterstaatswerken 2023
2023			
146016/139640 1.	Inspreker is het niet eens met de afwaardering van de DL116 watergang van A naar B	De maatgevende afvoer van DL116 ligt onder de norm van een A-watergang welke op 30l/s (zie bijgevoegd hydrologisch rapport). De A-watergang binnen het aangegeven afwateringsgebied kan daarmee worden afgewaardeerd naar een B-watergang. Er is geen regenwater uit het bebouwd gebied dat via een overstort of regenwateruitlaat op deze watergang afwatert.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023
145998/140887 2.	Inspreker merkt op dat er een reconstructie van de Kleine Beerze is uitgevoerd met meanders en een hoogwatergeul. Deze veranderingen staan niet op de legger.	Het is inderdaad zo dat afgelopen winter de Kleine Beerze bij Middelbeers is heringericht. De nieuwe metingen zijn nog niet afgerond en zijn om die reden nog niet verwerkt in de legger. De nieuwe gegevens zullen bij de eerstvolgende herziening van de legger worden meegenomen.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023
146030/140940 3.	Inspreker maakt bezwaar tegen de inrichtingsvarianten meandering en natte natuurzone	De waterschappen hebben de mogelijkheid om in de legger een 'profiel van vrije ruimte' bij oppervlaktewateren op te nemen, als reservering voor toekomstige verbetering of uitbreiding van het waterstaatswerk. Het in de legger gehanteerde profiel van vrije ruimte is verbonden aan de opgaven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor "behoud en herstel watersystemen" en	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023

	<p>Inspreker vraagt om een toelichting op de beschermingszone voor buitengewoon onderhoud</p>	<p>maakt onderdeel uit van de watertransitie. De profielen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 meter breed aan weerszijde vanuit de insteek bij een meanderopgave; • 10 meter breed aan weerszijde vanuit de insteek bij een opgave voor de inrichting van een natte natuurzone; • 5 meter breed aan weerszijde vanuit de insteek bij een opgave voor de inrichting van een natuurvriendelijke oever’. <p>In dit concrete geval gaat het om de toekomstige aanleg van een meandering en een natte natuurzone. Als deze ambities worden vertaald in concrete maatregelen zal hiervoor een projectplan Waterwet of project besluit (Omgevingswet) worden opgesteld.</p> <p>Het profiel van vrije ruimte is op de kaart te zien als een vlak naast de watergang en is niet gewijzigd ten opzichte van de legger oppervlaktewaterlichamen 2021. De exacte begrenzing is niet op schaal ingetekend en dus niet op kaart af te lezen.</p> <p>Daar waar het profiel van vrije ruimte in projectplannen nader is geconcretiseerd zal de daarin vermelde breedte worden overgenomen op de leggerkaart. Dit betreft maatwerk. De aanwijzing betreft een ruimtelijke reservering. Perceeleigenaren hoeven geen gronden af te staan zonder dat zij daar zelf hun instemming aan geven.</p> <p>De beschermingszones in de legger waterstaatswerken 2023 zijn ongewijzigd overgenomen uit de legger oppervlaktewaterlichamen 2021. In de legger zijn</p>	
--	---	---	--

		<p>twee soorten beschermingszones vastgesteld voor A-watgangen. Er is een beschermingszone voor gewoon (jaarlijks) onderhoud. Afhankelijk van de onderhoudsmethodiek zijn verschillende afmetingen van de beschermingszone nodig. Onderhoud vanaf water kan soms zonder beschermingszone, terwijl een breedspoormachine een beschermingszone van 5 meter vraagt.</p> <p>Daarnaast is er een beschermingszone voor buitengewoon onderhoud. Het gaat dan om bijzondere situaties zoals het uitbaggeren van het bodemprofiel en het herstel van taluds. Indien dit onderhoud plaats vindt vanaf het water geldt een beschermingszone van 0 meter, en indien dit niet mogelijk is geldt een beschermingszone van 5 meter.</p>	
146023/141892 4.	Inspreker maakt bezwaar tegen de inrichtingsvarianten meandering en natte natuurzone	Zie reactie waterschap op zienswijze nr. 3 met betrekking tot profiel van vrije ruimte voor meandering en natte natuurzone.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023
146027/141146 5.	Bij de aanleg van de ecologische verbindingzone langs de run ongeveer 10 jaar terug is afgesproken dat de Run elk jaar helemaal geveegd zou worden. Dit gebeurt niet wat zeer nadelig is voor de aanliggende percelen en belemmert inspreker in het agrarisch ondernemen.	De legger gaat niet over het maai- en onderhoudsbeleid. Deze zienswijze bevat dan ook geen aangelegenheden die in de legger worden geregeld. Voor klachten over het onderhoud kan contact worden opgenomen met de gebiedsbeheerder van het waterschap.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023
146017/141035 6.	Inspreker vraagt om de gemaakte afspraken met de betrokken regiobeheerder ook nu op de een of andere manier vast te leggen zodat daar later geen problemen over kunnen ontstaan!	Er is na het herstelwerk aan de BZ138 niets veranderd in de directe omgeving. De watergang is een aantal jaren terug weer op profiel gebracht zodat we deze in een goede onderhoudstoestand kunnen overdragen. Dit moment is nu aangebroken. Ook liggen er al afspraken met Brabants Landschap (eigenaar overzijde BZ138) dat zij het maaionderhoud gaan verrichten en het	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023

	<p>Inspreker vindt het een taak (zelfs een plicht) van het Waterschap De Dommel en van de provincie Noord-Brabant om elke voorzorgsmaatregel te nemen om te voorkomen dat giftige stoffen uit een voormalige stortplaats zich kunnen verspreiden over landerijen in de directe omgeving.</p>	<p>maaisel op het perceel van inspreker deponeren. Deze samenwerking verloopt goed en is ook nog eens bevestigd tijdens het telefoongesprek tussen inspreker met de betrokken regiobeheerder.</p> <p>De zienswijze m.b.t. de waterkwaliteit van de voormalige vuilstort is niet relevant voor de actualisatie van deze legger. De functie van een legger is het vastleggen van de bestaande waterinfrastructuur, om deze goed te kunnen beheren en onderhouden. De zienswijze m.b.t. de kwaliteit van de voormalige vuilstort richt zich hier niet op.</p>	
<p>146019/142330 7.</p>	<p>Inspreker maakt bezwaar tegen de inrichtingsvarianten meandering en natte natuurzone</p> <p>Inspreker wil dat de Run goed wordt gemaaid en dat is nu echt wat karig ,en de stuwen moeten erin blijven om water vast te houden.</p>	<p>Zie reactie waterschap op zienswijze nr. 3 met betrekking tot profiel van vrije ruimte voor meandering en natte natuurzone.</p> <p>Met betrekking tot het onderhoud is inmiddels contact geweest met betreffende beheerders.</p>	<p>Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023</p>
<p>146006/143437 8.</p>	<p>Inspreker is het niet eens met de afwaardering van de watergang RS 357 van AA naar</p>	<p>Eigendom van het waterschap is overgedragen naar de gemeente Hilvarenbeek. Dat is de reden dat de watergang is afgewaardeerd van AA naar B.</p> <p>De aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergang RS 357. Inspreker kan met de gemeente afspraken over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.</p>	<p>Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023</p>
<p>142349/143782 9.</p>	<p>Inspreker vraagt zich af wat er is gewijzigd in de ontwerp-legger ten opzichte van de</p>	<p>Het waterschap zal ervoor zorgen dat de juiste B-wateren op de legger komen. Dit zoals in het kaartje bij de zienswijze is bijgevoegd. Die locaties</p>	<p>De ontwerp legger waterstaatswerken 2023 wordt aangepast.</p>

	vigerende legger en wil daarvoor in overleg met het waterschap.	van B-wateren (oranje lijnen) houden we dan aan voor de ligging van de B-wateren.	
146254/143800 10.	<p>Inspreker is bezorgd over het grote deel van zijn perceel dat als natuurlijk overstromingsgebied in de leggerkaart is ingekleurd en vreest hierdoor dat hij bij overstromingen niet snel voor schadevergoeding in aanmerking zal komen. Het waterschap voorziet enkel in schadevergoeding bij gestuurde waterberging.</p> <p>Vervolgens is het niet goed duidelijk hoe de legger met al zijn waterstaatswerken invulling geeft aan de overstromingskansen in de interim Omgevingsverordening Noord-Brabant van de overstromingskansen van eens per 10 jaar voor grasland (artikel 4.4).</p>	<p>Het betreft hier gebieden die ook vroeger ook al regelmatig onder water stonden. Dit noemen we natuurlijke overstromingsgebied in weersituaties die gemiddeld tot eens per 10 jaar voorkomen.</p> <p>Vastlegging van een of meerdere percelen als natuurlijk overstromingsgebied brengt op zichzelf geen verandering in de bestaande, feitelijke situatie. De enkele omstandigheid dat een perceel in de legger is opgenomen als natuurlijk overstromingsgebied maakt aldus niet dat het perceel daardoor (frequenter) zal inunderen. Voor zover de inundatie het normaal maatschappelijk risico niet overstijgt, bestaat er geen grond voor nadeelcompensatie. Overigens zal, indien zich schade voordoet, een verzoek tot nadeelcompensatie per individueel geval beoordeeld worden, een en ander overeenkomstig de Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel.</p> <p>Deze overstromingsgebieden vallen onder de regionale waterberging waarvoor geen wateroverlastnormen gelden en zijn ongewijzigd overgenomen uit de Interim verordening van de provincie Noord-Brabant (voorheen Verordening ruimte) en de legger waterstaatswerken 2021. In zoverre worden met de vaststelling van de legger waterstaatswerken 2023 geen nieuwe rechten of plichten vastgesteld, noch worden daarin wijzigingen aangebracht.</p>	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023.

<p>146263/143719</p> <p>11.</p>	<p>Inspreker heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen wijzigingen van de legger. Voor de watergangen langs de provinciale wegen wordt verzocht om in verband met de overdracht van de watergangen die worden afgewaardeerd van A naar B in overleg met het waterschap een nulmeting van de staat van onderhoud op te stellen. Dit om vast te stellen of er sprake is van achterstallig onderhoud en als dat het geval is, hoe het onderhoud kan worden uitgevoerd en of de kosten ervan met elkaar kunnen worden verrekend.</p>	<p>Het waterschap zorgt ervoor dat een watergang bij wijziging van een A naar een B status in een goede staat van onderhoud wordt overgedragen aan de aangelanden. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de betreffende gebiedsbeheerder.</p>	<p>Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023</p>
<p>146266/143819</p> <p>12.</p>	<p>In het Helvoirts Broek Zuid wordt onderscheid gemaakt tussen gestuurd waterbergingsgebied en natuurlijk overstromingsgebied. Een natuurlijk overstromingsgebied is "een gebied waarin water uit het oppervlaktestelsel op natuurlijke wijze (zonder sturing) tot overstroming leidt". Volgens inspreker ligt het natuurlijk overstromingsgebied op de hogere delen van het Helvoirts Broek Zuid. Deze stukken kunnen alleen overstromen, nadat het lagere gestuurd waterbergingsgebied onder water komt te staan. De hogere delen komen hierdoor dan ook alleen onder water te staan als er dus via sturing het water in het oppervlaktewaterstelsel opgestuwd wordt. De aangegeven natuurlijk overstromingsgebieden dienen dan ook te komen vervallen.</p> <p>Op de ontwerp legger staan in het Helvoirts Broek Zuid op twee plaatsen een (doorlopende) B-waterlijn, terwijl er nooit een</p>	<p>De hogere delen van het Helvoirts Broek Zuid kunnen alleen inunderen, nadat het lagere gestuurde bergingsgebied onder water komt te staan. Van natuurlijke overstroming van deze hogere delen is dan ook geen sprake. De hoger gelegen percelen maken onderdeel uit van de regionale waterberging met de aanduiding 'gestuurde waterberging' in plaats van 'natuurlijk overstromingsgebied'.</p>	<p>De ontwerp legger waterstaatswerken 2023 wordt aangepast</p>

	doorlopende sloot of duiker is geweest. Het betreft een afgesloten dam tussen HVT02 C1931 en C2081 en er is geen doorgang tussen HVT02 C1936 en C2242. Zie ook de bijlage voor de plaatjes. Deze stukjes dienen van de legger af gehaald te worden.	Na overleg met de betrokken beheerder wordt vastgesteld dat de legger niet gecorrigeerd hoeft te worden maar dat de betreffende watergangen in het veld hersteld moeten worden volgens de legger waterstaatswerken 2023. De twee in het veld ontbrekende B-watergangverbindingen moeten als B-water op de legger blijven staan.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023
146262/143814 13.	Inspreker maakt bezwaar tegen het afwaarderen van watergangen rondom zijn perceel welke bescherming bieden tegen het water. Daarbij verwacht inspreker negatieve gevolgen voor de waarde van het onroerend goed	Er is ten opzichte van de legger waterstaatswerken 2021 niets gewijzigd in de waterhuishouding. De watergangen rondom het perceel van inspreker staan met dezelfde status op de legger.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023
152870/143821 14.	Inspreker vraagt om te onderzoeken of de status van de watergang kadastraal LDE 02-H 484 te Liempde gelegen aan de Sortestraat kan worden omgezet van A naar B. De sloot staat namelijk (nagenoeg) heel het jaar droog en er komt zeker geen 30 liter per seconde door.	De watergang DO 170/AA voldoet momenteel niet aan het criterium maatgevende afvoer van 30l/s. Deze watergang behoort tot de categorie A-wateren met een afwijkende afvoercapaciteit (A-AA-wateren). Dit zijn watergangen met een maatgevende afvoer tussen de 10 liter/sec en 30 liter/sec. Toch behouden deze watergangen de A-status omdat het waterschap als aanliggend eigenaar (aangelande) zelf eigendom heeft en zelf dus (mede) onderhoudsplichtig is. Het eigendom is echter onvoldoende om de onderhoudsstrook obstakelvrij te houden. Langs deze watergangen ligt dan ook een beschermingszone voor gewoon en buitengewoon onderhoud. Als het eigendom kan worden verkocht aan derden, vervalt de onderhoudsplicht voor het waterschap en kan de watergang alsnog worden afgewaardeerd van A naar B.	Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023

<p>146269/144028</p> <p>15.</p>	<p>Inspreker maakt bezwaar tegen de A status van de watergang RN7 ter hoogte van de percelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 771; - Gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 772; - Gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 774; - Gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 1108; - Gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 308. 	<p>De RN7 A-watergang ter hoogte van betreffende percelen kan worden afgewaardeerd naar B tot net bovenstrooms waar de B-watergangen (BODO-0288 en OWL30023_H01) op de A-watergang uitkomen. De maatgevende afvoer komt onder de norm van een A-watergang (zie bijgaande memo 'Beoordeling afvoer watergang RN7'). Voor dit traject vervallen de beschermingszones voor regulier en buitengewoon onderhoud. De B-wateren worden onderhouden door de aanliggende eigenaren.</p>	<p>De ontwerp legger waterstaatswerken 2023 wordt aangepast.</p>
<p>146261/143816</p> <p>16.</p>	<p>Langs de Beerze is een ruimte aangegeven die nodig is voor toekomstige verbeteringen. Inrichtingsvariant WBP meandering (25 mtr) Inspreker wil weten wat dit concreet inhoudt voor zijn huiskavel?</p> <p>Op de percelen OST00H 1122-1123-1291-1290-1150-999-1156 en 1300 is een natuurlijk overstromingsgebied aangegeven. Wat is de consequentie hiervan voor ons bedrijf? Er staan zelfs 2 stallen in dit natuurlijk overstromingsgebied. Inspreker is van mening dat daar alles aangedaan wordt om te voorkomen dat de geiten natte voeten krijgen.</p>	<p>Zie reactie waterschap op zienswijze nr. 3 met betrekking tot profiel van vrije ruimte voor meandering en natte natuurzone.</p> <p>Het betreft hier gebieden die ook vroeger ook al regelmatig onder water stonden. Dit noemen we natuurlijke overstromingsgebied in weersituaties die gemiddeld tot eens per 10 jaar voorkomen. Vastlegging van een of meerdere percelen als natuurlijk overstromingsgebied brengt op zichzelf geen verandering in de bestaande, feitelijke situatie. De enkele omstandigheid dat een perceel in de legger is opgenomen als natuurlijk overstromingsgebied maakt aldus niet dat het perceel daardoor (frequenter) zal inunderen. Voor zover de inundatie het normaal maatschappelijk risico niet overstijgt, bestaat er geen grond voor nadeelcompensatie. Overigens zal, indien zich schade voordoet, een verzoek tot nadeelcompensatie per individueel geval beoordeeld worden, een en ander overeenkomstig de Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel.</p>	<p>Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023</p>

	<p>Ter hoogte van de percelen OSTOOH 992-999-1301-1001 staat een aan waterstaatswerk grenzende zone waar beperkingen gelden voor activiteiten ter bescherming van het onderhoud. Deze zone is 5 meter breed terwijl er een onderhoudspad van 4 meter is. Wat houdt dit in? Betekent dit dat er niet mag worden gebouwd binnen deze 5 meter zone of zijn er meer beperkingen?</p>	<p>Deze overstromingsgebieden vallen onder de regionale waterberging waarvoor geen wateroverlastnormen gelden en zijn ongewijzigd overgenomen uit de Interim verordening van de provincie Noord-Brabant (voorheen Verordening ruimte) en de legger waterstaatswerken 2021. In zoverre worden met de vaststelling van de legger waterstaatswerken 2023 geen nieuwe rechten of plichten vastgesteld, noch worden daarin wijzigingen aangebracht.</p> <p>Goed onderhoud zorgt ervoor dat de sloten voldoende water kunnen blijven aan- en afvoeren zodat er geen problemen met wateroverlast ontstaan. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van wateren met een A-status. Langs de watergang ligt er daarom een beschermingszone van maximaal 5 meter vanaf de insteek van de watergang. Zodoende gelden er regels om deze strook obstakelvrij te houden zodat de sloten goed bereikbaar zijn voor het onderhoud door het waterschap en er efficiënt kan worden gewerkt. Er mag dus niet gebouwd worden en er mogen geen bomen worden gepland.</p>	
<p>147488/143861 17.</p>	<p>Inspreker maakt bezwaar tegen de aanduiding van zijn weiland op de leggerkaart als natuurlijk overstromingsgebied.</p>	<p>Het betreft hier gebieden die ook vroeger ook al regelmatig onder water stonden. Dit noemen we natuurlijke overstromingsgebied in weersituaties die gemiddeld tot eens per 10 jaar voorkomen.</p> <p>Vastlegging van een of meerdere percelen als natuurlijk overstromingsgebied brengt op zichzelf geen verandering in de bestaande, feitelijke situatie. De enkele omstandigheid dat een perceel</p>	<p>Er is geen wijziging van de ontwerp legger waterstaatswerken 2023</p>

		<p>in de legger is opgenomen als natuurlijk overstromingsgebied maakt aldus niet dat het perceel daardoor (frequenter) zal inunderen. Voor zover de inundatie het normaal maatschappelijk risico niet overstijgt, bestaat er geen grond voor nadeelcompensatie. Overigens zal, indien zich schade voordoet, een verzoek tot nadeelcompensatie per individueel geval beoordeeld worden, een en ander overeenkomstig de Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel.</p> <p>Deze overstromingsgebieden vallen onder de regionale waterberging waarvoor geen wateroverlastnormen gelden en zijn ongewijzigd overgenomen uit de Interim verordening van de provincie Noord-Brabant (voorheen Verordening ruimte) en de legger waterstaatswerken 2021. In zoverre worden met de vaststelling van de legger waterstaatswerken 2023 geen nieuwe rechten of plichten vastgesteld, noch worden daarin wijzigingen aangebracht.</p>	
--	--	---	--

Ambtshalve mutaties

Het proces van verbetering en aanvulling van de gegevensverzameling van de legger is een continu proces. Ook in de periode tussen de behandeling van de ontwerp-legger door het dagelijks bestuur en de uiteindelijke vaststelling van de legger is de gegevensverzameling om verschillende redenen nog aangevuld en verbeterd.