

Watervergunning

Onze kenmerken: 0539147606 en 0539147607

OLO nummers: 8049169 en 8049405

Indieningsdatum: 3 oktober 2023

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 3 oktober 2023.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het verplaatsen, hebben en behouden van een dam met duiker in a-water DO234.3. Dit is gelegen op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Boxtel (BTL00), sectie R, nummer 175. Dit is gelegen nabij de Savendonksestraat 7 te Liempde.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Stichting Ark, Winselingseweg 95 te Nijmegen. De vergunning gaat over het verplaatsen, hebben en behouden van een dam met duiker in a-water DO234.3. Dit is gelegen op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Boxtel (BTL00), sectie R, nummer 175. Dit is gelegen nabij de Savendonksestraat 7 te Liempde.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 6,07 meter + N.A.P. bovenstrooms en 5,84 meter + N.A.P. benedenstrooms;
 - lengte duiker: maximaal 8 meter.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. Na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen dam met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Verwijderen dam met duiker

11. Op de plaats waar de dammen met duiker worden verwijderd moet het profiel van de watergang worden hersteld/doorgetrokken.
12. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
13. Na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker in een a-water.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels. Voor het verwijderen van duikers uit een a-water enkel ten behoeve van eigen gebruik geldt algemene regel 10. Wel gelden voorschriften, die volledigheidshalve hieronder zijn weergegeven.

Voorschriften algemene regel 10:

- a) het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstreams, en
- b) de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c) eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Voor de aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 3 en Beleidsregel 5 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Het verwijderen van een dam met duiker welke niet enkel voor eigen gebruik geldt is getoetst aan Beleidsregel 3 werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Deze beleidsregel heeft als doel het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Werken in of op a-wateren kunnen worden toegestaan als er geen probleem voor de doorstroming en benodigde bergingscapaciteit ontstaat en de huidige en toekomstige wijze van uitvoeren van onderhoud niet wordt verzwaard of gehinderd. Het verwijderen van een dam met duiker zorgt voor een afname van het aantal belemmeringen voor het onderhoud. Voor het verwijderen van een dam met duiker in een a-water geldt dat dit slechts geringe gevolgen heeft voor het watersysteem. De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam, het talud en de beschermingszone moet gewaarborgd blijven en de taluds mogen niet uitspoelen of inzakken bij belasting door onderhoudsmachines.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het plaatsen van een dam met duiker in a-water DO234.3 is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en Bruggen.

Deze beleidsregel heeft als doel het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers toegestaan in a-watergangen. Een uitzondering hierop is voor percelen die over een afstand van meer dan 100 meter grenzen aan een a-water, kan een extra duiker/brug worden toegestaan om het perceel beter te ontsluiten. Onder deze uitzondering is de te verplaatsen dam met duiker getoetst. De duiker wordt verwijderd uit a-water DO234.3 en deze wordt een aantal meter verderop weer in dezelfde watergang aangebracht. De bestaande dam met duiker in het a-water wordt verplaatst ten behoeve van het ontsluiten van een perceel. Het verplaatsen van de dam met duiker is noodzakelijk om het perceel beter toegankelijk te maken voor grote grazers die hier komen te lopen. Hiermee komt de duiker tegenover een andere duiker te liggen waardoor de dieren recht de weg over kunnen steken. Hiermee wordt zoveel mogelijk overlast voor verkeer voorkomen.

De doorstroming van de watergang mag door de dam met duiker niet worden belemmerd. Daarom is een diameter noodzakelijk die tenminste gelijk is aan de reeds bestaande duiker. In deze vergunning is om die reden een diameter van 0,5 meter in de voorschriften vastgelegd.

Tussen de te verplaatsen duiker en andere bestaande duikers boven- en benedenstrooms bevindt zich minimaal 10 meter zodat het beheer en onderhoud aan de watergang niet wordt belemmerd.

De afmetingen van de duikers veroorzaken geen problemen voor de doorstroming en bergingscapaciteit van de watergangen. Voor de stabiliteit van de oevers en waarborging van het beheer en onderhoud zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria en daarmee kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 25 oktober 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding

Locatie 1: te verplaatsen duiker

Locatie 2 t/m 5: ter verwijderen duikers






Bijlage 3: Tekening en/of stukken



Stichting Ark
Overzichtskaart

Legenda

-  Gebruik voor het plaatsen van een duiker
-  Kadastrale ondergrond



Auteur: Jolanda van Heumen
Datum: 21 september 2023
Kaartnummer: 210923001jh
Referentie: 149315
Schaal: 1:750

