

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

A.C.J. Korrel
Schutterskade 2,
3628 GA Kockengen

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Projectberekening
Projectberekening beoogde situatie.

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RhPXvdBo6KmP
09 oktober 2023, 15:32
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Situatie 2 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	627,0 kg/j	138,8 kg/j

Resultaten

Situatie 2 - Beoogd


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,13 mol/ha/j	4856811	Oostelijke Vechtplassen
829,20 ha		
0,00 ha		
0,13 mol/ha/j		
0,00 mol/ha/j		

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Situatie 2 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal C / I	586,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal D / II	40,4 kg/j	-
3	Anders... Anders... CV-ketel bedrijfswoning	0,5 kg/j	3,6 kg/j
5	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	45,0 g/j	131,1 kg/j
6	Anders... Anders... Laden en lossen	40,0 g/j	3,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	34,2 g/j	0,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	829,20	3.128,29	829,20	0,13	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Oostelijke Vechtplassen (95)	282,71	2.338,25	282,71	0,13	0,00	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	3.128,29	284,14	0,06	0,00	0,00
Naardermeer (94)	174,74	2.179,14	174,74	0,06	0,00	0,00
Botshol (83)	51,91	1.792,77	51,91	0,05	0,00	0,00
Zouweboezem (105)	5,64	2.328,38	5,64	0,02	0,00	0,00
Uiterwaarden Lek (82)	30,07	2.101,46	30,07	0,01	0,00	0,00

Situatie 2, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal C / I	Uittreedhoogte	4,7 m	NH ₃	586,0 kg/j
Locatie	X:125886,52 Y:461441,82	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	13	-	520,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal D / II	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	40,4 kg/j
Locatie	X:125874,55 Y:461424,6	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	6	NH ₃	4,4	-	26,4 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	20	NH ₃	0,7	-	14,0 kg/j

3 Anders... | Anders...

Naam	CV-ketel bedrijfspwoning	Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:125916,13 Y:461427,96	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Vervoersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:125561,62 Y:461228,94	Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	771,62 m	Hoogte	-	NH ₃	34,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	886,0 /jaar			0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	54,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	274,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen		NO _x		131,1 kg/j	
Locatie	X:125880,3 Y:461438,57		NH ₃		45,0 g/j	
Oppervlakte	0,78 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 57,3 kW	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1000 l/j	167 u/j		NO _x	30,8 kg/j
					NH ₃	7,5 g/j
Trekker 101,4 kW	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	3500 l/j	344 u/j		NO _x	54,2 kg/j
					NH ₃	26,3 g/j
Verreiker	Stage-II, 2002-2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1500 l/j	211 u/j		NO _x	46,1 kg/j
					NH ₃	11,3 g/j

6 Anders... | Anders...

Naam	Laden en lossen	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,2 kg/j
Locatie	X:125880,44 Y:461438,5	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	40,0 g/j
Oppervlakte	0,78 ha	Spreiding	0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>