

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8149869
Aanvraagnaam	aanvraag kappen boom (spoed)
Uw referentiecode	-
Ingediend op	26-10-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Kappen van een zieke boom (zomereik).
Opmerking	Vanwege de grootte van de boom, is er risico op ernstige schade / letsel voor de omgeving. Wij verzoeken de gemeente daarom, ook met het oog op de aankomende herfst- en winterperiode, per direct toestemming te geven tot het zo spoedig mogelijk vellen van de boom (APV Leidschendam-voorburch, artikel 4:10b.3)
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	gegevens houtopstanden. deze informatie is opgenomen in de situatietekening en het aanvraagformulier
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
Telefoonnummer:	14070
Faxnummer:	0703201302
E-mailadres:	info@lv.nl
Website:	www.lv.nl
Bereikbaar op:	zie www.lv.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2261EG
Huisnummer	74
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Patrijslaan
Plaatsnaam	Leidschendam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

1) Zomereik (zie bijlage A: situatietekening). De conditie van de zomer ik opgenomen in bijlage C.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

hoek van het perceel aan de straatkant op de hoek van de patrijslaan en de gruttolaan. dit is de voor/zij tuin. (Zie bijlage A: Situatietekening)

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

1) 64 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

In verband met de dichtbij gelegen gasleiding en aanwezig wortelstelsel van deze boom en een eerdere andere boom is het niet mogelijk een nieuwe boom van formaat in de buurt van de zomereik aan te planten.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Veilig maken van de werkplek en zijn omgeving d.m.v. het afzetten van het trottoir en aangrenzende grasstroken.
- Met behulp van de hoogwerker het in delen weg zagen van de boom. De boom wordt tot op de bodem weg gezaagd, de stobbe blijft zitten.
- Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen stamhout en de takken.
- Opruimen van het werkterrein, inclusief afvoeren van alle restmaterialen

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²?

200

Wat is de stamomtrek van de boom?

200 cm

Wat is het aantal bomen?

1

Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen?

De zomereik is instabiel en gevaarlijk geworden. er is ons geadviseerd de boom met gepaste spoed te laten vellen. De boom heeft vele en grote dode takken. Bij een inspectie van de boom door Van Marwijk hoveniers (<https://hoveniersbedrijfvanmarwijk.nl>) op 23-10-2023 is vastgesteld dat er aan onder aan de voet van de boom ook grote rotte delen in de stam zitten. Bevindingen van de hovenier zijn toegevoegd in bijlage B; Foto's toegevoegd als Bijlage C. Hoewel wij geen gedocumenteerde gegevens van eerdere jaren hebben, vermoeden wij ook dat de boom afgelopen jaar schever is gaan staan. De boom helt nu duidelijk zichtbaar richting het woonhuis. Vanwege de grootte van de boom, is er risico op ernstige schade / letsel voor de omgeving. Dit risico is niet op andere manier weg te halen dan door de boom te kappen. Van Marwijk Hoveniers adviseert ons daarom de boom met gepaste spoed te laten weghalen.

Wij verzoeken de gemeente conform het advies van Van Marwijk, ook met het oog op de aankomende herfst- en winterperiode, per direct toestemming te geven tot het zo spoedig mogelijk vellen van de boom (APV Leidschendam-voorborg, artikel 4:10b.3)

Gaat u bomen herplanten?

- ☐ Ja
☒ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BijlageA_Situatietekening_pdf	BijlageA_Situatietekening.pdf	Situatietekening kappen	26-10-2023	In behandeling
BijlageB_bevindingen_pdf	BijlageB_bevindingen.pdf	Anders	26-10-2023	In behandeling
BijlageC_fotos_zomereik_pdf	BijlageC_fotos_zomereik-.pdf	Anders	26-10-2023	In behandeling