



Concept

Datum
4-8-2023

Versie
1.0

Verslag van inspraak

Watergebiedsplan

Noorder IJ Polder en Krasseurstraat

Marvin van Wijnen (projectleider)

Inhoud

Inhoud	3
Samenvatting	5
1 Procedure	6
1.1 Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat	6
1.2 Ter visie legging	6
1.3 Vaststelling en beroepsprocedures	6
2 Beantwoording zienswijzen	8
2.1 Zienswijze 1 – [peilbesluit sportpark Melkweg en waterkwaliteit]	8
3 Aanpassingen in het watergebiedsplan	12
3.1 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen	12
3.2 Ambtshalve aanpassingen	13
4 Bijlagen	15
4.1 Advertentietekst	15
4.2 Zienswijzen	16
4.3 Reactie brief	19

Samenvatting

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het Ontwerp Watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat ter visie gelegd, in de periode van 5 juli 2022 tot en met 12 september. 0 particulieren en 1 organisatie heeft een zienswijze ingediend. Voor een deel leidt deze tot aanpassingen in het watergebiedsplan. Daarnaast voert het waterschap een aantal 'ambtshalve wijzigingen' door in het plan, als gevolg van voortschrijdend inzicht.

Tabel 1: overzicht zienswijzen

Nr.	Inhoud zienswijze	Aanpassing plan
1	Peilverlaging ongewenst	- Start van peilverlaging 2025. Hierdoor sluit het peilbesluit beter aan bij de fasering van Haven-Stad. - Beheer marge van 10 cm op het peilbesluit. Standaard is marge 5 cm.
2	Waterkwaliteitsverbetering krijgt te hoge prioriteit	- Aanpak voor KRW 'overige wateren' wordt onderdeel van spoor 2 maatregel. In het KRW-kernteam wordt hier invulling aan gegeven. Om een goede basis te leggen voor de verbetering van de waterkwaliteit is zal er gebaggerd worden voor waterkwaliteit.
3	Verzoek tot overleg	- 9 januari 2023 gesprek met het projectteam Haven-Stad (gemeente Amsterdam) t.a.v. de zienswijzen die is ingediend. - 27 maart 2023 vervolg gesprek met het projectteam Haven-Stad (gemeente Amsterdam) om de gevolgen van het nieuwe peilbesluit te bespreken. - Dit heeft geleid tot aanpassing van het plan, zie zienswijze nr. 1

1 Procedure

1.1 Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat

Het Ontwerp Watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat heeft de volgende besluitvorming door het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) doorlopen:

Datum	vergadering	Besluit	nummer
19-04-2022	Dagelijks Bestuur	Vaststelling concept-ontwerp Watergebiedsplan	BBV22.0121
25-05-2022	Commissie voor Advies	Bespreking concept-ontwerp Watergebiedsplan	BBV22.0121
07-06-2022	Dagelijks Bestuur	Vaststelling en vrijgave voor inspraak van ontwerp Watergebiedsplan	BBV22.0121

In of als bijlage bij het Ontwerp Watergebiedsplan zijn opgenomen:

- Ontwerp peilbesluiten.
- Ontwerp Kaarten.

1.2 Ter visie legging

Het besluit tot vrijgave voor inspraak van het ontwerp-Watergebiedsplan is op 5 juli 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl en op www.agv.nl. Het ontwerp-Watergebiedsplan lag ter visie van 5 juli 2022 tot en met 12 september 2022. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze op het ontwerp-Watergebiedsplan indienen.

Het ontwerp-Watergebiedsplan was in te zien via www.overheid.nl en via www.agv.nl.

1.3 Vaststelling en beroepsprocedures

Alle ingediende zienswijzen zijn beoordeeld. Op elke zienswijze is een antwoord voorbereid. De zienswijzen en de antwoorden met inhoudelijke reacties zijn verwerkt in dit Verslag van Inspraak. Het Watergebiedsplan is aangepast, wanneer een zienswijze daartoe aanleiding gaf.

Het aangepaste Watergebiedsplan en dit Verslag van inspraak zijn ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Na vaststelling ontvangen alle indieners van zienswijzen een antwoord met inhoudelijke reactie op hun zienswijze. Het waterschap maakt de definitieve vaststelling, inclusief de beroepsmogelijkheden, bekend in het elektronische waterschapsblad (te vinden via www.overheid.nl).

Na vaststelling ligt het definitieve watergebiedsplan 6 weken ter inzage op dezelfde locaties als waar het ontwerpplan ter inzage lag. Gedurende deze periode is het mogelijk beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststelling van het plan en de peilbesluiten en waterinrichtingsmaatregelen die er in staan. Beroep aantekenen is mogelijk bij de rechtbank Amsterdam en hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de beroepstermijn is verlopen en er

is geen beroep ingesteld, dan is het watergebiedsplan van rechtswege onherroepelijk.

Op het vaststellen van de waterinrichtingsmaatregelen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Daarom geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur/asxp>.

2 Beantwoording zienswijzen

Het waterschap heeft één zienswijze ontvangen op het plan en in behandeling genomen.

2.1 Zienswijze 1 – [peilbesluit sportpark Melkweg en waterkwaliteit]

Inhoud zienswijze

Er is een zienswijze ingediend die betrekking heeft op het peilbesluit sportpark Melkweg en de waterkwaliteit in de polder. In de zienswijze komen de volgende punten naar voren:

2.1 Zettingsproblemen huidige sportvelden

De beoogde peilverlaging heeft gevolgen voor de huidige sportvelden. De sportvelden moeten aan strenge eisen voldoen en er treden nu al verschilzettingen op. Bij een peilverlaging neemt het risico aanzienlijk toe wat betreft zettingen met mogelijk verlies van de functie van de bestaande sportvelden.

Beoordeling:

De zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het watergebiedsplan, namelijk

- bijlage 6.3 peilbesluit Noorder IJ Polder en Krasseurstraat. De volgende tekst wordt toegevoegd: Beheer marge van 10 cm.
- Dit betekent een aanpassing van maatregel [6] tot: '[Met de eerste peilverlaging in januari 2025]'. Er is ook een tabel toegevoegd met de waterpeil per jaar vanaf de start van het peilbesluit.

Het waterschap heeft daarbij de volgende overwegingen:

Start peilbesluit zal 2025 plaatsvinden i.p.v. 2024. Om extra flexibiliteit te generen in de overgangsfase van dit peilgebied verhogen we een de beheer marge naar 10 cm i.p.v. 5 cm wat de standaard is. Het doel is om de transitiefase van de oude naar nieuwe sportvelden het waterpeil beter te kunnen sturen. De nieuwe sportvelden (start 2026) worden ontworpen op -3,45 m NAP. De extra beheer marge kan helpen om de planning voor vervanging van de oude naar de nieuwe sportvelden in de overgangsfase beter op elkaar af te stemmen.

2.2 Zettingsmaatregelen nieuwe sportvelden en woningbouw

Naast dat er een functionerend sportpark ligt, zijn er plannen gemaakt om ca. 2 à 3 hectare nieuwe sportvelden aan te leggen rond 2026 en zal na 2029 de (voorbereiding op) woningbouw starten. Met de peilverlaging die nu wordt voorgesteld zullen de nieuwe velden en de woningbouw ook met zettingsproblemen te maken krijgen. Om dat op te vangen moeten extra maatregelen worden genomen (ophogen, funderen e.d.) wat kostenverhogend werkt.

Beoordeling:

Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het watergebiedsplan. Het waterschap heeft hierbij de volgende overwegingen:

De peilverlaging is ook nodig om te voldoen aan de NBW-normering (Nationaal Bestuursakkoord Water). Als het peil niet wordt verlaagd zal er steeds vaker wateroverlast optreden.

Zettingsproblemen huidige sportvelden. De daling van het waterpeil gaat geleidelijk en zal pas voltooid zijn als de nieuwe sportvelden al aangelegd zijn. In het ontwerp van de nieuwe sportvelden kan hiermee rekening gehouden worden.

In een eerder onderzoek van Fugro in opdracht van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is geconcludeerd (Wijziging peilbesluit Melkweg, 14 april 2014):

“Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op de omgeving als gevolg van een wijziging van het peilbesluit Melkweg naar een permanent streefpeil van NAP -3,45 m. Door de voorgestelde peilwijziging kan de doorstroming in peilgebied Melkweg worden verbeterd, wordt de waterstructuur van polder Tuindorp Oostzaan uitgebreid en neemt het waterbergend vermogen van polder Tuindorp Oostzaan toe. Ook wordt permanent de drooglegging binnen peilgebied Melkweg verbeterd. Hierdoor verminderd de kans op grondwateroverlast en ontstaat een stabielere grondwaterhuishouding. Dit sluit aan bij het Nat Structuurplan Noordzeekanaalboezem West.”

2.3 Robuust toekomstig watersysteem

Vanuit het watersysteem geredeneerd, ondersteunt de gemeente het op een nader te bepalen toekomstmoment uitvoeren van de genoemde peilverlaging over een periode van 10 jaar van -3,20 m naar -3,45 m NAP, omdat de peilvakken dan in de toekomst op één peil komen (robuuster) en het grondwater beter te beheersen is. Maar een eventuele peilaanpassing en de planning daarvan dient dan volledig te worden afgestemd met het ontwikkelteam van Haven-Stad en de beheerder van het sportpark. De gemeente gaat hierover graag in gesprek. Een toekomstige peilaanpassing zou het uitgangspunt kunnen vormen voor de aanleg van de nieuwe sportvelden en de toekomstige woningbouw.

Beoordeling:

Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het watergebiedsplan. Het waterschap heeft hierbij de volgende overwegingen:

Na aanleiding van de zienswijzen is er overleg geweest met het projectteam van Haven-Stad (9 januari 2023 en 27 maart 2023). De conclusie is dat hetzelfde waterpeil in het sportpark Melkweg als in de Noorder IJ Polder een voordeel heeft voor de ontwikkeling van het gebied. Watercompensatie is beter te realiseren in het gebied en een nieuw peilbesluit geeft ook zekerheid voor het maatgevend waterpeil in de polder. Dit is van belang voor de ontwerpen van de toekomstige sportvelden en bouwontwikkelingen in dit gebied.

In het “Wateradvies MER Haven Stad” (Gemeente Amsterdam, 7 juni 2017) is opgeschreven:

“Geconstateerde leemtes en/of opgaven

In Bron 24 is als knelpunt geconstateerd dat de watergangen rondom sportpark Melkweg eenzijdig afwateren en dat het peil van sportpark Melkweg meer geoptimaliseerd kan worden.”

Door het peilvak sportpark Melkweg hetzelfde waterpeil te geven als het polderpeil wordt invulling gegeven aan de opgaven.

2.4 Assets en assetmanagement

In het Watergebiedsplan KRW worden maatregelen genoemd die door gemeente gerealiseerd dienen te worden. Eerder is aangegeven dat dergelijke maatregelen via het KRW-kernteam worden vastgesteld. Deze maatregelen moeten in het kernteam (via de AGV leden) besproken worden, zodat deze maatregelen een plek gegeven kan worden in de totaal lijst aan KRW-maatregelen. De rol van de gemeente in deze maatregelen en het belang van deze maatregelen (incl. planning, prioritering en benodigde budgetten & capaciteit) worden uitgewerkt in een bestuurlijke notitie. Op basis van deze notitie wordt gekeken welke KRW-maatregelen de gemeente wanneer uitvoert. Omdat gemeentelijke beheerbudgetten gelimiteerd zijn zal een keuze gemaakt moeten worden in wat wordt uitgevoerd.

Beoordeling:

Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het watergebiedsplan. Het waterschap heeft hierbij de volgende overwegingen:

- Waterkwaliteit. Het KRW 'overige wateren' in de Noorder IJ polder is van z'n slechte kwaliteit (watergebiedsplan Noorder IJ Polder, Hoofdstuk 4.3) dat een verbetering noodzakelijk is om de vegetatie en biodiversiteit een kans te geven om zich te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam heeft deze ambitie ook vastgesteld in de Groenvisie 2020 – 2050 'Een leefbare stad voor mens en dier'. Een gezamenlijke aanpak met een goede stedelijk waterbeheer praktijk sluit ook aan bij de ambities van de gemeente Amsterdam zoals vastgesteld in de Groenvisie 2020 – 2050.

2.5 Waterkwaliteit

Voor KRW 'overige wateren', zoals de Noorder IJ Polder, geldt in beginsel dat de waterkwaliteit niet mag verslechteren. Wat voorgesteld wordt gaat dus een stap verder, namelijk het actief verbeteren van de waterkwaliteit. Hoewel dit niet wil zeggen dat geen werk-met-werk gemaakt kan worden bij bijvoorbeeld herinrichtingen, hebben de voorgestelde aanvullende maatregelen geen prioriteit. Het KRW-kernteam zal zich allereerst op het KRW-maatregelenpakket voor aangewezen KRW-waterlichamen focussen.

Beoordeling:

De zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het watergebiedsplan, namelijk

- Hoofdstuk 4 paragraaf 4.3 maatregelen schoon water nr. 2 goede stedelijke waterbeheerpraktijk. De aanpak zal in het 'KRW-kernteam' (gezamenlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor KRW spoor 2 maatregelen) worden opgepakt. In de bestuursnotitie die genoemd wordt in de zienswijzen zal de gezamenlijke prioritering worden vastgesteld en met het bestuur van het waterschap en het college van bestuur van de gemeente Amsterdam worden gedeeld. De maatregel waterkwaliteits baggeren zal worden uitgevoerd door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de watergangen die in beheer zijn bij het waterschap. Aanpassing van de bijbehorende factsheet voor maatregel [2].

Het waterschap heeft daarbij de volgende overwegingen:

- De aanpak voor het KRW 'overige wateren' zal in afstemming plaatsvinden met het KRW spoor 2 kernteam. De uitkomsten van het watergebiedsplan zijn input voor de prioritering van het kernteam. Om een goede basis te leggen voor de verbetering van de waterkwaliteit zal er gebaggerd worden voor waterkwaliteit. Het doel is om het slib met bagger van de overstorten verwijderd wordt zodat nalevering van fosfaten wordt voorkomen.

3 Aanpassingen in het watergebiedsplan

3.1 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen

- Bijlage 8.1 peilbesluit Noorder IJ Polder en Krasseurstraat. De volgende tekst wordt toegevoegd: Beheer marge van 10 cm.
- Maatregel [6] tot: 'Met de eerste peilverlaging in januari 2025'. Er is ook een tabel in bijlage 8.1 toegevoegd met de waterpeil per jaar vanaf de start van het peilbesluit.
- Hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 maatregelen schoon water nr. 2 goede stedelijke waterbeheerpraktijk. De aanpak zal in het 'KRW-kernteam' (gezamenlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor KRW spoor 2 maatregelen) worden opgepakt. In de bestuursnotitie die genoemd wordt in de zienswijzen zal de gezamenlijke prioritering worden vastgesteld en met het bestuur van het waterschap en het college van bestuur van de gemeente Amsterdam worden gedeeld. De maatregel waterkwaliteits baggeren zal worden uitgevoerd door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de watergangen die in beheer zijn bij het waterschap. Aanpassing van de bijbehorende factsheet voor maatregel [2].

3.2 Ambtshalve aanpassingen

Pagina 5: maatregelen door het waterschap nr .8 “Aflaat Tuindorp Oostzaan KDU4041 vergroten.

“vergroten” aangepast naar op afstand bestuurbaar maken.

Pagina 5, “Maatregelen in samenwerking met andere partijen “

Maatregelen door het waterschap AGV naar Maatregelen in samenwerking met andere partijen

Pagina 17 §4.4 maatregel [1]

Toevoeging: “*Bij nieuwe ontwikkeling voor het afkoppelen van hemelwater is deze maatregel vereist.*”

Pagina 18 “Het verwijderen van bomen direct langs het oppervlaktewater of het sterk intensiveren van het onderhoud om bladafval te verwijderen.”

Aangepast naar “*Het sterk intensiveren van het onderhoud om bladafval te verwijderen of het verwijderen van bomen direct langs het oppervlaktewater.*”

Pagina 18: Voor maatregel 3 (kwaliteitsbaggeren)

Toevoeging: “*Het is primaire watergang dus het beheer en onderhoud van de watergangen wordt uitgevoerd door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.*”

Pagina 18: Natuurvriendelijke inrichting waar mogelijk met o.a. flauwe taluds (minimaal 1:5), verwijderen van beschoeiing etc.

“etc.” vervangen door “en het aanbrengen vooroever verdediging om luwte structuren te creëren.”

Pagina: 19 Tabel 5.1 nr. 8 Aflaat SPP Tuindorp Oostzaan KDU4041 vergroten

“vergroten” aangepast naar op afstand bestuurbaar maken.

Pagina 20 bij §5.2

Toevoeging: “In het watergebiedsplan wordt hierop geanticipeerd door maatregelen te treffen die het watersysteem klimaat adaptief en robuust maken. Door langer water vast te kunnen houden bij sportpark Tuindorp Oostzaan door een automatische stuw, hoeft er minder water worden opgepompt uit de polder. Door peilwijziging bij sportpark Melkweg creëren we een groot peilvak waar water langer in kan worden vastgehouden. Hierdoor hoeft er in tijden van droogte later of minder water te worden ingelaten.”

Pagina 20 en 21: “Deze maatregel heeft geen negatieve gevolgen voor de omgeving”

Vanuit de Wet natuurbescherming kun je dat nog niet zeggen. Dit moet nog verder onderzocht worden. Daarom de tekst verwijderd uit het watergebiedsplan.

Pagina 24: “Omdat de drooglegging met het nieuwe peil niet voldoende is (zie NBW-analyse, H7 Lit. 3) zal de aflaat naar Zijkanaal I vergroot moeten worden, zodat het water sneller afgevoerd kan worden.”

De maatregel is gewijzigd naar het op afstand bestuurbaar maken. De tekst gewijzigd naar: “Omdat de drooglegging met het nieuwe peil niet voldoende is (zie NBW-analyse, H7 Lit. 3) zal de aflaat naar Zijkanaal I op afstand bestuurbaar worden gemaakt, zodat het water sneller afgevoerd kan worden.

Pagina 25: H6 Mitigerende maatregelen

Verwijdert uit het concept watergebiedsplan. Er worden geen mitigerende maatregelen genomen in dit watergebiedsplan. Daarom de tekst verwijdert uit het watergebiedsplan.

Pagina 26: H7 Literatuurlijst.

Literatuurlijst is onderdeel geworden van bijlage 6.1.

Bijlage 8.1: Peilbesluit Noorder IJ Polder en Krasseurstraat

- Toevoeging van bijschrift bij de tabel: "Tabel 1. Waterpeil per peilvak in de Noorder IJ Polder en Krasseurstraat."
- Toevoeging: "Bij afwijking van de in de tabel 1 genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden. Het maximaal toelaatbare peil in de peilvakken 6110-1, 6040-1 en 6050-1 is 5 cm boven het voorgeschreven peil."
- Toevoeging: "Waterpeil per jaar voor peilvak sportpark Melkweg (6110-2)."
- Toevoeging: "Bij afwijking van de genoemde waterstanden in tabel 2 van minder dan 10 cm mag en bij een afwijking van 10 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden. Het maximaal toelaatbare peil in de peilvak 6110-2 is 10 cm boven het voorgeschreven peil. "

4 Bijlagen

4.1 Advertentietekst



WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nr. 8755

1 augustus

2022

Inspiraak watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Noorder IJ Polder en Krasseurstraat een watergebiedsplan wordt voorbereid.

Het betreft de polders Noorder IJ Polder en Krasseurstraat. Het plan bevat onder meer een nieuw peil-besluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Inzien van stukken

Het ontwerp-watergebiedsplan met de bijbehorende stukken ligt vanaf 1 augustus voor een termijn van 6 weken ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl (zoek op 'ontwerp watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat').

Inspiraak

Tijdens de periode dat het ontwerp watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over dit plan. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterplannen en Projecten
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp 'Inspiraak ontwerp watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat' te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp watergebiedsplan Noorder IJ Polder kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten) en vragen naar M. van Wijnen. Of via de website <https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/watergebiedsplan-voor-de-noorder-ij-polder-en-krasseurstraat/>.

Amsterdam, 1 augustus 2022

4.2 Zienswijzen

Zienswijze 1



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 2758
1018 XA Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 2758, 1018 XA Amsterdam

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterplannen en Projecten
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Datum 12 september 2022
Ons kenmerk n.v.t.
Uw kenmerk Waterschapsblad 2022, 8755
Behandeld door [REDACTED]

Kopie aan Programmteam Haven-Stad
Bijlage(n)

Onderwerp Inspraak ontwerp watergebedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat

Geacht dagelijks bestuur,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeente Amsterdam op het ontwerp watergebedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat.

1 Aanpassing peilbesluit deelgebied Sportpark Melkweg

In het watergebedsplan wordt voorgesteld om het peilbesluit aan te passen, omdat het niet meer voldoet aan het huidige praktijkpeil. Daarmee krijgt deelgebied Sportpark Melkweg een nieuw peilbesluit. Bijkomend gevolg van dat nieuwe peilbesluit is dat vanaf 2024 over een periode van 10 jaar er een peilverlaging van 2,5 cm per jaar zal plaatsvinden, van een nu flexibel peil van -3,20 m NAP naar een vast peil van -3,45 m NAP. Zo kan het peilgebied Sportpark Melkweg opgenomen worden in het peilgebied van de Noorder IJ Polder. Het opvoergemaal en de stuw van Sportpark Melkweg kunnen dan worden verwijderd. Dit betekent minder assets voor het beheer en onderhoud en minder energieverbruik voor het op peil houden van het peilgebied. Daarnaast betekent deze peilaanpassing een verbetering van de waterkwaliteit in de Noorder IJ Polder.

2 Reactie gemeente Amsterdam

Sportpark Melkweg ligt in een van de (toekomstige) ontwikkelgebieden van Haven-Stad, *deelgebied Melkweg Oostzanerwerf*, en is een van de sportparken in Haven-Stad in zijn huidige en toekomstige gebruik. Daarnaast zal vanaf 2029 ook woningbouw plaatsvinden in het gebied. Omdat het een gebied is waar al sportvelden liggen, nieuwe velden komen te liggen en woningbouw zal plaatsvinden, speelt (rest)zetting als gevolg van een peilverlaging een grote rol.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Daarom kan de gemeente Amsterdam niet akkoord gaan met de aanpassing van het peilbesluit en de daarmee gepaard gaande peilverlaging en KRW-maatregelen.

2.1 Zettingsproblemen huidige sportvelden

De beoogde peilverlaging heeft gevolgen voor de huidige sportvelden. De sportvelden moeten aan strenge eisen voldoen en er treden nu al verschilzettingen op. Bij een peilverlaging neemt het risico aanzienlijk toe wat betreft zettingen met mogelijk verlies van de functie van de bestaande sportvelden.

2.2 Zettingsmaatregelen nieuwe sportvelden en woningbouw

Naast dat er een functionerend sportpark ligt, zijn er plannen gemaakt om ca. 2 à 3 hectare nieuwe sportvelden aan te leggen rond 2026 en zal na 2029 de (voorbereiding op) woningbouw starten. Met de peilverlaging die nu wordt voorgesteld zullen de nieuwe velden en de woningbouw ook met zettingsproblemen te maken krijgen. Om dat op te vangen moeten extra maatregelen worden genomen (ophogen, funderen e.d.) wat kostenverhogend werkt.

2.3 Robuust toekomstig watersysteem

Vanuit het watersysteem geredeneerd, ondersteunt de gemeente het op een nader te bepalen toekomstmoment uitvoeren van de genoemde peilverlaging over een periode van 10 jaar van -3,20 m naar -3,45 m NAP, omdat de peilvakken dan in de toekomst op één peil komen (robuuster) en het grondwater beter te beheersen is. Maar een eventuele peilaanpassing en de planning daarvan dient dan volledig te worden afgestemd met het ontwikkelteam van Haven-Stad en de beheerder van het sportpark. De gemeente gaat hierover graag in gesprek. Een toekomstige peilaanpassing zou het uitgangspunt kunnen vormen voor de aanleg van de nieuwe sportvelden en de toekomstige woningbouw.

2.4 Assets en assetmanagement

In het Watergebiedsplan KRW worden maatregelen genoemd die door gemeente gerealiseerd dienen te worden. Eerder is aangegeven dat dergelijke maatregelen via het KRW-kernteam worden vastgesteld. Deze maatregelen moeten in het kernteam (via de AGV leden) besproken worden, zodat deze maatregelen een plek gegeven kan worden in de totaal lijst aan KRW-maatregelen. De rol van de gemeente in deze maatregelen en het belang van deze maatregelen (incl. planning, prioritering en benodigde budgetten & capaciteit) worden uitgewerkt in een bestuurlijke notitie. Op basis van deze notitie wordt gekeken welke KRW-maatregelen de gemeente wanneer uitvoert. Omdat gemeentelijke beheerbudgetten gelimiteerd zijn zal een keuze gemaakt moeten worden in wat wordt uitgevoerd.

2.5 Waterkwaliteit

Voor KRW 'overig water', zoals de Noorder IJ Polder, geldt in beginsel dat de waterkwaliteit niet mag verslechteren. Wat voorgesteld wordt gaat dus een stap verder, namelijk het actief verbeteren van de waterkwaliteit. Hoewel dit niet wil zeggen dat geen werk-met-werk gemaakt kan worden bij bijvoorbeeld herinrichtingen, hebben de voorgestelde aanvullende maatregelen geen prioriteit. Het KRW-kernteam zal zich allereerst op het KRW-maatregelenpakket voor aangewezen KRW-waterlichamen focussen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

3 Voorstel tot overleg

Gemeente Amsterdam is als gezegd niet tegen het voorgenomen peilbesluit, maar kan niet akkoord gaan met de voorgestelde jaartallen en het voorgestelde tempo. Hierover treedt de gemeente graag in overleg met de betreffende partijen.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,



Directeur
Ruimte en Duurzaamheid

4.3 Reactie brief

Op 12 oktober 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat definitief vastgesteld. Wij bedanken u voor alle tijd en energie die u de afgelopen tijd in dit plan heeft gestoken. Uw zienswijze heeft wel geleid tot een aanpassing van het plan.

Inhoud zienswijze

1. Peilverlaging ongewenst
2. Waterkwaliteitsverbetering krijgt te hoge prioriteit
3. Verzoek tot overleg

Beoordeling:

De zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het watergebiedsplan, namelijk

- Start van peilverlaging 2025. Hierdoor sluit het peilbesluit beter aan bij de fasering van Haven-Stad.
- Beheer marge van 10 cm op het peilbesluit. Standaard is de marge 5 cm.
- Aanpak voor KRW 'overige wateren' wordt onderdeel van spoor 2 maatregel. In het KRW-kernteam wordt hier invulling aan gegeven.
Om een goede basis te leggen voor de verbetering van de waterkwaliteit is zal er gebaggerd worden voor waterkwaliteit in de primaire watergangen waar overstorten op hebben geloosd in het verleden.

N.a.v. het verzoek tot overleg zijn de volgende acties ondernomen:

- 9 januari 2023 gesprek met het projectteam Haven-Stad (gemeente Amsterdam) t.a.v. de zienswijzen die is ingediend.
- 27 maart 2023 vervolg gesprek met het projectteam Haven-Stad (gemeente Amsterdam) om de gevolgen van het nieuwe peilbesluit te bespreken.
- Dit heeft geleid tot aanpassing van het plan, zie zienswijze nr. 1

Bekendmaking watergebiedsplan en vervolgprocedure

De vaststelling van het watergebiedsplan wordt in november 2023 bekend gemaakt op de website www.overheid.nl. Wilt u bericht ontvangen over deze bekendmaking? Dat kan via [Berichten over uw Buurt - Rondom uw woonadres \(overheid.nl\)](http://Berichten%20over%20uw%20Buurt%20-%20Rondom%20uw%20woonadres%20(overheid.nl)). Tegen het besluit tot vaststelling van het watergebiedsplan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. In de bekendmaking vindt u meer informatie hierover.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt uw zienswijze hiermee voldoende te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marvin van Wijnen (projectleider watergebiedsplan). De projectleider is te bereiken op telefoonnummer 0900 - 93 94 of via marvin.van.wijnen@agv.nl.

Kijk voor meer informatie ook op www.agv.nl.

Datum
1 november 2023

Contactpersoon
M. van Wijnen
marvin.van.wijnen@waternet.nl

Onderwerp
Beantwoording zienswijze
Watergebiedsplan Noorder IJ Polder
en Krasseurstraat