

Nummer: 698700

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 oktober 2023, ingekomen op 11 oktober 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652694305.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 536569.
2. Deze vergunning is verleend voor:
Het aanleggen, hebben en onderhouden van een zinker onder een A-water (leggercode OVK11891) ten behoeve van de aanleg van leidingen voor een warmtenet op het terrein van de KMA en het voor de aanleg van de aan te brengen zinker tijdelijk aanleggen, hebben en onderhouden van bouwkuipen bestaande uit damwanden in het talud en onder de bodem van het A-water OVK11891 ter hoogte van Cingelstraat en Kasteelplein 10D te Breda in de gemeente Breda.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de methode van aanleg waarbij de leiding door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD) wordt aangelegd en niet door middel van een ontgraving en gebruik van tijdelijke bouwkuipen en damwanden.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is het voorkomen van knelpunten, hinder en onvoorziene obstakels die worden verwacht bij de oorspronkelijke aanlegmethode.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

BESLUIT:

De vergunning met besluitnummer 536569 verleend aan
zijn rechtverkrijgenden en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

15. De leidingen worden aangelegd door middel van een zinkerconstructie in een open ontgraving.
16. Voor het aanbrengen van de zinker en het aanleggen van de leidingen zijn hulpconstructies noodzakelijk. Deze bestaan uit het maken van tijdelijke bouwkuipen bestaande uit damwanden.
17. De zinker met leidingen kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

15. De leidingen worden aangelegd door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD3).
16. De horizontaal gestuurde boring wordt 3,00 meter of meer onder de vaste bodem van het A-water uitgevoerd en heeft daarmee een voldoende dekking.
17. De aanleg van warmteleidingen door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD3) kan worden toegestaan omdat dit geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 526674-A, 1-22768-SV-UO-TT01 (revisie B) en 22768-SV-UO-DT02 (revisie B).

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 694305-A, 694305-B en 20013892TI (revisie B, d.d. 21-09-2023).

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

7. Zinker en warmteleidingen onder A-waterloop OVK11861

- 7.1. De zinker met leidingen ten behoeve van warmtenet wordt aangelegd kruisend met het categorie A-oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11891, de gracht van het KMA terrein die loopt ter hoogte van Cingelstraat en Kasteelplein 10D te Breda op de locatie zoals deze is aangegeven op de tekening met nummer 1-22768-SV-UO-TT01.
- 7.2. De warmteleidingen dienen te worden aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.
- 7.3. De zinker met warmteleidingen wordt aangelegd op ten minste 1,50 meter onder de vastgestelde bodemhoogte (NAP -2,25 meter) waarbij de bovenkant van de zinker daarmee op NAP -3,75 meter wordt aangelegd.
- 7.4. De zinker en warmteleidingen worden ter plaatse van de beschermingszone op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek aangelegd.
- 7.5. De constructie en de aan te leggen zinker en warmteleidingen worden onder oppervlaktewaterlichaam en beschermingszones trekvast of uit een stuk aangelegd.
- 7.6. De zinker en warmteleidingen onder een beschermingszone bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

8. Bouwkuip ten behoeve van aanleg zinker onder A-waterloop OVK11861

- 8.1. De bouwkuip uitgevoerd met damwanden wordt aangelegd in het categorie A-oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11891 op de locatie en volgens het principe zoals is aangegeven op de tekening met nummer 1-22768-SV-UO-TT01.

- 8.2. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Zo nodig moet hiervoor extra pompcapaciteit worden ingezet.
- 8.3. Na uitvoering van de werken wordt de beschermingszone, talud en waterbodem terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
- 8.4. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 8.5. Boven de warmteleidingen worden
- 8.6. Aan weerszijden van de waterloop worden op het maaiveld zinkerborden boven de warmteleidingen aan gebracht.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

7. Aanleg warmteleidingen onder A-waterloop OVK11891

- 7.1. De leidingen ten behoeve van warmtenet worden aangelegd kruisend met het categorie A-oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11891, de gracht van het KMA terrein die loopt ter hoogte van Cingelstraat en Kasteelplein 10D te Breda op de locatie zoals deze is aangegeven op de tekening met nummer 20013892TI (revisie B, d.d. 21-09-2023).
- 7.2. De warmteleidingen dienen te worden aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.
- 7.3. De warmteleidingen worden aangelegd op ten minste 3,00 meter onder de vastgestelde bodemhoogte (NAP -2,25 meter).
- 7.4. De warmteleidingen worden ter plaatse van de beschermingszone op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek aangelegd.
- 7.5. De constructie en de aan te leggen warmteleidingen worden onder oppervlaktewaterlichaam en beschermingszones trekvast of uit een stuk aangelegd.
- 7.6. De warmteleidingen onder een beschermingszone bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

8. Horizontaal gestuurde boring onder A-waterloop OVK11891

- 8.1. De aanleg van de warmteleidingen wordt uitgevoerd door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD3) kruisend met het categorie A-oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11891 op de locatie en volgens het principe zoals is aangegeven op de tekening met nummer 20013892TI (revisie B, d.d. 21-09-2023).
- 8.2. De leiding moet het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk haaks kruisen.
- 8.3. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van boorspoeling naar het boortracé, moet de boring onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is verholpen.
- 8.4. Indien er sprake is van opbarsten dient de boring onmiddellijk te worden gestaakt en dient dit direct te worden gemeld bij het waterschap.
- 8.5. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 8.6. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 8.7. Na uitvoering van de werken wordt de beschermingszone, talud en waterbodem terug gebracht in de oorspronkelijke staat en moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 8.8. Aan weerszijden van de waterloop worden op het maaiveld zinkerborden boven de warmteleidingen aan gebracht.

Breda, 1 november 2023
 Namens het dagelijks bestuur,
 Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.