

BESLUIT

**voor het aanleggen en behouden van een duiker met stuw
in primair oppervlaktewater Beeselse Middenweglossing in Beesel
in het kader van project 'Herinrichting Huilbeek'**

Zaaknummer: 2023-Z13289

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	4
6	Vergunningverlening	6
6.1	Samenvatting vergunningverlening	6
6.2	Locatie	6
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Meldingsplichtige handelingen	8
6.5	Zorgplicht	8
7	Toetsing.....	9
8	Procedure en rechtsbescherming	10
8.1	Procedure.....	10
8.2	Rechtsbescherming	10
9	Mededelingen	11
10	Bijlagen.....	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 oktober 2021 het projectplan voor 'Herinrichting Huilbeek' vastgesteld.

Onderdeel van het project zijn de aanleg van een aantal werken waaronder de aanleg van een duiker met stuw in het primaire oppervlaktewater Beeselse Middenweglossing. Krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 is hiervoor een vergunning vereist.

Bij het opstellen van het projectplan zijn er afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de duiker met stuw. Met deze vergunning worden deze afspraken publiekrechtelijk geformaliseerd.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. ambtshalve vergunning te verlenen aan Gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver, voor:
 - het aanleggen en behouden van een duiker met stuw in primair oppervlaktewater Beeselse Middenweglossing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de vergunning deel uit te laten maken:
 - bijlage 1: tekening 'Herinrichting Huilbeek – DO situatie blad 8 – tekeningnummer 2021-0882', Kragten van 11 juni 2021 (WLDOC-1663486819-334690);
 - bijlage 2: tekening 'Herinrichting Huilbeek – DO situatie blad 3 – tekeningnummer 2021-0877', Kragten van 11 juni 2021 (WLDOC-1663486819-334693).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1 *(beheer en onderhoud)*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 2 *(calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden)*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

Voorschrift 3 *(beëindiging gebruik)*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 4

Dammen met duikers

1. De duiker met dam voldoet aan de volgende maatvoeringen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	10 meter
Diameter duiker	0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	gelijk aan beekbodem ter plaatse
Materiaal	beton

2. De duiker en stuw met dam moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
3. In de dam is de duiker zodanig aangelegd dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De taluds zijn niet steiler aangelegd dan 1:2.
5. De verbindingselementen tussen de duiker zijn waterdicht.
6. De in- en uitstroomvoorzieningen sluiten aan op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.
7. Onderhoudsplichtige van de duiker met stuw is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duiker met stuw is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
8. De stuw maakt deel uit van de duiker.

Voorschrift 5

Bruggen

1. Op het perceel om en nabij de RD coördinaten X = 200486 en Y = 365032 mag een brug zonder pijlers worden aangelegd en behouden.
2. Per kadastraal perceel mag maximaal één brug aanwezig zijn.
3. De op- en afrit van de brug dient 1:10 te zijn. Hiertoe dient het maaiveld deugdelijk aangevuld te worden.
4. De minimale afstand tussen een brug en een ander kunstwerk bedraagt tenminste 10 meter.
5. De brug wordt verwijderd indien deze niet meer de functie vervult waarvoor deze is aangelegd.
6. Onderhoudsplichtige van de brug is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de brug is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 6

Lozing water

1. Op het perceel om en nabij de RD coördinaten X = 200494 en Y = 364986 mag een lozingsvoorziening voor het lozen van water worden aangelegd en behouden.
2. De lozingsvoorziening wordt verwijderd indien deze geen functie meer vervult.
3. Onderhoudsplichtige van de lozingsvoorziening is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de brug is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.


6 Vergunningverlening

6.1 Samenvatting vergunningverlening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 oktober 2021 het projectplan voor 'Herinrichting Huilbeek' vastgesteld. Onderdelen hiervan zijn de aanleg van een duiker met stuw, een brug en een lozingsvoorziening ten behoeve van de in- en uitstroom van de aangrenzende regenwaterbuffer. In het projectplan is aangegeven dat Gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver beheerder wordt van de werken.

6.2 Locatie


De duiker met stuw is gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 200996 en Y = 363412.



De brug is gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 200486 en Y = 365032.



De lozingsvoorziening ten behoeve van de aangrenzende regenwaterbuffer is gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 200494 en Y = 364986



De Beeselse Middenweglossing is ter plaatse van de vergunde duiker met stuw gelegen in de gemeente Beesel en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Beeselse Middenweglossing heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter.

De Huilbeek is ter plaatse van de aangelegde brug gelegen in de gemeente Beesel en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Huilbeek heeft ter plaatse geen profiel van vrije ruimte.

Beide oppervlaktewateren hebben een omgevingsgerichte functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

1.3. het aanleggen en behouden van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de vergunde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handelingen. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regel.

Het hebben en behouden van een brug in primair oppervlaktewater Huilbeek is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 1.4.4.1 Algemene regel met meldplicht, zoals opgenomen in paragraaf 1.4.4 Algemene regel als onderdeel van § 1.4 Uitvoeringsregel bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater. Het deel van de vergunning dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel.

Het lozen van water in primair oppervlaktewater Huilbeek is eveneens een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 1.1.4.1 Algemene regel met meldplicht, zoals opgenomen in paragraaf 1.1.4 Algemene regel van § 1.1 Lozen in een oppervlaktewater in een primair of secundair oppervlaktewater. Het deel van de vergunning dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

§ 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- de duikers de doorstroming van het oppervlaktewater niet mogen stremmen of belemmeren;
- de duikers doelmatig moeten functioneren en in goede staat van onderhoud moeten verkeren;
- de duikers of overkluizingen zodanig aangelegd dienen te worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.

§ 1.4 Uitvoeringsregel bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- bij het aanleggen wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd;
- de aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) geen belemmering vormt voor het
- uitvoeren van doelmatig onderhoud;
- de brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, in een goede staat van onderhoud wordt gehouden;
- de doorstroming in het oppervlaktewater door de brug niet wordt verstoord. Daartoe dient drijvend vuil en dergelijke regelmatig te worden verwijderd.

§ 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een primair of secundair oppervlaktewater.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
- degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

7 Toetsing

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de vergunningverlening:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningverlening niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Beeselse Middenweglossing en de Huilbeek hebben beide een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een vergunningsplichtige handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. De beoordeling en de afweging of de aanleg van de in deze vergunning bedoelde werken toelaatbaar is, heeft plaatsgevonden bij het opstellen van het projectplan.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 oktober 2021 het projectplan 'Herinrichting Huilbeek' vastgesteld.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de vergunninghouder, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de bezwaarmaker;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige

werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2023-Z13289:

- bijlage 1: tekening 'Herinrichting Huilbeek – DO situatie blad 8 – tekeningnummer 2021-0882', Kragten van 11 juni 2021 (WLDOC-1663486819-334690);
- bijlage 2: tekening 'Herinrichting Huilbeek – DO situatie blad 3 – tekeningnummer 2021-0877', Kragten van 11 juni 2021 (WLDOC-1663486819-334693).