





SAFIRA

Breed inzetbaar!

ABCHEKWERK.NL

ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*

De dubbele draaipoort van ABC Hekwerk biedt betrouwbare en ruime afsluiting van doorgangen bij bredere overspanningen. Maar zijn ook zeer geschikt voor kleinere overspanningen. Onze dubbele draaipoorten zijn breed inzetbaar. De poorten worden geleverd ter overbrugging van een toegangsbreedte van twee tot tien meter. In overleg levert ABC Hekwerk ook draaipoorten met een afwijkende breedte. Al onze poorten zijn eenvoudig in het gebruik en onderhoudsvrij. Ze zijn voorzien van kwaliteitshang- en sluitwerk, sloten, Secura beveiligingsnok en een grondgrendel.



Voor wie functionaliteit erg belangrijk is, hebben wij onze draaipoorten van het type Safira. Deze draaipoorten verenigen functionaliteit met betrouwbaarheid. Ze zijn uitstekend te combineren met gaashekwerk of het bijpassende spijlenhekwerk type Safira. Is de poort 1,5 meter of hoger, dan heeft deze een puntenkam om overklommen tegen te gaan. Ze worden verankerd in of op een betonnen fundament.

De poorten kunnen handbediend, maar ook elektrisch aangedreven worden geleverd, waarbij beide poortdelen geopend worden. De draaihoek waarmee de poortvleugels open draaien bieden maximale manoeuvreerruimte en optimaal gebruik van de doorgangsbreedte. De draaipoort is standaard volbad verzinkt en kan worden voorzien van een duurzame coating in een RAL-kleur, zoals Dennengroen (RAL 6009) of Zwart (RAL 9005). Ook andere RAL-kleuren zijn in overleg mogelijk, net wat u wenst.

Meer informatie hierover bij de ABC Hekwerkspecialist bij u in de buurt.

ABCHEKWERK.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP: HEKWERKDIRECT.NL

op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals uitgegeven door abc hekwerk participatie b.v. en gedeponerd ter griffie van de rechtbank te utrecht op 5 april 2011, onder nummer 93/2011, alsmede bij de kamer van koophandel en fabrieken voor oost-brabant op 29 maart 2011, onder nummer 12051349 en zijn op aanvraag bij abc hekwerk verkrijgbaar.

- **Frame/vleugel**
Liggers 60 x 40/60 x 60 mm, stijlen 40 x 40/60 x 40 mm. Vanaf 1500 mm hoogte standaard puntenkam.
- **Spijlen**
Ø 26 x 1,5 mm. Optie: Spijlen hart-op-hart 120 of 100 mm, bij een hoogte van 2500 mm Ø 30 x 1,5 mm.
- **Poortpaal**
Koker 80 x 80 mm tot 150 x 150 mm, verlengd of met voetplaat.
- **Hekwerk aansluiting**
Blind of gezet Ø 8 mm aan poortpaal.
- **Hang- en sluitwerk**
Verstelbare scharnieren, draaihoek 180°, rvs dag- en nachtslot, rvs deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).
- **Toebehoren**
RVS, kunststof of aluminium.
- **Vastzetten vleugel**
D.m.v. in poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok.
- **Coating**
Coating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL-6009) of zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.
- **Fundatie**
Beton.
- **Optie**
Muurscharnieren. Elektrische bediening.



Safira

DETAILS



ABCHEKWERK.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP: **HEKWERKDIRECT.NL**

op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals uitgegeven door abc hekwerk participatie b.v. en gedeponneerd ter griffie van de rechtbank te utrecht op 5 april 2011, onder nummer 93/2011, alsmede bij de kamer van koophandel en fabrieken voor oost-brabant op 29 maart 2011, onder nummer 12051349 en zijn op aanvraag bij abc hekwerk verkrijgbaar.



Safira

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES													
•	2500	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	2000	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	1800	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	1500	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	1250	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	1000	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
puntenkam	hoogte	2130	2630	3130	3630	4130	4630	5130	6130	7130	8130	9130	10130
		vrije doorgang bij 180° open											
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000
		breedte											

ABCHEKWERK.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP: HEKWERKDIRECT.NL

op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals uitgegeven door abc hekwerk participatie b.v. en gedeponerd ter griffie van de rechtbank te utrecht op 5 april 2011, alsmede bij de kamer van koophandel en fabrieken voor oost-brabant op 29 maart 2011, onder nummer 12051349 en zijn op aanvraag bij abc hekwerk verkrijgbaar.