



GAASHEKWERK MET BOVENBUIS EN PUNTDRAAD

Uw terrein duurzaam en veilig begrensd

ABCHEKWERK.NL


ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*



Gaashekwerk met bovenbuis en puntdraad

ALGEMENE INFO

ABC gaashekwerk met puntdraad biedt u vele voordelen. Deze puntdraden worden in twee of drie rijen bevestigd aan speciaal hiertoe ontworpen puntdraadhouders. U laat zien dat uw terrein niet zomaar voor iedereen toegankelijk is. De extra puntdraad bovenop het hekwerk zorgt voor een afschrikkend effect, tot hier en niet verder lijkt het te willen zeggen. Ongeautoriseerd betreden van het terrein door overklimmen wordt ermee bemoeilijkt. Tegelijkertijd heeft het hekwerk door het gewone karakter toch geen agressieve uitstraling.



Dankzij de forse staanders van Ø 60,3 mm en de strak opgespannen, sterke spandraden waartegen deugdelijk geplastificeerd harmonicagaas afgemonteerd wordt, blijft het hekwerk ook na jaren van intensief gebruik stevig, solide en functioneel. Voor extra stabiliteit worden optioneel de staanders voorzien van een verzinkte stalen schetsplaat of aangestort met beton.

Voor zware industriële toepassingen adviseren wij ons extreem sterke gaashekwerk met staanders van IPE 80-profiel met bovenbuis. Ons gaashekwerk is verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame poedercoating. Op aanvraag worden onze producten in elke gewenste RAL-kleur geleverd. Informeer hierover bij de ABC Hekwerk specialist bij u in de buurt.

ABCHEKWERK.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP: **HEKWERKDIRECT.NL**

op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals uitgegeven door abc hekwerk participatie b.v. en gedeponerd ter griffie van de rechtbank te utrecht op 5 april 2011, onder nummer 93/2011, alsmede bij de kamer van koophandel en fabrieken voor oost-brabant op 29 maart 2011, onder nummer 12051349 en zijn op aanvraag bij abc hekwerk verkrijgbaar.

Gaashekwerk met bovenbuis en puntdraad


EIGENSCHAPPEN

- **Gaas**
Geplastificeerd harmonica gaas,
Maaswijdte: 50 x 50 mm. Draaddikte:
3.0 mm. Andere maaswijdtes en diktes
zijn mogelijk. Kleur: groen, grijs of
zwart.
- **Spandraad**
Geplastificeerd staaldraad.
Draaddikte, 3,8 mm. Kleur: groen, grijs
of zwart.
- **Puntdraad**
Geplastificeerd staaldraad. Dubbel
gedraaid. Kleur: groen, grijs of zwart.
- **Staanders**
Verzinkt staal. Optie: poedercoating. Zie coating.
- **Fundatie**
De staanders worden in de ongeroerde grond geheid. Opties: schetsplaat of beton voor
extra stabiliteit.
- **Bovenbuis**
Verzinkt staal. Optie: poedercoating. Zie coating.
- **Coating**
Poedercoating na het verzinken in elke gewenst RAL-kleur volgens NEN 15773.



Gaashekwerk met bovenbuis en puntdraad

DETAILS



ABCHEKWERK.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP: HEKWERKDIRECT.NL

op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals uitgegeven door abc hekwerk participatie b.v. en gedeponeed ter griffie van de rechtbank te utrecht op 5 april 2011, onder nummer 93/2011, alsmede bij de kamer van koophandel en fabrieken voor oost-brabant op 29 maart 2011, onder nummer 12051349 en zijn op aanvraag bij abc hekwerk verkrijgbaar.

TYPE SPECIFICATIES								maten in mm	
type	verzinkt	gecoat	type nummer	gaashoogte	totale hoogte c.a.	aant. spandraden	aant. puntdraden	afbeeldingen	
bovenbuisconstructie zonder puntdraden									
BZB	●	●	100	1000	1000	2	-		
BZB	●	●	125	1250	1250	2	-		
BZB	●	●	150	1500	1500	2	-		
BZB	●	●	180	1800	1800	2	-		
BZB	●	●	200	2000	2000	2	-		
bovenbuisconstructie met rechte aluminium puntdraadhouders									
BRB	●	●	152	1500	1800	2	2		
BRB	●	●	153	1500	2000	2	3		
BRB	●	●	182	1800	2100	2	2		
BRB	●	●	183	1800	2300	2	3		
BRB	●	●	202	2000	2300	2	2		
BRB	●	●	203	2000	2500	2	3		
bovenbuisconstructie met schuine aluminium puntdraadhouders									
BSB	●	●	152	1500	1800	2	2		
BSB	●	●	153	1500	2000	2	3		
BSB	●	●	182	1800	2100	2	2		
BSB	●	●	183	1800	2300	2	3		
BSB	●	●	202	2000	2300	2	2		
BSB	●	●	203	2000	2500	2	3		