

Watervergunning

Ons kenmerk: 053927131

OLO nummer: 6513145

Indieningsdatum: 12 november 2021

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het afkoppelen van hemelwater afkomstig van het centrum van gemeente Goirle en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij (NL1) staat bij het waterschap bekend als een a-water met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie B, nummer 6041, gelegen in attentiegebied. De activiteit vindt plaats nabij de Bergstraat te Goirle.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, 3^e lid en artikel 3.6 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Goirle, Oranjeplein 1, 5051 LT te Goirle.

Het gaat om het afkoppelen van hemelwater afkomstig van het centrum van gemeente Goirle en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij (NL1) staat bij het waterschap bekend als een a-water met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie B, nummer 6041, gelegen in attentiegebied. De activiteit vindt plaats nabij de Bergstraat te Goirle.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften. Ter verduidelijking van de aanvraag zijn tekeningen bijgevoegd, welke van toepassing zijn op deze vergunning zijn in bijlage 3 bijgevoegd.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

5. De bergings- /infiltratievoorziening wordt aangelegd volgens de tekening 210114-0420418-RI-VanPuijenbroek, d.d. 25 februari 2021.
6. De bergings- /infiltratievoorziening moet zo worden ingericht en onderhouden dat deze minimaal 2.992 m³ tussen de bodem en de noodoverloop kan bergen.
7. De voorzieningen ter voorkoming van een versnelde afvoer naar oppervlaktewater worden aangelegd voordat er toename van verhard oppervlak is.
8. Het (bouwkundig) onderhoud voor de instandhouding van de bergings- /infiltratievoorziening en de noodoverloop, is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit(en) is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het afkoppelen van hemelwater afkomstig van het centrum van gemeente Goirle en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij (NL1) staat bij het waterschap bekend als een a-water met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie B, nummer 6041, gelegen in attentiegebied. De activiteit vindt plaats nabij de Bergstraat te Goirle.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

Voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening in en nabij een a- en b-water geldt Algemene regel 14.

Hierbij dient te voldaan worden aan de volgende voorschriften:

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval.

Voor de aangevraagde activiteiten, zijnde het afkoppelen van verhard oppervlak en het plaatsen van een uitstroomvoorziening in het profiel van vrije ruimte van Nieuwe Leij, is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1, derde lid en 3.6 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 13 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak.

Het afvoeren van hemelwater als gevolg van de toename van verhard oppervlak is getoetst aan Beleidsregel 13 "Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak". Het doel van de beleidsregel is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

In de gemeente Goirle wordt de Klimaatboog gerealiseerd. Dit is een aaneenschakeling van projecten in de openbaren ruimte waarbij regenwater gescheiden wordt ingezameld, lokaal verwerkt, daarna wordt geborgd in laagtes en bij extreme neerslag wordt dit afgevoerd naar de Nieuwe Leij. Het hemelwaterrioolstelsel eindigt nu bij de kruising Parallelweg/Bergstraat. In het waterhuishoudkundigplan Van Puijenbroek is rekening gehouden met de realisatie van een afvoerleiding en koppelpunten op de wadi's om het hemelwater uit Goirle te kunnen verwerken en af te voeren naar de Nieuwe Leij. Op deze manier wordt het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak niet meer geloosd op het gemengde rioolstelsel. Hiermee is het centrum van Goirle afgekoppeld.

In geval van kleine buien wordt het hemelwater onder vrij verval afgevoerd via de hemelwaterleiding naar de Nieuwe Leij. Bij grotere hoeveelheid neerslag zal deze leiding knijpen en voor opstuwingszorgen. De overstort Bergstraat op de wadistructuur zal dan inwerking treden. Er zal dan bij kleinere buien water sneller worden afgevoerd maar op het moment dat er meer neerslag komt wordt dit het hemelwater geborgd in de wadi's en wordt het in het gebied vastgehouden. In totaal kan 2.992 m³ geborgen worden voor alle ontwikkelingen binnen gemeente Goirle. Het afkoppelen van hemelwater van het gemengde stelsel is een positieve ontwikkeling. Zo komt het schone hemelwater niet op RWZI's maar direct op de watergangen. Hiermee wordt er voldaan aan beleidsregel 13.


Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen

Het gebruik maken van het profiel van vrije ruimte is getoetst aan Beleidsregel 14a "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen". De waterschappen hebben de mogelijkheid om in de legger een 'profiel van vrije ruimte' bij oppervlaktewateren op te nemen, als reservering voor toekomstige verbetering of uitbreiding van het waterstaatswerk. Het profiel van vrije ruimte is bedoeld om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van de watergang, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones, beekherstel en meandering. Het doel van het verbod is het voorkomen van ingrepen die de uit te voeren verbeteringen belemmeren of onmogelijk maken. Dit profiel van vrije ruimte staat los van de beschermingszone.

Om het hemelwater af te kunnen voeren naar de Nieuwe Leij wordt er een leiding aangelegd met een uitstroomvoorziening. Het aanleggen van een uitstroomvoorziening valt onder de algemene regels echter hier wordt het aangelegd binnen het profiel van vrije ruimte. Dit kan belemmerend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. In dit geval is er vergunning verleend voor de herinrichting van Zuidrand Goirle, waaronder de groenblauwe zone waarin herinrichting van de Nieuwe Leij is meegenomen. De leiding en uitstroomvoorziening kunnen dan ook worden aangelegd.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 6 november 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Bijlage 3: Locatie afvoerleiding en uitstroomvoorziening

