



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Hoftijzer Lochem B.V.
Datum besluit : 6 november 2023
Onderwerp : Het verlagen van de totale opslagcapaciteit van asbesthoudende materialen van 100 naar 25 ton.
Gemeente / locatie : Lochem / Lindeboomsweg 5 Lochem
OLO-nummer : 8064483
Zaaknummer : W.Z23.107050.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 12 september 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Hoftijzer Lochem B.V. het betreft het verlagen van de totale opslagcapaciteit van asbesthoudende materialen van 100 naar 25 ton. De aanvraag heeft betrekking op Lindeboomsweg 5 te Lochem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z23.107050.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen aan Hoftijzer Lochem B.V. een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) en in samenhang met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo (het milieuneutraal veranderen van een inrichting):

- te verlenen voor het verlagen van de totale opslagcapaciteit van asbesthoudende materialen van 100 naar 25 ton;

En tevens:

- voorschrift 2.3.2 zoals opgenomen in de beschikking van 31 augustus 2022 (zaaknummer W.Z21.108041.01) te trekken en te vervangen door voorschrift 2.3.2b;
- nieuwe voorschriften met betrekking tot bodem te verbinden aan deze vergunning, deze staan in het onderdeel Voorschriften van dit besluit.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie www.officielebekendmakingen.nl.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	BODEM	5
1.1	DOELVOORSCHRIFTEN	5
1.2	VLOEISTOFDICHTHE VLOEREN	5
1.3	BODEMONDERZOEK	5
2	AFVALSTOFFEN	6
2.2	GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN	6

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	8
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	8
1.4.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5.	VERGUNNINGPLICHT	9
1.6.	BEVOEGD GEZAG	9
1.7.	BESTEMMINGSPLAN	9
1.8.	WET NATUURBESCHERMING	9
1.9.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.10.	PROCEDURE	10
2.	TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1.	INLEIDING	11
2.2.	TOETSING	11
2.3.	CONCLUSIE	12
3.	BODEM	12
3.1.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	12
3.2.	NULSITUATIEONDERZOEK	13
3.3.	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPlicht BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING	13

1 BODEM

1.1 Doelvoorschriften

- 1.1.1 Het bodemrisico ten gevolge van de bodembedreigende activiteiten, binnen de inrichting moeten door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

1.2 Vloeistofdichte vloeren

- 1.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 1.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 1.2.3 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 1.2.4 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.

1.3 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

- 1.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 1.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 1.3.3 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 1.3 dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in:
- Rapport inzake een NVN Bodemonderzoek ter plaatse van de Lindeboomsweg 5 te Lochem, rapportnummer 344B-02-43-0-260896, d.d. augustus 1996;
 - Verkenkend (nulsituatie) bodemonderzoek volgens NEN 5740 Lindeboomsweg 5 Lochem, kenmerk K2320093, d.d. 2 mei 2023.
- Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

2 AFVALSTOFFEN

2.2 Gevaarlijke afvalstoffen

2.3.2b In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel:

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Maximale opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (in ton)
Asbesthoudende materialen	17.06.05*	25	500
Ongebroken puin	17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07	5.000	25.000
Bouw- en sloopafval (inclusief grof huishoudelijk afval)	16.01.03 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.09.04 20.03.01 20.03.99	100	2.000
Gezeefd gebroken puin	17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07	200	100
Afval- en sloophout	17.02.01	100	1.000
Sloot- en bermmaaisel	20.02.01	2.000	10.000
Stobben en snoeihout	20.02.01	150	1.000
Landbouw- en stretchfolie	02.01.04	50	500
Restafval uit puinbreekproces	17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07	10	10
Metalen (vrijkomend uit grof huishoudelijk afval)	20.01.40	40	1.000
Dakleer (bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind)	17.03.01* 17.03.02 17.03.03*	15	50
A-/B-hout	17.02.01	8	500
C-hout	17.02.04*	10	55
Grond	17.05.04	500	-
Papier/karton	15.01.01 19.12.01 20.01.01	6	20
Vloerbedekking	20.01.11	10	15
Kabels	17.04.011	1	1
Gips	17.08.02	6	30

Glas	17.02.02	10	20
Kunststof (PVC)	17.02.03	3	3
Zand		500	5.000
Menggranulaat		5.000	24.000
Droge mest		100	1.000
Schone grond		5.000	10.000

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 12 september 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Hoftijzer Lochem B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verlagen van de totale opslagcapaciteit van asbesthoudende materialen van 100 naar 25 ton. Gelet hierop wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8051895.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning *	17 december 2002	W.Z18.105009.01 / D180316105	opslag en het be- en verwerken van afvalstoffen en bouwstoffen; WEIGEREN het zeven van grond en gebroken puin;
Wvo-vergunning *	21 maart 2003	W.Z18.105012.01 / D180316130	het indirect lozen van afvalwater via de gemeentelijke riolering en direct lozen op het oppervlaktewater
Wijzigingsvergunning *	2 augustus 2010	W.Z18.105011.01 / D180316131	accepteren en op- en overslaan van (uit de sortering afkomstige) afvalstromen van o.a. dakleer (bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind), oud papier/karton, - A-/B-hout,- C-hout, vloerbedekking, kabels, gips, glas, kunststof
Ambtshalve wijziging	27 augustus 2021	W.Z19.108612.01 / D211108425	het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften
Actualisatievergunning	31 augustus 2022	W.Z21.108041.01 / D220793971	actualiseren van de voorschriften uit vergunning van 17-12-2022 m.b.t. diffuse stofemissie én voorschriften 6.1 en 6.2 vervallen
Melding Activiteitenbesluit	20 april 2023	W.Z23.102823.01 / D230389266	het plaatsen van een propaangastank
Milieuneutrale verandering	23 juni 2023	W.Z23.102928.01 / D230614086	het verplaatsen van bestaande keerwand en het plaatsen van een Adblue-tank

* Is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4.a6	Het opslaan van de volgende afvalstoffen: andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer.
28.10	Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden aangewezen de inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen (22° het opslaan van C-hout).

Op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft momenteel een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Namelijk:

'Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.' Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor tevens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

In de beoogde situatie zal de totale opslagcapaciteit gevaarlijke afval maximaal 50 ton bedragen. Namelijk 25 ton asbest, 10 ton C-hout en 15 ton teerhoudend afval (dakleer). Hierdoor is er geen sprake meer van een IPPC-installatie.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten van provincie Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a, sub 6 van het Bor.

In de voorgenomen situatie betreft het geen inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Op grond van artikel 3.3 eerste lid van het Bor, zijn wij (gedeputeerde staten van provincie Gelderland), niet meer het bevoegd gezag. In de nieuwe situatie is op grond van artikel 2.4 eerste lid van de Wabo het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem het bevoegd gezag.

1.7. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan *'Buitengebied Lochem'* geldt. Het project voldoet aan de bouw- en gebruiksregels van dit bestemmingsplan.

1.8. Wet natuurbescherming

De gevraagde verandering betreft geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) een vergunningplicht bestaat. Er loopt reeds een vergunningaanvraag voor de inrichting.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De voorgenomen activiteit betreft een verlaging van de opslagcapaciteit voor asbest.

Dit betekent voor:

- Geluid: de voorgenomen activiteit heeft geen of een positief effect op het aspect geluid. Door het verlagen van de opslagcapaciteit, zal het aantal mogelijke vervoersbewegingen met betrekking tot asbest afnemen;
- Bodem: de voorgenomen activiteit heeft geen of een positief effect op het aspect bodem. Door het beëindigen van de IPPC-installatie, gelden de bodemvoorschriften uit afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit enkel nog voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit, maar niet langer voor de gehele inrichting. Daarom hebben wij bodemvoorschriften opgenomen in Voorschriften, hoofdstuk 1;
- Lucht: de voorgenomen activiteit heeft geen effect op het aspect lucht.
- Geur: de voorgenomen activiteit heeft geen effect op het aspect geur;
- Afvalwater: de voorgenomen activiteit heeft geen effect op het aspect afvalwater;
- Energie: de voorgenomen activiteit heeft geen effect op het aspect energie;
- Afvalstoffen: de voorgenomen activiteit, heeft een positief effect op het aspect afvalstoffen. Door het verlagen van de opslagcapaciteit van asbest, wordt er minder afval op- en overgeslagen;
- Externe veiligheid: de voorgenomen activiteit, heeft geen effect op het aspect externe veiligheid.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen activiteit(en) leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een m.e.r. nader onderzocht moeten worden. Het opslaan van asbest (gevaarlijk afval) is niet benoemd in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. BODEM

Binnen de inrichtingen vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- de opslag van bouw- en sloopafval;
- de opslag van C-hout;
- de opslag van dakleer;
- de opslag van ongebroken puin;
- de opslag van menggranulaat;
- de overslag van droge mest;
- de opslag van sloot- en bermmaaisel;
- de inspectievloer;
- de wasplaats;
- de afleverplaats voor brandstoffen;
- de dieselolieopslag;
- de opslag van diverse oliën;
- de werkplaats;
- de opslag van strooizout;
- de bovengrondse opslag van AdBlue.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf in de beoogde situatie gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Voor een bedrijf met een IPPC-installatie die bodembedreigende activiteiten verricht, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit direct van toepassing. Dit volgt uit artikel 2.8b van het Activiteitenbesluit. Voor vergunningplichtige bedrijven zonder IPPC-installatie gelden de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 enkel voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.3 Op- en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.4.11 Op- en overslaan van verwijderd asbest;
- paragraaf 3.5.5 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn in de beoogde situatie niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- de opslag van C-hout;
- de bovengrondse opslag van AdBlue.

3.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in

bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

3.2. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn zoals in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Rapport inzake een NVN Bodemonderzoek ter plaatse van de Lindeboomsweg 5 te Lochem, rapportnummer 344B-02-43-0-260896, d.d. augustus 1996;
- Verkennend (nulsituatie) bodemonderzoek volgens NEN 5740 Lindeboomsweg 5 Lochem, kenmerk K2320093, d.d. 2 mei 2023.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

3.3. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bodem	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 3.0, februari 2018
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.