

WATERVERGUNNING

Z-22-091509/D-23-068124



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 1 februari 2023
Datum aanvraag: 22 december 2022
OLO-nummer: 7482235
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Stichting Green Village, Van der Burghweg 1, 2628CS Delft
Locatie activiteit: Van den Broekweg 4, 2628 CR Delft
Aanvraagnaam: Aanvraag koepelvergunning testfaciliteit op water
Referentiecode: -

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De stichting Green Village faciliteert onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie nabij de TU Delft-campus. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt dit nu verder uitgebreid naar het primair polderwater aan de noordzijde (POL22101325 - Oudelaanmolensloot) en de westzijde (POL22101560), van het The Green Village-terrein aan de Van den Broekweg te Delft.

Doel is onder meer onderzoeksvraagstukken op te pakken voor onder andere de energietransitie (aquathermie, zonnepanelen) en klimaatadaptatie (woningbouw), waarbij ook de meest denkbare effecten op het aanwezige polderwater worden geanalyseerd.

Om de administratieve- en regeldruk te verminderen voor een langere periode wordt een koepelvergunning opgesteld, waarin de belangen van Delfland worden geborgd met (specifieke) voorschriften. Deze voorschriften op het gebied van het watersysteem en de waterkwaliteit geeft de stichting Green Village mee aan de initiatiefnemers, die zij in hun onderzoeksvraagstukken kunnen verwerken.

De projecten worden lokaal afgebakend binnen de vooraf door Delfland toegewezen zonering. Zie hiervoor tekening "van den Broekweg 4, Delft terreintekening – The Green Village", tekeningnummer TR-WA-01-2023 van 13-01-2023.

2.2 Omstandigheden

De zonering voor onderzoeksprojecten zijn relatief dicht bij het oppervlaktewatergemaal "Baltasar van der Polweg" gesitueerd. Dit gemaal is essentieel in de beheersing van het waterpeil in de Zuidpolder van Delfgauw. Op deze afstand tot het gemaal is de fluctuatie in het polderpeil vele malen groter dan verder af van het gemaal. Dit betekent dat bij de onderzoeken en metingen hiermee rekening dient te worden gehouden met tijdelijke veranderingen van 0,40 m naar beneden en 0,25 m naar boven van het waterpeil (NAP -3,02 m) zonder bijzondere omstandigheden in het weer.

Daarnaast dient voorkomen te worden dat losse objecten naar het oppervlaktewatergemaal "Baltasar van der Polweg" kunnen drijven, ter voorkoming van schade aan het gemaal. Delfland behoudt het recht om de koepelvergunning per direct in te trekken als blijkt dat een onderzoeksproject een aantoonbaar niet aanvaardbaar negatief effect op het watersysteem en/of waterkwaliteit heeft, al dan niet door een niet voorziene vorm van een onderzoeksvraagstuk.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- De stichting Green Village heeft de verantwoording om de onderzoeksvraagstukken te beoordelen op de haalbaarheid aan de hand van de voorschriften die zijn opgenomen in deze koepelvergunning. Op basis van deze koepelvergunning is de stichting Green Village namelijk eindverantwoordelijk en altijd eerste aanspreekpunt over de activiteiten rondom het primair polderwater binnen de toegewezen zonering voor de onderzoeksprojecten.
- Door alleen drijvende objecten of panelen bevestigd aan enkele palen in het polderwater toe te staan, zal de waterberging niet significant afnemen.
- De doorstroming in de twee primaire polderwateren zijn beoordeeld en worden momenteel beschouwd als overgedimensioneerd. De overdimensionering voor de doorstroming is ontstaan door gegraven watercompensatie naar aanleiding van de brand bij de faculteit Bouwkunde in mei 2008. De effecten op de doorstroming kunnen ook in een onderzoeksvraagstuk worden meegenomen.
- De waterkwaliteit van het polderwater zal naar verwachting niet afnemen. Vooraf dient onderzoek op potentiële uitloging van de gebruikte materialen buiten het watersysteem te worden uitgevoerd, indien het effect niet bekend is.
- Aan de koepelvergunning is voor de geldigheid vooralsnog een tijdsduur gesteld. Binnen deze periode zal samen met Delfland een evaluatie moeten plaatsvinden of de geldigheid van de koepelvergunning wordt verlengd met een aantal jaren. Mogelijk is er dan ook aanleiding om gedeeltelijk de voorschriften in overleg aan te passen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In het vooroverleg zijn afspraken gemaakt over het beheer van de 'Zonering Onderzoeksprojecten' gedurende de looptijd van deze koepelvergunning. De afspraken zijn bevestigd door stichting Green Village in de e-mail van maandag 30-01-2023 om 15:53 uur.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.
10. De voorschriften zijn indien voor de situatie toepasbaar geldend, ongeacht onder welke paragraaf opgenomen.

11. Bij onvoorziene omstandigheden met een negatief effect op of door het gebruik van het watersysteem en waterkwaliteit op de (water)veiligheid, dierenwelzijn of volksgezondheid, dient het onderzoeksproject per direct te worden gestaakt en de noodzakelijk mitigerende maatregel te worden genomen.
12. Alle activiteiten voor de onderzoeksprojecten die niet benoemd zijn in deze koepelvergunning, zijn niet toegestaan op grond van deze watervergunning.
13. Melding- en vergunningplicht op basis van andere wet- en regelgeving blijven onverminderd van kracht en dienen separaat procesmatig georganiseerd te worden.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De koepelvergunning heeft een geldigheid tot 29 februari 2028 voor het uitvoeren en tijdelijk hebben van onderzoeksprojecten met monitoringsinstrumenten in de 'Zonering Onderzoeksprojecten'.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan binnen de voorschriften is toegestaan en daarmee is vergund.
2. Er mag geen demping van polderwater plaatsvinden.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren die zich begeven binnen de toegewezen zonering niet worden verwond of gedood als gevolg van de onderzoeksprojecten.

4.3 Werken

4.3.1 Onderzoeksprojecten algemeen

1. De toegewezen zonering in het polderwater aan de westzijde van het The Green Village-terrein is maximaal 1,0 m breed op de waterlijn (NAP -3,02 m), conform tekening "van den Broekweg 4, Delft terreintekening – The Green Village", tekeningnummer TR-WA-01-2023 van 13-01-2023.
2. De toegewezen zonering in het polderwater aan de noordzijde van het The Green Village-terrein is maximaal 7,6 m -14,7 m breed op de waterlijn (NAP -3,02 m), conform tekening "van den Broekweg 4, Delft terreintekening – The Green Village", tekeningnummer TR-WA-01-2023 van 13-01-2023.
3. Project- meetapparatuuropstellingen dienen aan deze koepelvergunning of het beleid te voldoen. Bij een mogelijke genuanceerde afwijking wordt dit voorafgaand aan de uitvoering kortgesloten met en instemming per e-mail gevraagd aan Delfland.
4. Indien een onderzoeksproject mogelijk niet lijkt te voldoen aan deze koepelvergunning of ten grondslag liggende beleid, moet een separate watervergunning worden verkregen, alvorens het onderzoeksproject uit te voeren.
5. Alle onderzoeksprojecten zijn tijdelijk en voor de duur die maximaal binnen de resterende geldigheid van deze koepelvergunning nog kunnen worden beëindigd en verwijderd.
6. De onderzoeksprojecten moeten geheel plaatsvinden binnen de toegewezen zonering, waarbij per projectlocatie het gezondeerde polderwater is afgescheiden met een eenvoudige, stevige en visueel zichtbare afbakening. Deze afbakening moet bestaan uit enkele palen in het water en plaatmateriaal boven water of gelijkwaardig.
7. Er mogen niet meer dan noodzakelijk ter voorkoming van afdrijven van project-meetapparatuuropstellingen, beperkt afmeerpalen in het water worden geplaatst binnen de toegewezen zonering.

8. Tijdens het plaatsen, gebruik en verwijderen van de project- en meetapparatuuropstellingen mag de doorstroming buiten de toegewezen zonering in het polderwater niet worden belemmerd.
9. Project- en meetapparatuuropstellingen mogen niet worden geplaatst op de waterbodem of gefundeerd zijn in de waterbodem, tenzij het een specifiek onderzoeksdoeleinde vertegenwoordigt binnen het project.
10. De ruimte rondom de project- meetapparatuuropstellingen binnen de toegewezen zonering wordt door de vergunninghouder vrijgehouden van (drijf)vuil.
11. De gebruikte onderzoekopstellingen en meetinstrumenten mogen een vrije vorm hebben, met inachtneming van alle voorschriften in deze koepelvergunning.
12. Project- meetapparatuuropstellingen vinden plaats zo dicht mogelijk bij de oever, tenzij voor onderzoeksdoeleinden en/of veiligheid hiertoe een andere plaatsing noodzakelijk is.
13. Toegangspaden naar de project- meetapparatuuropstellingen worden drijvend of met een loopplank uitgevoerd.
14. Monitoringsgegevens, onderzoeksresultaten en conclusies gerelateerd aan het watersysteem en waterkwaliteit worden op verzoek van of namens Delfland in PDF-formaat met Delfland gedeeld.
15. Toegepaste grondstoffen mogen zich niet kunnen verspreiden door het polderwater.
16. Het gebruik van drijvende pontons met spudpalen binnen de toegewezen zonering is toegestaan, mits vrij fluctuerend met het waterpeil.

4.3.2 Onderzoeksprojecten in paneelvorm

1. Onderzoeksprojecten in paneelvorm worden op de oeverlijn geplaatst als vervangende oeverbescherming en/of al dan niet drijvend op een vaste locatie in het polderwater binnen de toegewezen zonering.
2. Panelen in het polderwater mogen per 1,5 m zijn gefundeerd op maximaal twee palen.
3. Panelen worden in de stroomrichting van het polderwater geplaatst, waarbij zo min mogelijk weerstand in de doorstroming wordt opgebouwd.
4. De afwatering van de panelen mag niet leiden tot erosie of beschadiging van de oevers, zowel boven- als onderwater en de waterbodem. Eventueel moet apart een extra beschoeiing langs de oever worden toegepast, waarbij geen demping van polderwater plaatsvindt.
5. De gebruikte materialen voor de panelen mogen niet uitlogen of anderszins het water (visueel) verontreinigen.

4.3.3 Onderzoeksprojecten in paneelvorm als beschoeiing

1. De beschoeiing langs het polderwater mag worden vervangen voor een paneel, indien hierbij geen demping plaatsvindt.
2. Toegepaste oeverbescherming of panelen moeten stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de oeverbescherming wordt voorkomen.
3. De oeverbescherming of panelen moeten grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
4. De afwatering van de panelen mag niet leiden tot erosie of beschadiging van de oevers, zowel boven- als onderwater en de waterbodem.
5. De achter de oeverbescherming of panelen (landzijde) gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.
6. De gebruikte materialen voor de panelen mogen niet uitlogen of anderszins het water (visueel) verontreinigen.

4.3.4 Onderzoeksprojecten in drijvende vorm

1. In de zonering in het westelijk polderwater langs het The Green Village-terrein is het niet toegestaan om drijvende projectopstellingen toe te passen.
2. Drijvende project- meetapparatuuropstellingen zijn bevestigd aan niet meer dan noodzakelijk aantal palen ter voorkoming van afdrijven.
3. Aan de project- meetapparatuuropstellingen mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die buiten de toegewezen noordelijke zonering komen.
4. Langs zij, voor of achter de project- meetapparatuuropstellingen buiten de toegewezen noordelijke zonering mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
5. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de project- meetapparatuuropstellingen moeten worden verwijderd.
6. Aan / naar / van de project- meetapparatuuropstellingen mogen worden bevestigd:
 - water, elektra- en communicatiekabels;
 - een loopplank.
5. De project- meetapparatuuropstellingen moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

4.3.5 Onderzoeksprojecten (deels) in de beschermingszone op de oevers

1. De project- meetapparatuuropstellingen in de beschermingszone op de oever dienen zodanig worden opgesteld dat de aanwezige oeverbescherming niet vervormd of wijkt.
2. De project- meetapparatuuropstellingen in de beschermingszone op de oever dienen zodanig worden opgesteld dat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. De project- meetapparatuuropstellingen in de beschermingszone op de oever mogen het noodzakelijk uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud van het beloop, oevers, onderwatertalud niet hinderen.
4. De afwatering van het beloop en oevers moet vrij kunnen plaatsvinden zonder hinder voor de directe omgeving.

4.4 Lozingen koude- of warmtevrachten.

1. Het lozen van koude- of warmtevrachten is alleen toegestaan tot een warmtevracht met een vermogen van 10 kiloJoule per seconde (10 kW) per onderzoeksproject én waarbij het totaal van alle onderzoeksprojecten in het polderwater aan de noord- en westzijde de temperatuur van het water niet met meer dan 3° C beïnvloeden ten opzichte van de reguliere temperatuur in het polderwater op hetzelfde moment aan de Schoemakerstraat in peilgebied I (NAP -3,02 m) van de Zuidpolder van Delfgauw.
2. Het gebruik van polderwater met directe circulatie (geen inname van polderwater) voor koude- of warmtevracht is toegestaan met in achtneming van bovenstaande lid 1.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stichting Green Village Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft, voor het tot 29 februari 2028 toestaan van het gebruik van de toegewezen zonering voor en hebben van onderzoeksprojecten en meetinstrumenten in de toegewezen zonering in en langs het primaire polderwater, uitgevoerd:
 - in de vorm als drijvende onderzoeks- en meetopstellingen;
 - in de vorm van panelen;
 - in de vorm van panelen ter vervanging van beschoeiing;
 - in combinatie met een onderzoeks- meetopstellingen in de beschermingszone van het primaire polderwater;
 - in de vorm van het lozen van koude- of warmtevrachten.
- b. Tekening "van den Broekweg 4, Delft terreintekening – The Green Village", tekeningnummer TR-WA-01-2023 van 13-01-2023 met de door Delfland toegewezen zonering deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.