

## Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

**BWT-01981GGB23**

Aantal bijlagen

Datum

10 november 2023

Onderwerp  
Terrasvergunning

### AANVRAAG

Op 9 augustus 2023 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel op de locatie Plein 22 in Den Haag.

In de aanvraag zijn terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 150,40 m<sup>2</sup>, verdeeld over:

1. een zomer- en winterterras aan de gevel met een totale oppervlakte van 27,20 m<sup>2</sup>, verdeeld over 4 meter lengte, aan de gevel gerekend en 6,8 meter in de diepte/breedte;
2. een zomer- en winterterras tegenover de gevel met een totale oppervlakte van 123,20 m<sup>2</sup>, verdeeld over 14 meter lengte, tegenover de gevel gerekend en 8,8 meter in de diepte/breedte;

### Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 4 oktober 2023, de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening verlengd tot en met **29 november 2023**.

### BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

### **Terraspleinen**

In de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020' (RIS304802) onder beleidsregel 12 is onder andere het volgende bepaald:

Om de beschikbare terrasruimte op terraspleinen optimaal te benutten verlenen wij voor bepaalde locaties vergunning voor de plaatsing van een terras dat niet direct voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand ligt. Dit betreft uitsluitend de volgende pleinen: Plein, Plaats, Grote Markt, Anna Paulownaplein, Kurhausplein, Driehoekjes, Visbanken, Rabbijn Maarssenplein, Stationsweg tussen Oranjelaan en Stationsplein. **Voor deze terraspleinen wordt in overleg met de betrokken ondernemers een standaardindeling voor de plaatsing van terrassen gemaakt.**

In 2011 is er in nauw overleg met de betrokken ondernemers een standaardindeling voor de plaatsing van terrassen op het Plein in Den Haag vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst was de specifieke vaststelling van de terrasafmetingen voor individuele locaties. Zo werd op de vastgestelde tekening voor het Plein duidelijk bepaald dat locatie Plein 22 gerechtigd was om een terras uit te stallen met een maatvoering van **77 m<sup>2</sup>**. Deze nauwkeurige bepaling heeft als leidraad gediend voor de daaropvolgende plaatsing van terrassen en heeft de basis gelegd voor de huidige situatie op het Plein.

#### *Advies*

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 7 september 2023 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), aan het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV) en de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

#### **Wegbeheerder**

In het advies van 25 september 2023 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

#### **VOV**

In het advies van 14 september 2023 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel vanuit het oogpunt van de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer van de weg.

#### **ACOR**

In het advies van 4 oktober 2023 adviseert de ACOR **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

#### **Motivering advies ACOR**

De ACOR adviseert het College van B&W om niet akkoord te gaan met het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel. De ACOR geeft in haar advies aan dat de afmetingen van het gevraagde zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel niet in overeenstemming is met de afmetingen van de vastgestelde pleinindeling. Deze afmetingen hebben in overeenstemming met de vastgestelde pleinindeling namelijk een totale oppervlakte van **99 m<sup>2</sup>** (aan de gevel met een maatvoering van 22 m<sup>2</sup> en tegenover de gevel 77 m<sup>2</sup>), zoals duidelijk aangegeven op de vastgestelde tekening.

#### **ZIENSWIJZE**

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 18 oktober 2023 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wij hebben geen zienswijze mogen ontvangen.

### Conclusie

Aan het advies van de ACOR wordt doorslaggevende betekenis toegekend, zodat wij:

- de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel op het plein met een totale oppervlakte van **123,20 m<sup>2</sup>**, **zullen weigeren**;
- de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op het plein met een totale oppervlakte van **27.20 m<sup>2</sup>**, **zullen weigeren**;
- de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel op het plein met een totale oppervlakte van **77 m<sup>2</sup>**, verdeeld over 7 meter lengte, aan de gevel gerekend en 11 meter breedte/diepte **zullen verlenen**;
- de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op het plein met een totale oppervlakte van **22 m<sup>2</sup>**, verdeeld over 5,95 meter lengte, aan de gevel gerekend en 3,7 meter breedte/diepte, **zullen verlenen**;
- De aanvraag voor terrasschotten en parasols voor het zomer- en winterterras **aan de gevel** met afmetingen die in overeenstemming zijn met het huidige terrassenbeleid, **zullen verlenen**.
- 

### Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 en 3 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500).

### BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan [**Geanonimiseerd**] de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel, met terrasschotten en met parasols, gelegen op de locatie Plein 22 in Den Haag, met een totale oppervlakte van **99 m<sup>2</sup>**, **te verlenen**;
- II. aan [**Geanonimiseerd**] de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel, met terrasschotten en met parasols, gelegen op de locatie Plein 22 in Den Haag, met een totale oppervlakte van 150,40 m<sup>2</sup>, **te weigeren**;
- III. dat de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel geldt voor een periode van **5 jaar**, ingaande **10 november 2023 tot 10 november 2028**;
- IV. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

### VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01981GGB23;
2. in voetgangersgebieden wordt ten behoeve van hulpdiensten te allen tijde een doorrijruimte van 3,5 meter in een rechte lijn gehanteerd;
3. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;

4. het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
6. **in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;**
7. parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in de grond verankerde parasols, is eveneens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist. De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of [aostadsdelen@denhaag.nl](mailto:aostadsdelen@denhaag.nl);
2. met betrekking tot het gebruik van het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens deze:

[Geanonimiseerd]

**BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;  
de datum en handtekening;  
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.