

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7492745
Aanvraagnaam	Antonie Duycklaan innemen Eik
Uw referentiecode	-
Ingediend op	30-12-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Antonie Duycklaan, t.h.v. Archery, innemen eik t.b.v. veiligheid
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openningstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27364192
Vestigingsnummer	000024634557
(Statutaire) naam	Gemeente Leiden
Handelsnaam	Gemeente Leiden

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	G
Voorvoegsels	-
Achternaam	Wilbrink
Functie	Assistent Beheerder Groen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2315SR
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Admiraal Banckertweg
Woonplaats	Leiden

4 Correspondentieadres

Adres	Admiraal Banckertweg 15 2315SR Leiden
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0652443003
Faxnummer	-
E-mailadres	g.wilbrink@leiden.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leiden
Kadastrale gemeente	Leiden
Kadastrale sectie	P
Kadastraal perceelnummer	3360
Bouwplannaam	Sportveld Archery Events Antonie Duycklaan
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Sportveld Archery Events (Leidse Hout) Antonie Duycklaan Boerhaavedistrict, Leiden
----------------------------------	--



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☐ Kappen

☒ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Innemen kroon t.b.v. veiligheid

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Quercus robur (zomereik)

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Sportveld Archery Events (Leidse Hout)

Antonie Duycklaan

Boerhaavedistrict, Leiden

In beplanting tussen een sportveld en een sloot.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

De Eik heeft een stamdiameter van 62 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

N.V.T. We gaan de boom innemen zodat deze nog jaren mee kan

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Eik innemen om gevaarstelling weg te nemen zodat de boom nog jaren mee kan.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Boomrapport_Antonie-Duycklaan_pdf	Boomrapport Antonie Duycklaan.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	30-12-2022	In behandeling
afbeeldingen_Eik_pdf	afbeeldingen Eik.pdf	Gegevens houtopstanden	30-12-2022	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

500