



Besluit Verlenen vergunning

Datum
13 november 2023

Zaaknummer
2019-000804

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 12

DNV GL Netherlands B.V.
T.a.v. 
Postbus 9035
6800 ET ARNHEM

Locatie
Utrechtseweg 310 te Arnhem

Gemeente
Arnhem

Activiteit
Het in werking hebben van business line 'Power TIC' moederconcern
KEMA

Beste ,

Op 17 januari 2019 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de locatie Utrechtseweg 310 te Arnhem. Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning. U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Bijlage 3 bevat een kaart van de projectlocatie. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

13 november 2023

Zaaknummer

2019-000804


Blad

2 van 12

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

02980704, 02980707, 02980714, 02980715, 02980716, 02980719, 02980720, 03147753, 03150065, 03156387, 03156428, 03228934, 03286377, 03286380, 03286387, 03286392, 03286396, 03286398, 03532702, 03538352, 03547364, 03709325, 03709327, 03709329, 03960439, 03960444, 03960445, 03960446, 03960451, 03960454, 03960455, 03960456, 03960459, 03960460, 03960463, 03960465, 03960466, 03960468, 03960470, 03960471, 03960473, 03983834

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS- berekeningen
 - Verschilberekening (kenmerk RavDrPGidkUA, d.d. 10 november 2023)
 - Beoogde situatie (kenmerk S5YgAfDswsxb, d.d. 10 november 2023)
- Bijlage 3 – Kaart projectlocatie

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak

Datum

13 november 2023

Zaaknummer

2019-000804

Blad

3 van 12

kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1 TOELICHTING

1 Inleiding

1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgen de *procedure* en de *voorschriften*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie*, *overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

De activiteiten van KEMA op het bedrijventerrein Arnhems Buiten zijn georganiseerd binnen verschillende business lines. Er is weliswaar sprake van een gezamenlijk moederconcern en de business lines zijn in elkaars nabijheid gevestigd, maar de business line “Power Testing, Inspections & Certification” (Power TIC) is organisatorisch, functioneel en technisch steeds verder van de overige units komen te staan, waardoor sprake is van een afzonderlijke inrichting.

De business line Power TIC beschikt over een eigen omgevingsvergunning uit 2012 voor haar milieuactiviteiten. Sinds 2012 zijn diverse wijzigingen opgetreden. In overleg met het bevoegd gezag (gemeente) is daarom besloten om voor Power TIC een revisievergunning aan te vragen.

De hoofdactiviteit van KEMA bestaat uit dienstverlening op het gebied van business & technische consultancy, operationele diensten, metingen & inspecties, en testen & certificatie. Bij de business line Power TIC zijn ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten diverse kantoren, laboratoria en testlocaties beschikbaar.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 17 januari 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en meerdere malen aangevuld in 2020, 2021, 2022 en 2023.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Onderdeel van het ontwerpbesluit betroffen AERIUS-berekeningen die zijn gemaakt met versie 2022 van AERIUS Calculator. Per 5 oktober 2023 is versie 2023 beschikbaar gekomen. Omdat het rekenhart van AERIUS Calculator sinds de vorige versie niet gewijzigd is en de in te voeren parameters evenmin veranderd zijn, hebben wij nieuwe AERIUS-berekeningen gemaakt door de aangeleverde berekeningen in AERIUS Calculator in te lezen en vervolgens te exporteren. Wij hebben het rekenjaar bij alle situaties op 2023 gezet. Deze exports zijn als bijlagen aan dit besluit toegevoegd.

2.1 Historie vergunningverlening

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

2.2 Vergunningplicht

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ($> 0,00$ mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

2.3 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

2.4 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

3 Voorschriften

1. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-bijlagen met kenmerken RavDrPGidkUA en S5YgAfDswsxb (bijlage 2) moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

13 november 2023

Zaaknummer

2019-000804

Blad

6 van 12

2. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
4. De vergunning geldt voor het bedrijf op de kaart van bijlage 3.
5. De bronkenmerken van de stikstofemissie veroorzakende bedrijfsactiviteiten en de totale stikstofemissie en -depositie moeten overeenkomen met de AERIUS-berekening met kenmerk S5YgAfDswsxb, d.d. 10 november 2023.
6. Er mag alleen van de in voorschrift 6 genoemde bronkenmerken worden afgeweken, indien dit een positief effect heeft op de veroorzaakte stikstofdepositie van de activiteit. Dit effect moet op verzoek van of namens de provincie Gelderland, worden aangetoond.
7. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2019-000804.

4 Beoordelingskader

4.1 Bepalen referentie

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum¹.

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

¹ Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

5 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

5.1 Effecten stikstof

5.1.1 Vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

5.1.2 Vaststellen van de referentiesituatie

Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van andere milieutoestemmingen. Dit is opgenomen in tabel 1.

Bedrijfsontwikkelingen die na de aanwijsdatum van Natura 2000-gebieden zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijsdatum die relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Immers, op die datum werden gebieden waarop dit bedrijf invloed heeft, aangewezen als Natura 2000 gebied, te weten Veluwe. Als referentiesituatie geldt de milieutoestemming met de laagste stikstofuitstoot sinds de aanwijsdatum.

Tabel 1. milieutoestemmingen

Datum	Kenmerk	Vergunningsoort	Omschrijving
23-11-1999	9265/HJO-WTE	Wm revisievergunning Kema N.V.	Bedrijfsactiviteiten Den Brink, De Hes en de Rosandepolder
3-9-2012	2011-11-01025	Omgevingsvergunning milieu Kema TIC	Bedrijfsactiviteiten Rosandepolder (excl. gebouwen R40-R45)
25-6-2014	2013-12-00232	Omgevingsvergunning milieu Kema excl. TIC	Bedrijfsactiviteiten Mariendaal, Den Brink en De Hes (incl. R40-R45)

In de revisievergunning van 1999 zijn meer activiteiten opgenomen en heeft betrekking op een groter terrein (o.a Den Brink, De Hes en de Rosandepolder), dan waar de huidige activiteiten van Power TIC plaatsvinden (alleen Rosandepolder). De milieuvergunning 2012 heeft betrekking op een beperkt kleiner terrein dan waar de huidige activiteiten van Power TIC plaatsvinden. De activiteiten in en rondom de gebouwen R40 t/m R45 zijn niet in de vergunning 2012 meegenomen.

Datum

13 november 2023

Zaaknummer

2019-000804

Blad

8 van 12

Deze activiteiten en bijbehorende stikstofemissies zijn opgenomen en af te leiden uit de vergunning 2014.

Op basis van Aerius Calculator 2022 bedroeg de totale stikstofemissie van uitsluitend de activiteiten van Power TIC op basis van de revisievergunning 1999 ruim 1.600 kg/jaar en die van de omgevingsvergunning 2012 en 2014 ruim 800 kg/jaar. Omdat de vergunning 2012/2014 daarmee de milieutoestemming is met de laagste stikstofuitstoot, vormt deze vergunning de referentie. De vergunningen genoemd in tabel zijn niet ingetrokken of geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

5.1.3 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 2. Deze tabel is een samenvatting van de referentiesituatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 2. vergunde capaciteit

Bron	Documentnaam	Omschrijving
Alle ingevoerde bronnen	Luchtkwaliteitsonderzoek 2011	Behorende bij omgevingsvergunning 2012 met een totale stikstofemissie van ca. 800 kg/j.
2		Emissiefactoren voor stage I, klasse 130-560 kW*
3		Emissiefactor voor stage II, klasse 56-75 kW*
4-7	TNO-rapport R10584, tabel 8	Emissiefactor van 20 g/GJ voor HR ketels
9-10		Emissiefactor voor een motorvrachtschip type M8*
11	Vergunningaanvraag 2003 / energie- en waterverbruik Kema	Aardgasverbruik verwarming gebouwen R40 t/m R45 voor o.a. het jaar 2011/2012
Verkeersnetwerk	Luchtkwaliteitsonderzoek 2013	Behorende bij omgevingsvergunning 2014, licht en zwaar verkeer van en naar gebouwen R40 t/m R45

* op basis van standaardinvoergegevens Aerius Calculator 2022

5.1.4 Aangevraagde situatie

Stikstofemissies bij Power TIC vinden plaats vanwege verkeer op / van en naar de inrichting, vanwege mobiele werktuigen op het terrein van de inrichting met dieselmotoren, vanwege gasgestookte stookinstallaties voor de verwarming van de diverse gebouwen en als gevolg van een transportschip.

Onderstaande tabel 3 geeft de aangevraagde situatie weer. Deze tabel is een samenvatting van de beoogde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekening is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 3. aangevraagde situatie

Bron	Soort	Brandstof	Hoeveelheid
Mobiele werktuigen	Heftrucks (4x)	Diesel	7.100 L/jaar
	Noodstroomaggregaten (2x)	Diesel	7.000 L/jaar
Energie	Stookinstallaties (5x)	Gas	200.000 m ³ /jaar
Scheepvaart	Transportschip		30/jaar
Verkeersnetwerk	Vrachtwagens	Diesel	20/etmaal
	Personenwagens	Diesel/benzine	300/etmaal

5.1.5 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Voor het bepalen van de vergunde capaciteit in 1999 is op basis van het akoestisch rapport een maximale bedrijfstijd van 2808 uur voor de heftruck gehanteerd. In de praktijk werd de heftruck voor minder uren ingezet. Een realistische waarde zou zijn om de bedrijfstijd te nemen die nu ook voor de beoogde situatie is genomen. Indien deze waarde in de berekening werd gebruikt zou de totale stikstofemissie in 1999 nog steeds hoger zijn geweest dan in 2012/2014. Dat de emissies in 1999 nog hoger zijn komt o.a. door het hogere aardgasverbruik van de verwarmingsinstallaties. Wij onderschrijven de conclusies uit de bij de aanvraag gevoegde documenten dat door middel van intern salderen met de referentiesituatie de stikstofdepositie uitkomt op 0,00 mol/ha/j of lager. Er is sprake van een afname van stikstofdepositie in de beoogde situatie ten opzichte van de referentiesituatie. De aangevraagde activiteit leidt daarom niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

5.2 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe is circa 600 m. Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

4.4 Conclusie

Wij zijn van plan de vergunning te verlenen. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming artikel 2.4
- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3
- Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum

13 november 2023

Zaaknummer

2019-000804

Blad

11 van 12

BIJLAGE 2**AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening (kenmerk RavDrPGidkUA, d.d. 10 november 2023)
- Beoogde situatie (kenmerk S5YgAfDswsxb, d.d. 10 november 2023)

Datum

13 november 2023

Zaaknummer

2019-000804

Blad

12 van 12

BIJLAGE 3

Kaart projectlocatie

Situering inrichting Power TIC

