

Toelichting op aanvraag kap

Op grond van de Waterwet is Delfland aangewezen als beheerder van onder andere de waterkering. De locatie en afmetingen van de waterkeringen zijn vastgelegd in de Legger. Volgens de bepalingen bij de Legger is Delfland onderhoudsplichtig voor het buitengewoon onderhoud van de waterkering. Dat betekent dat Delfland zorg moet dragen dat de waterkeringen voldoende stevig en hoog zijn.

De waterkering naast het gemaal van de Tedingerbroek is een regionale waterkering. De waterkering is opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Dit is een verordening die is vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Deze verordening deelt alle dijken in veiligheidsklassen in. Hoe hoger de potentiële schade in het geval van het doorbreken van de dijk, hoe hoger het vereiste beschermingsniveau. In de verordening staat ook dat Delfland periodiek alle dijken moet toetsen. Delfland moet vervolgens periodiek aan de provincie rapporteren of de dijken nog voldoen aan het beschermingsniveau.

Aanleiding kap

Voor de aanleg van een vispassage naast het gemaal van de Tedingerbroekpolder, moeten 4 bomen worden verwijderd. Deze bomen staan in het buitentalud van de waterkering.

In de Keur Delfland (2015) staan regels wat wel en niet is toegestaan. In de Keur is in artikel 3.1 onder andere geregeld dat het verboden is om zonder vergunning van het bestuur:

- waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen;
- gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, (...).

In de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland (2015) zijn in artikelen 24 en 25 voorwaarden opgenomen waaronder bomen zonder vergunning op of nabij een waterkering mogen worden geplaatst. In de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen (2021) zijn in artikelen 6.1 en 6.2 beschreven voor welke situaties een vergunning nodig is, en onder welke voorwaarden een vergunning kan worden verleend voor bomen op of nabij een waterkering.

Volgens de Keur, de Algemene regels en de Beleidsregels geldt over het algemeen dat bomen en hun wortelpakket het waterstaatswerk niet mogen doorsnijden:

- a. Als een boom omwaaid, is het risico groot dat de wortels een deel van de kade meeneemt en er een gat ontstaat;
- b. Door afstervende wortels ontstaan er holle ruimten in de kade. Dit kan lekkages veroorzaken;
- c. Door wind beweegt de boom en de wortelkluit. Daardoor kan er ruimte ontstaan rondom de wortels waar regenwater zich kan verzamelen. De grond zal verweken en er ontstaat een groter risico op omwaaien van de boom;
- d. Ontoegankelijke begroeiing biedt een schuilplaats voor muizen, mollen en muskusratten. Deze dieren graven gangen in de kade.
- e. Ontoegankelijke begroeiing ontnemt de mogelijkheid tot inspectie van de kade.

De situatie voldoet niet aan de Algemene regels. Volgens de regels van Delfland zouden de bomen niet op de waterkering mogen staan.

De wortels van de te kappen bomen doorsnijden het waterstaatswerk. De bomen moeten worden verwijderd, omdat de bomen door de wortelstelsels de veiligheid van de waterkering in gevaar kunnen brengen en in de weg staan voor het realiseren van de vispassage.