

Publiceerbare aanvraag/melding watervergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8190411
Aanvraagnaam	Aanvraag watervergunning
Uw referentiecode	Hooghe beer 19a
Ingediend op	21-11-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Lozen van stoffen
Opmerking	De bijlagen dien ik per mail in op mail adres loket@hhdelfland.nl t.a.v. [REDACTED]
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Detail Rioolstelsel, Rioolstelsel model en productblad ML- offix lamellenafscheider.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Hoogheemraadschap van Delfland
Telefoonnummer:	015-26 08 108
E-mailadres:	loket@hhdelfland.nl
Website:	http://www.hhdelfland.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

4 Correspondentieadres

Adres

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	2295MZ
Huisnummer	19
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hooghe Beer
Plaatsnaam	Kwintsheul
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Mijnbouwlocatie
----------------------------------	-----------------

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

01-01-2024

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

-

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?

-

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Ik wil geen activiteit uitvoeren

Waarom voert u de activiteit uit?

Er is geen activiteit.

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater in hoeveelheden boven de drempelwaarden aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten?

☒ Woningen
☒ Bedrijven
☐ Nee

Welke bedrijven zijn op de bedrijfsriolering aangesloten?

Fa L.A. van Schie

Hoeveel woningen zijn op de bedrijfsriolering aangesloten?

1

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing?

☒ Ja
☐ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en registreren?

Niet

Hoe wilt u over de meting en registratie rapporteren?

Niet.

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruiken?

☐ Ja
☒ Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst ontwikkelingen, in of rondom uw bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen?

☒ Ja
☐ Nee

Welke toekomstige ontwikkelingen verwacht u?

Dat is niet met tijd te zeggen, maar binnen 8 jaar zal de esp pomp vervangen moeten worden.

Welke maatregelen en/of voorzieningen treft u om de lozing te voorkomen bij een definitieve stopzetting van de activiteiten?

Zie het bijgevoegde protocol.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Protocol_calamiteit_of_onderhoud__pdf	Protocol calamiteit of onderhoud..pdf	Anders	21-11-2023	In behandeling