



Bijlage 3


Schermopnamen van AERIUS-berekeningen met kenmerk RTafRZwDT8Ws, d.d. 17 oktober 2023 en Rc5ma1G9J9VG, d.d. 17 oktober 2023






Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)
4.844,78	4.271,68	49,60
Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
0,01	4.795,18	0,20

Depositiesverdeling	Markers	Habitattype
Habitattypen en maximale belasting		
Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
- Hoordhollands Duinreservaat - Kennemerland Zuid ☒ IJpeveld, Varckenland, Oostzanerveld & Tietse		
H1140B	Overgangs- en trivieren (veenmoeraslanden)	52,77 500,00 0,00
H9100	Hoogveenbossen	5,33 1.786,00 0,00
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,58 500,00 0,00
ZGH1140B	Overgangs- en trivieren (veenmoeraslanden)	0,37 500,00 0,00
ZGH1140Bv	Kransenwateren, in laagveengebieden	0,12 2.143,00 0,00
H1140Bv	Kransenwateren, in laagveengebieden	0,03 2.143,00 0,00
- Bochtol - Haardermoor - Oostelijke Vechtplassen - Wormer- en IJpeveld & Kalverpolder - Polder Westzaan - Eilandpolder		






Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)
4.844,78	4.271,68	49,60
Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
0,01	4.795,18	0,20



Depositiesverdeling	Markers	Habitattype
Habitattypen en maximale belasting		
Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
- Hoordhollands Duinreservaat - Kennemerland Zuid - IJpeveld, Varckenland, Oostzanerveld & Tietse ☒ Bochtol		
H1140B	Overgangs- en trivieren (veenmoeraslanden)	35,43 500,00 0,00
H9100	Hoogveenbossen	15,55 1.786,00 0,00
H1210	Gaiblaanmoerasen	0,09 1.475,00 0,00
H6510A	Glabshaver- en vorenst.aarhoollanden (glabshaver)	0,23 1.351,00 0,00
- Haardermoor - Oostelijke Vechtplassen - Wormer- en IJpeveld & Kalverpolder - Polder Westzaan - Eilandpolder		








Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)
0,01	4.795,18	0,20


Depositiesverdeling	Markers	Habitattype
Habitattypen en maximale belasting		
Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
- Hoordhollands Duinreservaat - Kennemerland Zuid - IJpeveld, Varckenland, Oostzanerveld & Tietse - Bochtol ☒ Haardermoor		
I905	Grote zeggenvormen	15,34 1.714,00 0,00
H1140B	Overgangs- en trivieren (veenmoeraslanden)	9,17 500,00 0,00
H9100	Hoogveenbossen	7,86 1.786,00 0,00
H1150Baz	Meran met krabbescheer en koninkskruiden, tussen afgedroogde zwaarden	2,75 2.143,00 0,00
H1140Bv	Kransenwateren, in laagveengebieden	1,31 2.143,00 0,00
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11 500,00 0,00
H9999-94	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H1130/H4010B/H1140B)	0,06 500,00 0,00
H1140A	Overgangs- en trivieren (trivieren)	0,01 1.214,00 0,00
- Oostelijke Vechtplassen - Wormer- en IJpeveld & Kalverpolder - Polder Westzaan - Eilandpolder		











Rekenblad 1: AERUS_verschillenberekening_20231017_AMA bouwfase R5ma109/PVG.pdf

Per situatie

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
AMA bouwfase - Beoogd	Projectberekening	NO _x + NH ₃	Wmb registratieset


Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)
4.851,75	4.271,64	50,66

Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
0,02	4.801,09	0,44

Deposietverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Habitattypen	Berekend (ha gekarteerd)	ADW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
> Moordhollands Duinreservaat			
> Kennemerland Zuid			
> IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Teisike			
> Botsbol			
> Naardermeer			
> Oostelijke Vechtplassen			
> Wormer en IJperveld & Kalverpolder			
> Polder Westzaan			
HZ140B	Overgangs- en trilvenen (veenmoerlanden)	14,70	500,00
HS10D	Hoogveenbossen	0,64	1.786,00
ZGH140B	Overgangs- en trilvenen (veenmoerlanden)	0,09	500,00
HA010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	500,00



Rekenblad 1: AERUS_verschillenberekening_20231017_AMA bouwfase R5ma109/PVG.pdf

Per situatie

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
AMA bouwfase - Beoogd	Projectberekening	NO _x + NH ₃	Wmb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)
4.851,75	4.271,64	50,66

Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
0,02	4.801,09	0,44

Deposietverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Habitattypen	Berekend (ha gekarteerd)	ADW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
> Moordhollands Duinreservaat			
> Kennemerland Zuid			
> IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Teisike			
> Botsbol			
> Naardermeer			
> Oostelijke Vechtplassen			
> Wormer en IJperveld & Kalverpolder			
> Polder Westzaan			
> IJlandpolder			
HZ140B	Overgangs- en trilvenen (veenmoerlanden)	0,21	500,00

