

WATERVERGUNNING

Z-23-101474/D-23-092476



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 27 november 2023
Datum aanvraag: 24 augustus 2023
OLO-nummer: 8016975
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 31 dagen omdat de aanvraag niet compleet was
Aanvrager: Gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Gemachtigde: Maas & Nienhuis civiel adviesbureau B.V., Grotenoord 5, 3341LT Hendrik-Ido-Ambacht
Locatie activiteit: Willemsoordseweg 8, 2636 EA Schipluiden
Aanvraagnaam: Duiker S042 te Schipluiden
Referentiecode: 23-034-01

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De bestaande brug (11101146) over het primair polderwater (POL11105640) is einde levensduur en wordt daarom vervangen. De nieuwe constructie wordt een dam met twee duikers. Het aanleggen van een dam leidt tot een bergingsverlies in peilgebied IV van het peilbesluit Abtswoude (GPG2012ABW). Ter compensatie wordt het voornoemde primair polderwater plaatselijk verbreed. Voor deze activiteiten is een watervergunning noodzakelijk.

Het verwijderen van de brug is op basis van de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland een meldingsplichtige activiteit en is daarom bij deze geaccepteerd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Duiker

Ter hoogte van de te verwijderen brug (11101146) staat het oostelijke landhoofd binnen de oorspronkelijke oeverlijnen van het primair polderwater (POL11105640), waarbij de watervoerende breedte (2,91 m) onder de brug significant smaller is dan het noordelijk deel van het primair polderwater (circa 3,3 m). Er is daarmee al sprake van een beperkte opstuwing.

De brug wordt vervangen door een dam met duiker. Omdat een dam met duiker bijdraagt aan een verdere versmalling van de watervoerende breedte, neemt de opstuwing zonder meer toe. Deze opstuwing wordt geaccepteerd, omdat:

- de aanvrager voornemens is om twee duikers met een minimale diameter ($\varnothing$ 0,8 m) naast elkaar te leggen. Er is voldoende aangetoond dat met deze diameters wordt voldaan aan de hydraulische eisen voor half verdiepte duikerbuizen in de waterbodem op basis het hoogste peil (NAP -3,42 m) en een leggerdiepte van 0,25 m).
- de duikers worden voorzien met een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -3,97 m. Uitgaande van het hoogste peil c.q. zomerpeil (NAP -3,42 m), bedraagt de luchtlaag 0,25 m. Bij neerslag kan daarom een beperkte peilstijging ontstaan zonder teveel opstuwing;
- de lengte van de duikerbuizen beperkt zijn (4,65 m), waarmee verdere opstuwing door deze lengte relatief beperkt is. Daarnaast dragen deze beperkte lengtes van de duiker eraan bij dat vismigratie mogelijkheid blijft;
- bestaande duikers (11105214 / 11105211 / 11105210) stroomafwaarts gelijk aan of kleiner zijn dan de diameter van de aan te leggen duikers. Bovendien zijn deze bestaande duikers in enkelvoud aanwezig, waarmee de doorstroming van het water ter plaatse van twee naast elkaar gesitueerde duikers zonder meer beter is.

Graven van water

Voor de aanleg van de dam met duikers wordt circa 14,5 m² aan primair polderwater gedempt. Een demping draagt bij aan het bergingsverlies van peilgebied IV van het peilbesluit Abtswoude (GPG2012ABW). Om dit verlies te herstellen, wordt het primair polderwater (POL11105640) plaatselijk verbreed met een oppervlak van circa 14,5 m².

Voor deze uitbreiding wordt aangesloten op de bestaande leggerdiepte (0,25 m), waarbij de nieuwe oeverlijn wordt afgewerkt met een natuurlijk talud. Er is sprake van een sluitende waterbalans, waarmee na uitvoering van de werkzaamheden het bergend vermogen van het voorgenoemde peilgebied ongewijzigd is.

Waterkwaliteit

Er is bodemonderzoek¹ uitgevoerd daar waar de beoogde compensatie wordt voorzien. De grond tot 1,1 m-mv voldoet op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit aan de bodemkwaliteitsklasse 'achtergrondwaarden' of 'Wonen'. Het aangetoonde verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Wonen) op basis van de bodemfunctieklassekaart² van de gemeente Midden-Delfland. Vanwege verhoogde gehalten aan PFAS in de vrijkomende grond wordt deze grond afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker en niet hergebruikt binnen het werk.

Het uitbreiden van het primair polderwater (POL11105640) draagt daarom niet bij aan een aantoonbare verslechtering van de chemische en ecologische toestand van het water.

¹ Rapport 'indicatieve bemonstering grond; Willemsoordseweg Schipluiden', opgesteld door Mol ingenieursbureau met kenmerk A9109 van 10 november 2023

² Bodemfunctieklassekaart Midden-Delfland, opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk 361766, concept van 9 augustus 2018

Tijdelijke afdamming

Peilgebied IV van het peilbesluit Abtswoude (GPG2012ABW) wordt in drogere periodes op peil gehouden door ingelaten water via de inlaatconstructie (111709) vanuit de Vlaardingervaart (NL15_140VV26 3000). De aangevraagde activiteiten worden stroomafwaarts uitgevoerd in primair polderwater.

De aanleg van de dam en duikers wordt droog uitgevoerd. Hiervoor wordt aan weerszijden een tijdelijke afdamming (grondnam) gerealiseerd, waarna het ingesloten water stroomafwaarts wordt verpompt. Om te allen tijde beschikking te hebben over de inlaatconstructie, wordt gedurende de uitvoering een pompinstallatie aangelegd om het water stroomopwaarts via een bypass stroomafwaarts te verpompen. De gehanteerde pompcapaciteit van 5 m³/uur is voldoende voor het verpompen van water. De installatie is gedurende de uitvoering beschikbaar voor Delfland en wordt op verzoek van Delfland aan- of uitgezet. Hiermee blijft de distributie van ingelaten water naar peilgebied IV te allen tijde gewaarborgd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. De gemeente is als eigenaar van het kadastraal perceel (N192) onderhoudsplichtige voor het instandhouden van de constructie van de duiker. Voor het onderhoud voor de doorstroming zijn de bepalingen uit de Legger echter niet toereikend. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:

- Naam/bedrijfsnaam;
- Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
- Kenmerk van de vergunning;
- Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen (ten behoeve van de aanleg van de dam) worden uitgevoerd.
2. Eventuele vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

5. Het te graven oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 23-034-01-TEK-BST-02, versie 1.0 van 5 oktober 2023
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,25 m (NAP 3,77 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,42 m (zomerpeil) / NAP -3,52 m (winterpeil)

6. Er moet ten minste 14,5 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 14,5 m² oppervlaktewater worden gedempt voor de aanleg van de dam.
7. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.

4.2.3 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

- De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
- De exacte aanvang van de afsluiting moet uiterlijk een week voorafgaande aan de afsluiting worden gemeld bij de regiekamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- De tijdelijke gronddammen in het water moeten zijn opgebouwd met grond die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'Achtergrondwaarde'.
- De tijdelijke gronddammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
- Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke gronddammen direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
- De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het af te dammen oppervlaktewaterlichaam moeten gewaarborgd blijven.
- Het watervoerende deel langs de tijdelijke afdamming moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
- Om de doorstroming te waarborgen, moet een tijdelijke bovengrondse voorziening worden aangelegd als bypass voor minimaal de duur van het werk en gelijktijdig met de aanwezigheid van de tijdelijke dammen.
- De pompinstallatie dient een capaciteit te hebben van 5 m³/uur. De pomprichting is van noord naar zuid om de doorstroming vanaf de inlaatconstructie naar de polder te waarborgen.
- De pompinstallatie moet gelijktijdig met de tijdelijke afdamming per direct beschikbaar zijn en te allen tijde op aangeven van Delfland worden bediend.
- De tijdelijke gronddammen en de tijdelijke bovengrondse bypass zijn toegestaan voor zover noodzakelijk is voor de werkzaamheden, met een maximum van 2 maanden vanaf aanvang werkzaamheden.
- De ontmanteling van de tijdelijke bypass moet uiterlijk een week voorafgaande aan de werkzaamheden worden gemeld bij de regiekamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl).
- Direct na het verwijderen van de tijdelijke gronddammen moet de watergang over de gehele breedte naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het gebruikte materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke gronddammen moeten volledig worden verwijderd.

4.2.4 Duikers

1. De twee naast elkaar liggende duikers in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 4,65 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -3,97 m (= 0,55 m beneden het zomerpeil)
Hoogste schouwpeil (zomerpeil)	NAP -3,42 m

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, voor het:
 - Aanleggen en tijdelijk hebben van een afdamming in primair polderwater voor de duur van maximaal 2 maanden vanaf aanvang werk;
 - Aanleggen en tijdelijk hebben van een bovengrondse pompinstallatie om de doorstroming in het primair polderwater te waarborgen, voor de duur van maximaal 2 maanden vanaf aanvang werk;
 - Aanleggen en hebben van een dam (14,5 m²) met twee duikers naast elkaar in primair polderwater;
 - Uitbreiden van primair polderwater met een watervoerend oppervlak van minimaal 14,5 m².
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'vervangen brug', opgesteld door Maas & Nienhuis civiel adviesbureau B.V. met kenmerk 23-034-01-TEK-BST-01, versie 2 van 24 oktober 2023;
 - Berekening 'hydraulische toetsing duiker', opgesteld door Maas & Nienhuis civiel adviesbureau B.V. met kenmerk 2023-034-01-MEM-04, versie 1 van 4 oktober 2023;
 - Tekening 'watercompensatie', opgesteld door Maas & Nienhuis civiel adviesbureau B.V. met kenmerk 23-034-01-TEK-BST-02, versie 1.0 van 5 oktober 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.