

**Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht**

Onderwerp	Ontheffing Soortenbescherming Franseweg 31-53 in Elst	Datum	2 Februari 2023
Zaaknummer	Z2022-00000924	Team	Vergunningverlening Natuur en Landschap
Briefnummer	D2022-00007190	Van	Servicebureau
Uw referentie	-	Telefoonnr.	030 258 91 11
Ontvangstdatum	14 november 2022	E-mail	servicebureau@provincie-utrecht.nl
Bijlage	Voorschriften Voorgestelde maatregelen Kaart plangebied Kaart aangetroffen nestlocaties		

BOOT organiserend ingenieursburo B.V. heeft namens Stichting Rhenam Wonen een aanvraag ingediend voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming. De aanvraag heeft betrekking op activiteiten op de locatie Franseweg 31-53 (oneven) in Elst (UT) (hierna plangebied) en heeft zaaknummer Z2022-00000924.

1. Besluit

We hebben op basis van de Wet natuurbescherming en het Beleidskader Wet natuurbescherming provincie Utrecht 2017 besloten ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen die genoemd zijn in 3.1, tweede lid van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het opzettelijk vernielen van nesten van de huismus.

We verlenen de ontheffing voor de periode van verzenddatum van dit besluit tot en met 31 december 2024.

Aan deze ontheffing van de Wet natuurbescherming hebben we voorschriften en mitigerende en/of compenserende maatregelen verbonden. Deze voorschriften (bijlage 1) en voorgeschreven maatregelen (bijlage 2) moeten samen nageleefd worden en maken integraal deel uit van deze ontheffing.

Hieronder kunt u lezen waarom we dit besluit genomen hebben.

2. Motivering van het besluit

2.1 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op renovatie en isolatie van de woningen in het plangebied. De locatie van het plangebied is opgenomen in bijlage 3.

U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, tweede lid van de Wet natuurbescherming voor wat betreft de huismus (*Passer domesticus*) voor de periode van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024.

2.2 Gevolgde procedure

We hebben de aanvraag behandeld volgens hoofdstuk 5 van de Wet natuurbescherming en afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb). Op 18 januari 2023 en op 19 januari 2023 heeft u de aanvraag aangevuld.

2.3 Toetsingskader

De huismus is beschermd op grond van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming.

2.4 Toetsing ontheffingsvoorwaarden

We kunnen de ontheffing voor de Wet natuurbescherming alleen verlenen als voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden:

- a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing (alternatievenafweging);
- b. er is een geldig wettelijk belang (belangenafweging);
- c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de huismus (ecologische beoordeling).

Hieronder leest u de toetsing en conclusies op deze voorwaarden.

a) Alternatievenafweging

Omschrijving van de alternatieven

U heeft onderzocht of er redelijke alternatieven zijn voor de ruimtelijke ingreep. U geeft hierover het volgende aan:

Locatie

De werkzaamheden zijn locatie specifiek. De bestaande bebouwing moet worden verduurzaamd om te kunnen voldoen aan de doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid. Er zijn derhalve geen alternatieve locaties voor uitvoering van het plan in beschouwing genomen.

Planning en werkwijze

"De daken en spouwmuren van alle woningen binnen het plangebied zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. Deze huurwoningen moeten verduurzaamd worden om de vereiste energie-index (tussen de 1,2 en 1,4) te behalen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de daken en muren van de woningen te isoleren. Er zijn hier geen andere of betere methoden toe te passen om dit doel te realiseren waarbij de verblijven van aangevraagde soorten in stand kunnen blijven."

De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.

Inrichting

Minimaal drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden worden er voldoende tijdelijke nestkasten aangeboden. Er worden voldoende permanente inbouwneststenen gerealiseerd. Zowel de tijdelijke als de permanente voorzieningen voldoen aan de eisen van het Kennisdocument Huismus, waardoor er geen beter alternatief is om de huidige nestplaatsen te compenseren.

Conclusie alternatievenafweging

Hiermee heeft u aangegeven dat er geen redelijke alternatieven zijn waarbij er een minder negatief effect op de beschermde soorten optreedt. De alternatievenafweging is voldoende onderbouwd. Er wordt voldaan aan deze voorwaarde voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming.

b) Belangenafweging

Omschrijving van het belang

We toetsen of de ruimtelijke ingreep nodig is op grond van een erkend belang zoals is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

Voor de huismus heeft u de ontheffing aangevraagd op grond van het belang genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, aanhef en onder 1, van de Wet natuurbescherming: "In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid".

In de aanvraag heeft u het belang van de ruimtelijke ingreep onderbouwd.

In het belang van de volksgezondheid

Aangegeven belang

In het activiteitenplan van 14 november 2022 heeft u aangegeven dat de woningen in het plangebied door de renovatie energiezuiniger worden. Uit de rapportage 'verbeterplan voor complex 303 van Atriensis projecten' blijkt dat de woningen op dit moment gemiddeld energielabel F hebben en dat de woningen na renovatie gemiddelde energielabel A zullen hebben. Door de verduurzaming van de woningen wordt een afname in het gebruik van fossiele brandstoffen gerealiseerd en daarmee een reductie van de CO₂-uitstoot. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het vertragen van de klimaatverandering. Het beperken van de klimaatverandering dient derhalve een groot maatschappelijk openbaar belang en draagt bij aan de volksgezondheid.

Verduurzaming door renovatie

In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur beperkt te hebben tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. In Nederland zijn afspraken gemaakt in het Energieakkoord van 2013 en in het Klimaatakkoord van 2019. In het Energieakkoord is afgesproken dat alle burgers in 2050 in een energieneutraal huis wonen.

Het doel van het nationale Klimaatakkoord is in Nederland 49% minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 in vergelijking met 1990. Om dit doel te bereiken, hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in het nationale Klimaatakkoord maatregelen en afspraken vastgelegd. Onder andere over de verduurzaming van 1,5 miljoen bestaande woningen voor 2030 volgens een wijkgerichte aanpak. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, is grootschalige renovatie van de bestaande woningen nodig.

Bij woningen die in eigendom zijn van woningcorporaties (dit zijn zo'n 100.000 woningen) is de verhuurder verantwoordelijk voor het aanpassen van een woning. De geplande woningrenovaties waarin energiebesparing en andere energieprestatie-verbeterende maatregelen meegenomen zijn, zorgen voor een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Een lagere uitstoot van broeikasgassen leidt tot een verbeterde luchtkwaliteit. Hiermee draagt de verduurzaming van bestaande woningen ook bij aan de verbetering van de volksgezondheid.

Beoordeling van het aangeven belang

Uit uw onderbouwing en de rapportage 'verbeterplan voor complex 303 van Atriensis projecten' blijkt dat de woningen op dit moment gemiddeld energielabel F hebben en dat de woningen na renovatie gemiddelde energielabel A zullen hebben. Hiermee is voldoende onderbouwd dat de ruimtelijke ingreep nodig is voor volksgezondheid. Dit betekent dat het wettelijk erkend belang van de ruimtelijke ingreep aangetoond is. Er wordt voldaan aan deze voorwaarde voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming

c) Ecologische beoordeling

Uitgevoerd onderzoek

U heeft het plangebied onderzocht of laten onderzoeken op de aanwezigheid van beschermde soorten. U heeft ook onderzocht of laten onderzoeken welk effect de ruimtelijke ingreep heeft op de aanwezige beschermde soorten. Op basis van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht hebben we ons verzekerd van de kwaliteit en zorgvuldigheid van het uitgevoerde ecologisch onderzoek.

Onderzoeksresultaten: aanwezige beschermde soort

Huismus

De huismus is aangetroffen binnen het plangebied. Er zijn 14 nestlocaties vastgesteld onder de dakrand van de woningen in het plangebied.

Staat van instandhouding

Huismus

Landelijk

"Ooit was de huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. De soort is de laatste decennia in aantal hard achteruitgegaan. Begin jaren tachtig van de 20e eeuw begon de afname, die in de beginjaren negentig versnelde. Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen. Vermoedelijk is één van de oorzaken de afname van broedgelegenheid, onder andere door renovatie en isolatie van oude woningen, in combinatie met een afgenomen voedselaanbod, minder dekking en een toename aan predatie. Ondanks dat de oppervlakte stedelijk gebied en het aantal huizen groter geworden is in Nederland, is de huismus in aantal afgenomen (Kennisdokument Huismus, versie 1.0 juli 2017). De grootste afname lijkt voorbij: de recente aantallen schommelen (Sovon.nl). De staat van instandhouding is als matig ongunstig aangemerkt."

Regionaal

"Elst ligt op de grens van Utrecht en Gelderland. Uit de broedvogelverspreidingskaarten van Sovon blijkt dat de dichtheden in de regio van Elst sterk verschillen. De Utrechtse Heuvelrug is nauwelijks geschikt als leefgebied voor huismus en de dichtheden zijn hier nihil. Ten westen van Elst ligt een grootschalig weidegebied met een gemiddelde dichtheid. Hoge dichtheden worden gehaald in de Gelderse Vallei (ten oosten van Elst) en in mindere mate in de Betuwe (ten zuiden van Elst). Daarnaast is een grotere dichtheid in dorpen te zien. Provincie Utrecht en

Gelderland vertonen een vergelijkbare trend met een lichte afname over de afgelopen twaalf jaar en een opgaande trend in recente jaren."

Lokaal

"Uit de onderzoeken naar huismus die in 2021 en 2022 voor Rhenam Wonen zijn uitgevoerd, is gebleken dat ten noorden en zuiden van complex 303 aanzienlijke aantallen huismussen voorkomen. De afstanden tussen de verschillende deelpopulaties zijn zo klein dat er geen sprake is van geïsoleerde deelpopulaties. Tijdens de onderzoeken is contact tussen deelpopulaties waargenomen van huismussen uit de omgeving van complex 303 en huismussen van de Oranjebuurt ten zuiden van complex 303. De NDFF laat waarnemingen verspreid over heel Elst zien. Op grond van de plaatselijk hoge dichtheden en het dekkende voorkomen is geconcludeerd dat de staat van instandhouding van huismus in Elst gunstig is."

Effect van de ruimtelijke ingreep op de aanwezige beschermde soort

Door het uitvoeren van de werkzaamheden zullen 14 nestplaatsen van de huismus vernield worden.

Mitigerende (verzachtende) en compenserende (vervangende) maatregelen

U heeft mitigerende en/of compenserende maatregelen voorgesteld om de negatieve ecologische effecten van de werkzaamheden te beperken. We hebben (een deel van) de voorgestelde mitigerende en/of compenserende maatregelen goedgekeurd. Deze staan in bijlage 2 van deze beschikking. In bijlage 1 vindt u de extra mitigerende en/of compenserende maatregelen die noodzakelijk zijn om de negatieve effecten van de werkzaamheden te verzachten.

Cumulatieve effecten

De landelijke en regionale staat van instandhouding van huismus is matig ongunstig. Afgeleid uit het aantal onderzoeken dat Rhenam Wonen in Elst heeft laten uitvoeren, worden in de buurt van deze deelpopulatie huismussen de komende tijd veel isolatie werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor zijn cumulatieve effecten te verwachten. Bij de geplande werkzaamheden worden veertien nesten van huismus vernietigd, een aanzienlijk aantal. Er dient daarom gekozen te worden voor een planning die de minst negatieve effecten heeft op deze deelpopulatie huismussen. De werkzaamheden worden daarom buiten de broedperiode uitgevoerd, zodat het effect van de ingreep op deze deelpopulatie zo klein mogelijk is om er zodoende zorg voor te dragen dat de lokale staat van instandhouding gunstig blijft.

Tijdelijke en permanente compensatie

Een deel van de tijdelijke nestkasten wordt opgehangen aan de voorgevel van Franseweg 40-44. Deze gevel staat op het zuiden. De voorzieningen worden daarom dicht onder de overstekende goot geplaatst, zodat ze de hele dag in de schaduw hangen om te voorkomen dat het in de nestkasten te warm wordt. In dit geval gaan wij daarom akkoord met het plaatsen van tijdelijke voorzieningen op een zuid-expositie.

Er zijn tijdelijke nestkasten gepland op de Noordwest gevel van Franseweg 44. Deze nestkasten dienen zo geplaatst te worden dat ze de hele dag in de schaduw hangen of ze dienen op een andere geschikte locatie, die wel voldoet aan de eisen uit het kennisdocument Huismus, te worden opgehangen.

Er worden 28 permanente inbouwneststenen gerealiseerd. Een deel van de inbouwstenen wordt aangebracht op een gevel op het west-noordwesten. De onderlinge afstand van de woningblokken is beperkt (5 meter), waardoor de gevels snel weer in de schaduw komen te staan. De inmetSELstenen worden daarnaast relatief laag aan de

gevel gerealiseerd, zodat de voorzieningen nog korter aan de zon zijn blootgesteld. In dit geval gaan wij daarom akkoord met het plaatsen van permanente neststenen op een west-expositie.

De gevel van de meest westelijke woning (nr. 53), ligt niet in de schaduw van een naastgelegen woning, omdat de volgende woning verder weg staat. De westgevel van nr. 53 wordt daarom niet gebruikt. De voorzieningen die hier waren gepland worden verdeeld over de andere gevels.

Monitoringsonderzoek

Bij de werkzaamheden gaan veertien huismusnesten verloren. Dit is een relatief groot aantal. Dit betekent dat er, ondanks het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, toch een risico bestaat dat de lokale populatie verslechtert. Daarom zal de effectiviteit van de maatregelen moeten worden gemonitord. In het eerstvolgende broedseizoen na plaatsing van de permanente kasten worden de permanente nestkasten voor het eerst gemonitord. De monitoring vindt plaats tot en met het derde broedseizoen na plaatsing van de permanente kasten. Na afloop van elk monitoringsjaar wordt de rapportage ter beoordeling voorgelegd.

Conclusie ecologische beoordeling

Het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden zorgen ervoor dat de ingreep niet tot verslechtering leidt van de staat van instandhouding van de huismus. Er wordt voldaan aan deze voorwaarde voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming.

2.5 Conclusie toetsing aan de ontheffingsvoorwaarden

U heeft voldaan aan alle drie de voorwaarden voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming. Daarom verlenen we u ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

Aan deze ontheffing van de Wet natuurbescherming hebben we voorschriften en mitigerende en/of compenserende maatregelen verbonden. Deze voorschriften (bijlage 1) en voorgeschreven maatregelen (bijlage 2) moeten samen nageleefd worden en maken integraal deel uit van deze ontheffing.

3. Aanvullende informatie

3.1 Inwerkingtreding van dit besluit en verzending van deze beschikking

Dit besluit treedt in werking vanaf het moment dat het aan u verzonden is.

De mededeling van dit besluit verschijnt binnen twee werkdagen na verzending ook op www.officiëlebe bekendmakingen.nl.

De provincie hecht veel waarde aan een goede samenwerking en bevordert dat de verschillende overheidsinstanties zo veel mogelijk gecoördineerd optreden. Informatie-uitwisseling is daarom belangrijk.

We verzenden deze beschikking aan BOOT organiserend ingenieursburo B.V en een afschrift van de beschikking aan:

- Stichting Rhenam wonen
- Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht;
- Gemeente Rhenen

3.2 Bezwaar indienen

Belanghebbenden kunnen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht bezwaar indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking.

De datum van ontvangst van het ondertekende bezwaarschrift bepaalt of het binnen deze termijn van zes weken valt. We raden u daarom aan zo snel mogelijk het bezwaarschrift in te dienen.

U kunt op de volgende manieren een bezwaarschrift indienen:

- Via het digitale formulier met DigiD- of eHerkenning-ondertekening of via de printversie van dit formulier. U vindt dit formulier op www.provincie-utrecht.nl (zoekterm "Bezwaar tegen beslissing provincie").
- Via een zelfgeschreven bezwaarschrift

Maakt u geen gebruik van het digitale formulier met DigiD- of eHerkenning-ondertekening, maar van de printversie van het formulier of van een zelfgeschreven bezwaarschrift? Onderteken deze dan met een "natte handtekening" en stuur het inclusief eventuele bijlagen per post naar:

Provincie Utrecht
t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerkingtreding van het besluit niet uit. Vindt u het belangrijk dat een rechter met spoed kijkt naar de werking van het besluit, voordat Gedeputeerde Staten van Utrecht een beslissing nemen op uw bezwaarschrift? Dan heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Een voorlopige voorziening is een apart proces, naast de bezwaarprocedure. Het is een speciale maatregel zolang het bezwaar nog in behandeling is. De voorzieningenrechter kijkt in dat geval of er een spoedeisend belang is en komt met een uitspraak of de werkzaamheden op basis van het besluit wel of niet mogen starten of doorgaan.

U moet op het moment dat u een voorlopige voorziening aanvraagt al wel een bezwaarschrift ingediend hebben.

Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland
Sector bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht


3.3 Andere ontheffingen, vergunningen of toestemmingen

Het kan zijn dat u voor uw project ook andere ontheffingen, vergunningen of toestemmingen nodig heeft op grond van andere wetten of verordeningen. We raden u dan ook aan om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente waarin het plangebied ligt. Heeft u vanuit het bestemmingsplan/omgevingsplan of de Algemene plaatselijke verordening toestemming nodig voor de ruimtelijke ingreep? Dan kunt u pas beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden als u alle toestemmingen ontvangen heeft. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente en/of regionale uitvoeringsdienst.

Heeft u een vraag over dit besluit? Neem dan contact op met het Servicebureau Domein Landelijke Leefomgeving via servicebureau@provincie-utrecht.nl en 030 258 91 11.

Wanneer u contact opneemt, geef dan het zaaknummer van de aanvraag door (dit zaaknummer vindt u bovenaan deze beschikking). Dan kunnen we u zo snel mogelijk helpen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1: Voorschriften bij de ontheffing

We hebben aan deze ontheffing de volgende voorschriften verbonden:

1.1 Algemeen

1. We verlenen de ontheffing alleen voor de soorten en verboden handelingen die in dit besluit genoemd zijn.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag uitgevoerd worden, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders aangegeven is.
3. Worden er bij de uitvoering van de werkzaamheden andere beschermde soorten aangetroffen? Of zijn er andere verboden handelingen noodzakelijk? Dan moet de ontheffinghouder direct contact opnemen met het servicebureau van de provincie Utrecht (servicebureau@provincie-utrecht.nl of Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht).
4. Deze ontheffing kan alleen gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

1.2 Voorafgaand aan de werkzaamheden

5. De ontheffinghouder moet een ecologisch werkprotocol opstellen met daarin minstens de voorschriften uit deze ontheffing. Het ecologisch werkprotocol moet daarnaast de volgende aspecten bevatten:
 - a. Omschrijving van het plangebied (inclusief kaart);
 - b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning);
 - c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd);
 - d. Informatie en contactgegevens van de begeleidende ecoloog;
 - e. Een overzicht van de activiteiten die door de ecoloog begeleid zijn/worden;
 - f. De manier waarop omgegaan is/wordt met onverwacht aangetroffen (beschermde) soorten binnen het plangebied.
6. De ontheffinghouder moet minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden die invloed hebben op de beschermde soorten het meldingsformulier 'Start werkzaamheden soortenbescherming' volledig invullen en indienen. U vindt dit formulier op www.rudutrecht.nl. Bij de melding moet u het ecologisch werkprotocol bijvoegen.

1.3 Tijdens de werkzaamheden

7. De werkzaamheden en de in deze bijlage genoemde voorschriften moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing verleend is. We sluiten voor de deskundigheidseisen aan bij de eisen die de RVO hieraan stelt. De ecologisch deskundige moet in ieder geval aanwezig zijn in het plangebied bij de start van de werkzaamheden, voor zover deze invloed hebben op een beschermde soort.
8. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig zijn en op verzoek getoond worden aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
9. Tijdens de werkzaamheden moet een logboek bijgehouden worden. In het logboek worden de gemaakte ecologische keuzes vastgelegd, zoals het goedkeuren/vrijgeven door een deskundige, afwijkingen van het ecologisch werkprotocol (indien goedgekeurd door het bevoegd gezag) en gekozen mitigerende en/of compenserende maatregelen en de locatie daarvan. In het logboek worden in ieder geval de relevante resultaten geregistreerd van de uitgevoerde handelingen die omschreven zijn in de voorschriften bij dit besluit (bijlage 1 van deze beschikking).

10. De voorgeschreven mitigerende en/of compenserende maatregelen in bijlage 2 van deze beschikking moeten opgevolgd worden.
11. De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen en buiten koude periodes uitgevoerd. Ook buiten het broedseizoen, vooral tijdens koude winters, kunnen nestplaatsen namelijk gebruikt worden door huismus.
12. De tijdelijke en permanente alternatieve verblijfplaatsen voor de huismus, moeten zijn geplaatst op minimaal 3 meter hoogte en buiten bereik van predatoren.
13. De tijdelijke nestkasten worden opgehangen op een noord of oost expositie of hebben een ligging in de schaduw van een dakgoot of iets dergelijks, zodat de nestkasten de hele dag in de schaduw hangen.
14. Het leefgebied van de huismus blijft tijdens de werkzaamheden ongemoeid, gevelbegroeiing en beplanting bij de gevel mag niet verwijderd worden.
15. De werkzaamheden dienen onder ecologische begeleiding te worden uitgevoerd.
16. De tijdelijke alternatieve nestplaatsen dienen te blijven hangen tot de gewenningsperiode van de gerealiseerde permanente nestplaatsen verstreken is en wanneer de betreffende tijdelijke voorzieningen niet in gebruik genomen zijn door beschermde soorten

1.4 Na afloop van de werkzaamheden

17. Na afronding van de werkzaamheden moet de ontheffinghouder het meldingsformulier 'Einde werkzaamheden soortenbescherming' volledig invullen en indienen. U vindt dit formulier op www.rudutrecht.nl. Bij de melding moet u het ecologisch werkprotocol zoals omschreven in deze voorschriften bijvoegen.

1.5 Monitoring

18. Om te bepalen of soortgerichte beschermingsmaatregelen voldoende effectief zijn, moeten deze worden gemonitord. Er moet monitoring plaatsvinden op de functionaliteit van de permanente alternatieve nestplaatsen.
19. Het monitoringsonderzoek moet minimaal worden gericht op de volgende onderzoeksvragen:
 - o of de huismus gebruik maakt van de aangeboden permanente alternatieve nestplaatsen.
 - o met welke aantallen de huismus gebruik maakt van de permanente voorzieningen.
20. Het monitoringsonderzoek moet worden uitgevoerd volgens het monitoringsplan zoals opgenomen in bijlage 2 van dit besluit.
21. Het monitoringsonderzoek start tijdens het eerstvolgende broedseizoen van de huismus nadat de **permanente alternatieve nestplaatsen gerealiseerd zijn. Vervolgens moet het monitoringsonderzoek** jaarlijks worden uitgevoerd tot en met het derde jaar na het realiseren van de permanente alternatieve nestplaatsen.
22. Volgens de aangeleverde planning van het project betekent dit dat de monitoring plaatsvinden in 2024, 2025 en 2026.
23. De monitoringsrapportage moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:
 - o Onderzoeksgegevens (data, tijdstippen, weersomstandigheden en onderzoeksmethode)
 - o Beschrijving van de onderzochte maatregelen, zoals datum van realiseren, beschrijving van de locatie en directe omgeving, locaties van de voorzieningen op kaart of luchtfoto, type neststeen en aantal neststenen.
 - o Onderzoeksresultaten (vastgestelde soort en aantallen individuen).
 - o Conclusie waaruit blijkt in hoeverre de maatregelen functioneren voor dezelfde soort en dezelfde aantallen individuen als in de oorspronkelijke situatie (voordat de werkzaamheden werden uitgevoerd).

24. De monitoringsrapportage moet uiterlijk op 31 december van elk jaar waarin de monitoring is uitgevoerd worden verstuurd aan de RUD Utrecht via handhaving-wnb@rudutrecht.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer van de ontheffing en de locatie.

De monitoringsresultaten kunnen gevolgen hebben voor de verplichtingen die zijn verbonden aan de ontheffing:

- Als blijkt dat de maatregelen niet de gewenste effecten hebben gehad, kan de provincie Utrecht extra maatregelen opleggen.

Bijlage 2: Voorgeschreven maatregelen

Tijdelijke voorzieningen

- Aan de kopgevels van Christinastraat 22, 44 en 66, de kopgevel van Franseweg 44 en de voorgevel van Franseweg 40-44 worden 14 (x 2) tijdelijke voorzieningen gehangen van het type Unitura HMT2. Deze dubbele voorziening heeft de binnenmaten b30 x d15 x h19 per kamer en voldoet hiermee aan de minimumvereisten van het Kennisdocument Huismus v2, juni 2022.
- De voorgevel van Franseweg 40-44 staat op het zuiden. De voorzieningen hier worden dicht onder de overstekende goot geplaatst, zodat ze niet in de zon hangen.
- Het plaatsen van de voorzieningen gebeurt volgens de voorschriften van het Kennisdocument Huismus v2, juni 2022.
- De tijdelijke voorzieningen zijn minimaal drie maanden voor aanvang van de renovatie beschikbaar.

Permanente voorzieningen

- Tijdens de renovatie worden 28 neststenen (Vivara pro NK MU 06) in de kopgevels van complex 303 ingemetseld volgens de voorschriften van het Kennisdocument Huismus v2, juni 2022. Deze voorziening heeft de binnenmaten b22 x d12 x h17 per kamer en voldoet hiermee aan de minimumvereisten van het Kennisdocument Huismus v2, juni 2022.



Uit aanvullingen van 18 januari 2023:

Een deel van de gevels waar de permanente voorzieningen worden gerealiseerd, staan op het west-noordwesten. Dit betekent dat de zon hier pas later in de middag verschijnt. Verder is de onderlinge afstand van de blokken beperkt (5 meter), waardoor de gevels later in de middag alweer in de schaduw komen te staan. Dit laatste geldt niet voor de gevel van de meest westelijke woning (nr. 53), omdat de volgende woning verder weg staat. De westgevel van nr. 53 wordt daarom niet gebruikt. De voorzieningen die hier waren gepland worden verdeeld over de andere gevels.

De voorzieningen worden relatief laag aan de noordkant van de westgevel gerealiseerd, zodat de voorzieningen nog korter aan de zon zijn blootgesteld.

Uit aanvullingen van 1 februari 2023:

Wijziging:

De werkzaamheden aan Franseweg 31-53 starten vanaf 1 september 2023.

Monitoringsplan


Nulmeting

Het onderzoek naar nestplaatsen van huismus is in het voorjaar van 2022 uitgevoerd door één veldmedewerker. De deelgebieden zijn op twee data bezocht. De bezoeken hadden een duur van twee uur en vingen minimaal een uur na zonsopgang aan. Er is gelet op nestindicerend gedrag, zoals zangposten, in- en uitvliegen, alarmeren, nestgeluiden en zichtbaar nestmateriaal. In het onderzoek is gebruikgemaakt van een kijker. In het onderzoek zijn 14 nestplaatsen aangetroffen.


Monitoring

De permanente voorzieningen worden tweemaal per broedseizoen bezocht in de periode 1 april – 15 mei met een tussenperiode van minimaal tien dagen.

- De locatie wordt minimaal één uur lang bezocht gedurende de eerste helft van de ochtend en vanaf één uur na zondopgang.
- De locatie wordt bezocht tijdens gunstige weersomstandigheden (droog, rel. warm en max. 4 bft wind).
- Het onderzoek is gericht op nestindicatief gedrag zoals zang, in/uitvliegen, voer/nestmateriaaltransport en nestgeluiden.



Bron: Activiteitenplan Rhenam Wonen – complex 303; Bureau Bleijerveld; 14 november 2022



Voorgestelde wijzigingen m.b.t. tot de expositie van de permanente voorzieningen



Voorgestelde inbouwpositie van de permanente voorzieningen aan de noordkant van de westelijke gevels met een relatief lage plaatsing.

Bron: Aanvullingen 18 januari 2023

Bijlage 3: Locatie plangebied



LEGENDA

- | | |
|---|-----------------------|
|  | Woningen Rhenam wonen |
|  | Complexen plangebied |



Bron: aangeleverde kaart bij ontheffingsaanvraag

Bijlage 4: Locatie nestlocaties



Figuur 3. Relevante resultaten van het huismusonderzoek.

Bron: Activiteitenplan Rhenam Wonen – complex 303; Bureau Bleijerveld; 14 november 2022