

Projectbureau Bodem Asbestsanering
T.a.v. mevrouw M. Lensink-Gruben
Postbus 54
7470 AB GOOR

Brief per e-mail: bas@hofvantwente.nl

Almelo, 29 november 2023

Betreft: Beschikking BUS evaluatie Hellendoornseweg 23A in Daarle
Locatiecode: OV173510900
Zaaknummer: Z2023-ODT-015745

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte mevrouw Lensink-Gruben,

Op 2 november 2023 hebben wij uw aanvraag ontvangen. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Hellendoornseweg 23A in Daarle. Het evaluatieverslag is opgesteld door TAUW, projectnummer 1292818, oktober 2023.

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft. Indien op het overige deel van de locatie in de toekomst activiteiten in of op de bodem zullen plaatsvinden, zal daarvoor conform de geldende normen verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd teneinde inzicht in de bodemkwaliteit te verkrijgen.

Overwegingen

Op 21 augustus 2023 hebben wij voor de locatie Hellendoornseweg 23A in Daarle de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen. De melding staat bij de omgevingsdienst Twente bekend onder zaaknummer Z2023-ODT-012417.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- De sanering is uitgevoerd op 16 oktober 2023;
- Er is gesaneerd door middel van ontgraving van de sterk met asbest verontreinigde grond;
- De saneringsdoelstelling was verwijdering van de asbest verontreiniging tot de terugsaneerwaarde van 100 mg/kg.ds;

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente, zaaknummer Z2023-ODT-014181;
- Ter plaatse van de verontreiniging in de druppelzone van de schuur is tot 0,2 m-mv gewerkt in plaats van de aangegeven 0,1 m-mv. Dit is niet als wijziging doorgegeven in verband met de korte doorlooptijd van de werkzaamheden (één werkdag) en de geringe afwijking. In de melding is bovendien een maximale ontgravingsdiepte aangegeven van 0,5 m-mv.
- Ter plaatse van saneringslocatie 'asbestgat 6' is ruimer ontgraven dan voorzien. Het oppervlak bedraagt hier circa 6 m², waar 2 m² was voorzien. De maximale ontgravingsdiepte van 0,5 m-mv is gehandhaafd.
- Er is in totaal over circa 48 m² ontgraven tot maximaal 0,5 m-maaiveld. Hierbij is circa 19 ton grond vrijgekomen, deze grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger of stortplaats);
- In de monsters van de bodem van de ontgraving lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarde, behoudens in het wandmonster W5 (traject 0,1-0,2). In W5 is 11 mg/kg d.s. gewogen asbest uit SEM-analyse aangetoond. Er is besloten hier niet verder te saneren. Aangezien de respirabele vezels niet in de contactzone (bovenste 2 cm) aanwezig is, is er formeel geen sprake van spoedeisendheid;
- De ontgraving is aangevuld met in totaal 6 m³ gecertificeerde grond (klasse Wonen);
- Ter plaatse van de saneringslocatie is geen sprake van een (sterke) restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbepaling(en). Bij werkzaamheden buiten de saneringslocatie ter plaatse van W5 kan door de aanwezigheid van respirabele vezels sprake zijn van spoedeisendheid (saneringsnoodzaak) terwijl er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Voor meer informatie gaat u naar: www.officielebekendmakingen.nl

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw A. Pragt-Treurniet van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage:

1. Informatie over bezwaar maken

Afschriften:

- Gemeente Hellendoorn
- Tauw B.V., de heer R. Woltman: render.woltman@tauw.com
- De heer G. Reinders: guusreinders@gmail.com

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.