

Waterschap Vechtstromen

Kooikersweg 1
7609 PZ ALMELO

Brief per e-mail: [REDACTED]

Almelo, 21 november 2023

Betreft: Beschikking evaluatieverslag bodemsanering locatie
Beerninksweg ter hoogte van de Ruhenbergerbeek in Overdinkel
Locatiecode: OV016806319
Zaaknummer: Z2023-ODT-014519

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte [REDACTED],

Op 6 oktober 2023 hebben wij, namens u, een melding ontvangen van Econsultancy, Wilhelm Röntgenstraat 7a in Zwolle. Het betreft een aanvraag tot instemming met een evaluatieverslag bodemsanering locatie Beerninksweg ter hoogte van de Ruhenbergerbeek in Overdinkel op grond van artikel 39c Wet Bodembescherming.

De locatie is kadastraal bekend als:

Gemeente	Sectie	Sectionummer
Losser	Q	827 (ged)

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd:

- Evaluatieverslag Bodemsanering Beerninksweg t.h.v. Ruhenbergerbeek Overdinkel, opgesteld door Econsultancy, Rapportnummer 20859.001, Versienummer D1, Status Definitief, van 5 oktober 2023;
- Machtigingsformulier sanering Beerninksweg Overdinkel (20859.001) (ondertekend).

Op de totstandkoming van deze beschikking is Artikel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Besluit

1. Instemmen met het evaluatieverslag (artikel 39c, 2e lid Wet bodembescherming) en vaststellen dat het verplaatsen en/of verminderen van verontreinigde grond binnen de locatie vooraf bij de Omgevingsdienst Twente moet worden gemeld (artikel 39c, 4e lid Wet bodembescherming).
2. Voor dat gedeelte van het perceel (bijlage 2) waarbinnen een ernstige restverontreiniging in het vaste deel van de bodem is achtergebleven en de in verband hiermee genomen saneringsmaatregel(en) in stand dienen te worden gehouden, een kadastrale aantekening in te laten schrijven bij het Kadaster;
3. Dat op grond van artikel 39d Wbb wordt ingestemd met het nazorgplan dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van het evaluatieverslag. Een verslag van de controle van de leeflaag en eventuele herstelwerkzaamheden moet iedere 5 jaar bij het bevoegd gezag worden ingediend.

Overwegingen

De ingediende evaluatieverslag voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 hieraan stellen.

Op 6 december 2022 heeft de Omgevingsdienst Twente namens de gemeente Losser ingestemd met het uitvoeringsplan PAK-sanering Ruhenbergerbeek ter hoogte van de Beerninksweg 1 in Overdinkel, zaaknummer: Z2022-ODT-015890.

Tijdens de uitvoering van een bodemsanering van een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging met PAK en minerale olie is op 13 december 2022 een onbekende stort aangetroffen. Na overleg met de Omgevingsdienst Twente is een sleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit het sleuvenonderzoek is gebleken dat de stort een dusdanige omvang en samenstelling heeft dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Op 22 maart 2023 hebben wij een aanvraag beschikking ernst en spoedeisendheid en instemmen met saneringsplan locatie Ruhenbergerbeek nabij de Beerninksweg in Overdinkel ontvangen. De saneringsdoelstelling bestond uit het wegnemen van de risico's voor het ecosysteem op de locatie en geschikt maken van de locatie voor de functie retentiegebied en natuur/grasland door middel van het deels ontgraven en afdekken van de tijdens graafwerkzaamheden ontdekte stort op de locatie.

Op 21 april 2023 is door de Omgevingsdienst Twente een beschikking ernst en spoedeisendheid en instemming met saneringsplan afgegeven.

De bodemsanering is uitgevoerd in de periode van 9 mei 2023 tot en met 30 mei 2023.

Uit het ingediende evaluatieverslag van de bodemsanering blijkt:

- Op basis van sleuvenonderzoek de stort een oppervlakte heeft van circa 3.300 m². Dikte van de stort varieert tussen 0,9 – 1,3 meter.
- De omvang van de stort wordt geschat op circa 3.500 m³.
- Op de stort is een afdeklaag aangebracht in een dikte variërend tussen 0,5 – 1,32 meter.
- De niet-ernstige PAK-/minerale olie verontreiniging is ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Restverontreinigingen nazorg

In het evaluatieverslag zijn in hoofdstuk 8 restverontreiniging en nazorg opgenomen. De restverontreiniging en aangebrachte afdeklaag zijn weergegeven op de kadastrale tekening in bijlage 2.

In verband met de aanwezige lichte tot sterke restverontreiniging in de grond ter hoogte van gelden de volgende gebruiksbeperkingen en/of nazorg:

- Het in standhouden, onderhouden en herstellen van de aangebrachte leeflaag;
- Het melden wijzigingen in het gebruik van de bodem of van (graaf)werkzaamheden die de contactmogelijkheid met de verontreiniging mogelijk maken aan het bevoegd gezag;
- Het periodiek controleren van de isolerende voorziening, waarbij eens in de vijf jaar verslag wordt gedaan van de uitgevoerde controles en de toestand van de isolerende voorzieningen. Dit verslag dient te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Bovengenoemde nazorg valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel.

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het saneringsplan en voldoet aan artikel 38 Wbb. De nazorg maatregelen zijn hierboven omschreven.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage (bijlage 1) kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl. Voor meer informatie gaat u naar: www.officielebekendmakingen.nl.

Kadastrale registratie publiekrechtelijke beperkingen

Deze beschikking zal worden ingeschreven in het Openbaar register van de Dienst voor het Kadaster, voor zover daarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van toepassing is. Dat geldt voor percelen waarbinnen een ernstige restverontreiniging in het vaste deel van de bodem is achtergebleven en de in verband hiermee genomen saneringsmaatregel(en) in stand dienen te worden gehouden (nazorg op grond van artikel 39d, derde lid, van de Wet bodembescherming).


Het betreft de navolgende percelen:

Kadastrale gemeente	Sectie	Sectionummer
Losser	Q	827 (ged)

Vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] de Omgevingsdienst Twente.
U kunt [REDACTED] bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n):

1. Informatie over bezwaar maken
2. Kadastrale kaart met contour stort en aangebrachte leeflaag

Afschriften:

- Gemeente Losser: gemeente@losser.nl
- Econsultancy, [REDACTED]

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.

