

Actualisatie datum	Thema	Overtreiding	Gedrag of technische maatregel	Typering LHSO
22-3-2023	afval	Gevaarlijke afval afgeven aan niet erkend verwerker	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	afval	Niet registreren/ kunnen aantonen afgiftebonnen gevaarlijk afval	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	afval	Verbranden afval op eigen terrein. Let op niet van toepassing bij huishoudelijke afvalstoffen	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	afval	Niet scheiden van afvalstoffen	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	afval	Zwerfafval (25 meter) niet voldoende opgeruimd	Gedragmaatregel	2 - beperkt
22-3-2023	afval	Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	afval	Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	afvalwater	Geen vetafscheider of olie-benzine afscheider aanwezig	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	afvalwater	Olie-benzine/ vetscheider niet (tijdig) legen of onderhouden	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	afvalwater	Monsternamenvoorziening niet aanwezig	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	afvalwater	emissie overschrijding (parameter en concentratie afhankelijk)	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	afvalwater	Niet meten, bemonsteren of analyseren	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Algemeen	Overtreiding administratief voorschrift	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	Niet melden van calamiteiten / meldingen ongewone voorvallen (H 17 Wm)	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Algemeen	Verplicht onderzoek (inclusief rapportage) niet uitgevoerd	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	Niet naleven maatwerkvoorschriften	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	Niet naleven maatwerkvoorschriften	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	Ontbreken logboek en onderhoudsbonnen koudmiddelen	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	In werking zonder (toereikende) melding	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	Bescheiden bij (wijzigings-) melding Omgevingsplan activiteit niet ingediend	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Algemeen	In werking zonder (toereikende) vergunning	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Algemeen	Niet opvolgen verordeningen toezichthouder	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwen zonder vergunning	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	gebruiken zonder vergunning	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwwerk bouwen in afwijking van vergunning	Gedragmaatregel	3 - van belang

22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Specifieke zorgplicht gebruik bouwerk	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau < 5 dB(A) installatiegeluid	Technische maatregel	2 - beperkt
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau < 5 dB(A) Muziekgeluid	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau 5 - 12 dB(A)	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau 12+ dB(A)	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Geluid en trillingen	Vermoeden van (bewust) saboteren limiter	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Geluid en trillingen	Laden en lossen overtreding avond/nacht	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Geluid en trillingen	Festiviteit zonder ontheffing en meer dan 2 ontheffingen verleend	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Geluid en trillingen	Niet voldoen aan voorschriften mbt trillingen	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	Technische maatregel	2 - beperkt
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	Gedragmaatregel	2 - beperkt
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Bouwvalligheid nabijgelegen bouwerk	Technische maatregel	2 - beperkt
22-3-2023	Lichthinder	Niet voldoen aan normen voor invallend lichtniveau	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lichthinder	verlichting (sportvelden) niet (tijdig) uitgeschakeld	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lichthinder	ontbreken juiste bovenafscherming bij assimilatie belichting	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Lichthinder	niet gebruiken van bovenafscherming bij assimilatie belichting	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lichthinder	Niet voldoende afschermen van de zijgevel bij assimilatie belichting	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Ontbreken SCIOS-keuring stookinstallatie	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Gebreken herstellen aan stookinstallatie	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Metingen niet correct uitgevoerd	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Lucht	stankhinder niet naleven/geuroverlast veroorzaken (Afvoerpijp)	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	afvoer van gassen en dampen voldoet niet aan normering in outdoor units	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Doelmatigheid ontgeuringsinstallatie bijv vervangen filters	Gedragmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Ontbreken dampretour stage II	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Gefluoreerde broeikasgassen (> 30 kg, ≥ 50 ton) geen onderhoud	Gedragmaatregel	3 - van belang

22-3-2023	Lucht	Gefluoreerde broeikasgassen (> 300 kg, > 500 ton CO2) geen onderhoud	Gedragsmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Lucht	stofoverlast veroorzaken (oa door ontbreken stoffilter)	Gedragsmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	Ontbreken ontgeuringsinstallatie	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Lucht	Techniek voor beperking luchtemissie ondeugdelijk	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Lucht	op en overslag stofgevoelige stoffen voldoet niet aan voorschriften	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	monumenten	beschadigen of vernielen van een rijksmonument (algemeen verbod), Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	monumenten	verwaarlozen/handelen in strijd met de instandhoudingsplicht of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning en/of waarbij de cultuurhistorische waarde van het beschermde gezicht wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Of handelen in strijd met de voorschriften uit een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop. Of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met de regels voor het uiterlijk van bouwwerken.	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren waarbij de cultuurhistorische waarde van het landschap wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Tank niet tegen aanrijden beschermd	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen <2.500 kg	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen 2500 <10.000 Kg	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen > 10.000 kg	Technische maatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Geen blusmiddelen of onjuist aangesloten	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Geen doelmatig hekwerk rondom propaantank	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Propaantank niet voldoende bereikbaar voor beheer/onderhoud & hulpdiensten	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Keuringstermijn emballage opslag gevaarlijke stoffen verlopen	Gedragsmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Losplaats of vrij te houden zone onvoldoende gemarkeerd	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Verwijzing noodstop onbemande tankstations	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen (opslag voldoet niet aan eisen)	Gedragsmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	geen journaal aanwezig	Gedragsmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	geen aanwezigheid deskundige	Gedragsmaatregel	3 - van belang
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Toegestane hoeveelheid vuurwerk wordt overschreden	Gedragsmaatregel	4 - aanzienlijk
22-3-2023	Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Technische maatregel	3 - van belang
22-3-2023	Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Gedragsmaatregel	3 - van belang

Sanctie (1)	Sanctie (2)	Toelichting op sanctie	Hoogte dwangsom (per verbeuring)	Toelichting op hoogte dwangsom	Aantal Verbeuringen	Motivatie waarom eenmalig of meermalig verbeuren?	Begunstigstermijn
Dwangsom, in eens	Bestuursdwang	Zelf voorzien bij spoed in juiste afgifte	3000		3	eenmalige verbeuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,			750		3	Gaat om een administratieve overtreding waarbij gegevens van derden mogelijk noodzakelijk zijn.	1 week
Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		5000		1	eenmalige verbeuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding			800		3	Het scheiden van afvalstoffen is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces.	per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		750		3	Het stelselmatig opruimen van zwerfval is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces	1 week
Dwangsom, per overtreding			750		2		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Instellen brandwacht, laten afvoeren etc.	1500		2		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken	5000		3		4 weken
Dwangsom, per overtreding			1000		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken	1500		1		8 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarbij meting noodzakelijk is laten staken	5000		2		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,			750		3		4 weken
Dwangsom, per overtreding			5000	€ 2500 (typering 2), € 3000 (typering 3)	3		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,			4000	€ 6000 (typering 4), € 2500 (typering 2)	3		4 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	Bestuurlijke boete afhankelijk van grondslag maatwerkvoorschrift	maatwerk		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		maatwerk	afhankelijk van maatwerkvoorschrift	3		4 weken
Dwangsom, per week,			750		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed laten staken van de activiteit	1500		3		1 week
Dwangsom, per week,			750		3		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		10000	€ 5000 (typering 2), € 6000 (typering 3)	1		3 maanden
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		7500		3		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		15000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		15000		2		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		2		per direct (1 dag)

Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		2000		2		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken	1000		2		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Zelf voorzien in bodembeschermende maatregelen / afvoer van stoffen	3000	€ 2000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3		4 weken
Dwangsom, per week,			2000	€ 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		8 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken	3000		1		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2500		2		1 week
Dwangsom, per week,			2500		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2000		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2500	€ 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000	€ 1500 (typering 2), € 6000 (typering 4)	3		4 weken
Dwangsom, per week,			1000	€ 500 (typering 2), € 3000 (typering 4)	3		per direct (1 dag)
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	afhankelijk van de omvang van de afwijking van het welstandsbeleid	3		3 maanden
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		750	tenminste de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen	3		8 weken
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang		1500	tenminste de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen	2		3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang		1500		1		3 maanden
Dwangsom, per week,			750		2	Zie ook: Handhaving energielabel C-verplichting - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
Dwangsom, per week,			maatwerk	10% energierekening	3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		2		8 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	winst door overbewing is minimale hoogte dwangsom	3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		1 week

Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500	tenminste de kosten voor herstel. Aandacht voor eventuele samenloop met vergunningplichtige bouwactiviteiten	3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500	tenminste de kosten benodigd voor geluidsreductie	3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3500		2		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		5000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,			3000		2		per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		5000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang				3		4 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	50 euro per elke kg/l aan te veel gevaarlijke stoffen	3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500		3		1 week
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	1000		3		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	5000		3		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	2500		3		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	3000		3		
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij grote stookinstallaties onmogelijk maken van gebruik indien keuring herhadelijk niet is uitgevoerd	2500	afhankelijk van scope. In tabel is uitgegaan van beperkte scope	1		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500	Enmalig	1		4 weken
Dwangsom, in eens	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan betrekking hebben op onmogelijk maken van de activiteit	3000	4 weken	1	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		1500	Binnen 4 weken ontvankelijke aanvraag, bij verlening binnen 4 weken plaatsen. Bij weigering binnen 4 weken een ontgeuringsinstallatie plaatsen	2	Bij het voorkomen van geurhinder kan gekozen worden voor een afvoerpijp of ontgeuringsinstallatie. Het is in verband met welstand en de monumentenwet	4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000		3		4 weken
Dwangsom, per week,			2500	4 weken	3	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000	8 weken	1	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
Dwangsom, per week,			1500		3	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week

Dwangsom, per week,			2000		2	Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding			750	1-3 maanden	3	Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1	Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		750		2		1 week
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk omvang overtreding.	3	intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtreding.	3	intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3	intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3	intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3	intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtreding.	3	intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang		maatwerk	Totale som: Kosten aanpassen bouwwerk, afhankelijk ernst overtreding.	3	toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Afhankelijk van de complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3	intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500		2		1 week
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	1000		3		1 week
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	2000		2		4 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	7500		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		1500		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		1		4 weken
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500		1		1 week
Dwangsom, per overtreding			maatwerk	tenminste de kosten voor keuring van emballage	2		4 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		2500		1		1 week
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		1		1 week
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	3000		2		1 week
Dwangsom, per overtreding			1500		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	In het geval van spoed zelf voorzien in deskundige	3000		1		per direct (1 dag)
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		maatwerk	50 euro per bruto kg consumenten vuurwerk	3		per direct (1 dag)
Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken

