



Beschikking

Datum	4 december 2023
Nummer	RWS-2023/48534
Onderwerp	Intrekken Watervergunning Verbrugge Scaldia Terminals B.V. van 18 november 2015 met kenmerk RWS-2015/48901, voor het brengen van stoffen in de Scaldiahaven als gevolg van werkzaamheden aan offshore constructies. Zaaknummer RWSZ2023-00017959

Inhoudsopgave

1.	Aanhef	2
2.	Besluit	2
3.	Aanvraag	2
3.1	Algemeen	2
	3.1.1 Aanleiding	2
	3.1.2 Bedrijfsituatie	2
4	Procedure	4
4.1	Algemeen	4
5.	Conclusie	4
6.	Ondertekening	4
7.	Mededelingen	5

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 november 2023 een aanvraag ontvangen van Verbrugge Scaldia Terminals B.V. om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem in te trekken.

Datum

4 december 2023

Nummer

RWS-2023/48534

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Watervergunning van Verbrugge Scaldia Terminals B.V., bij besluit van 18 november 2015, met kenmerk RWS-2015/48901 in te trekken.

3. Aanvraag

Verbrugge Scaldia Terminals B.V. heeft op 22 november 2023 een verzoek ingediend om de vigerende watervergunning met kenmerk RWS-2015/48901, verstrekt op 18 november 2015 in te trekken.

3.1 Algemeen

3.1.1 Aanleiding

Het bedrijf heeft bij besluit van 18 november 2015 kenmerk RWS-2015/48901 een vergunning gekregen voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewater van de Scaldiahaven, welke in open verbinding staat met de Westerschelde.

Tijdens een bespreking tussen Rijkswaterstaat en Verbrugge Scaldia Terminals B.V., welke volgde op het bezien van de vigerende vergunning, is duidelijk geworden dat er door Verbrugge Scaldia Terminals B.V. sinds 2018 geen gebruik meer wordt gemaakt van de mogelijkheid om afvalwater direct te lozen op het oppervlaktewater van de Scaldiahaven.

Vergunninghouder heeft op 22 november 2023 intrekking aangevraagd van de bovengenoemde Watervergunning met kenmerk RWS-2015/48901, omdat er sinds 2018 geen gebruik meer gemaakt wordt van deze lozingsroute.

3.1.2 Bedrijfssituatie

Sinds 2008 valt een deel van de bedrijfsmatige activiteiten in Nederland onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Bedrijven kunnen op basis van dit besluit ingedeeld worden in een drietal categorieën. De activiteiten van Type A bedrijven zijn van dusdanig lichte aard dat er geen melding of vergunningsplicht aan verbonden is. Type B inrichtingen zijn melding plichtig en voor Type C inrichtingen geldt een vergunningsplicht.

Verbrugge Scaldia Terminals B.V., destijds gelegen aan de Luxemburgweg 2 te Nieuwdorp is een bedrijf dat is gespecialiseerd in op- en overslag van goederen. Tot 4 september 2023 was Verbrugge Scaldia Terminals één inrichting waarbinnen verschillende activiteiten werden uitgevoerd. Op het zuidelijk deel van de inrichting vond voornamelijk op- en overslag van goederen, waaronder ook grote hoeveelheden concentraten, plaats. Als gevolg hiervan viel Verbrugge Scaldia Terminals B.V. onder de werking van de Seveso III richtlijn (richtlijn 2012/18/EU). Op grond hiervan gold een vergunningplicht volgens Bijlage 1 onderdeel B van het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast had het bedrijf aan de noordelijke zijde van de Scaldiahaven een deel van de inrichting vrijgemaakt voor projectmatige activiteiten.

Datum

4 december 2023

Nummer

RWS-2023/48534

Per 4 september 2023 is de voormalige inrichting opgedeeld in twee afzonderlijke inrichtingen. De vergunning met kenmerk RWS-2025/48901 heeft betrekking op de inrichting Verbrugge Scaldia Terminals Noord, gelegen aan de Frankrijkweg 7 te Ritthem. Binnen deze inrichting vindt op- en overslag van goederen plaats, en worden diverse projecten uitgevoerd welke veelal zijn gerelateerd aan offshore activiteiten.

Binnen de inrichting komen thans nog de volgende afvalwaterstromen vrij:
Afvalwater van een bodembeschermende voorziening;
Hemelwater afkomstig van het terrein.

Het afvalwater dat afkomstig is van een bodembeschermende voorzieningen wordt via een olie- en slibafscheider geloosd naar de afvalwaterzuivering van Evides Afvalwater B.V. en is vergund in de vigerende Omgevingsvergunning. Het hemelwater dat afkomstig is van het terrein valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Watervergunning van 18 november 2015 met kenmerk RWS-2015/48901 stelt de Verbrugge Scaldia Terminals B.V. in de gelegenheid om afvalwater dat ontstaat door het aanmaken van demiwater met behulp van een reversed osmose installatie en spoelwater dat wordt opgevangen na het spoelen van offshore constructies, te lozen op het oppervlaktewater van de Scaldiahaven. Het afspoelen van de offshore constructies of onderdelen hiervan met demiwater werd uitgevoerd om eventuele (zee)zoutaanslag te verwijderen. Deze lozingsroute is sinds 2018 niet meer in gebruik, omdat het project is afgerond. De reversed osmose installatie is inmiddels ontmanteld. Dit houdt ook in dat er geen spoelwater meer wordt aangemaakt voor het afspoelen van offshore constructies. Verbrugge Scaldia Terminals B.V. heeft daarom op 22 november 2023 verzocht om deze Watervergunning in te trekken.

4 Procedure

4.1 Algemeen

Datum

4 december 2023

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Nummer

RWS-2023/48534

5. Conclusie

Verbrugge Scaldia Terminals B.V. heeft geen reversed osmose installatie meer op haar terrein staan. Er is dus ook geen demiwater meer aanwezig voor het schoonspoelen van offshore constructies. De overgebleven afvalwaterstromen worden gereguleerd in de vigerende Omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het intrekken van deze vergunning.

6. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze,

Wvd. Afdelingshoofd van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving
Rijkswaterstaat Zee en Delta

de heer E. Erdsieck BBA

7. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
4 december 2023

Nummer
RWS-2023/48534

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Datum

4 december 2023

Nummer

RWS-2023/48534

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

1. het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, email cdr-bvr@rws.nl ;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;
3. Wabo-bevoegd gezag.