

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8255323
Aanvraagnaam	Aanvraag aanpassing rond Geerweg 7
Uw referentiecode	-
Ingediend op	11-12-2023
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Plan is om het watersysteem rond Geerweg 7 in overleg met Hoogheemraad aan te passen, zodat het voldoet aan de richtlijnen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Hoogheemraadschap van Delfland
Telefoonnummer:	015-26 08 108
E-mailadres:	loket@hhdelfland.nl
Website:	http://www.hhdelfland.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Waterpeil wijzigen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen



Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

[Redacted]

Voorletters

[Redacted]

Voorvoegsels

[Redacted]

Achternaam

[Redacted]

2 Verblijfsadres

Postcode

[Redacted]

Huisnummer

[Redacted]

Huisletter

[Redacted]

Huisnummertoevoeging

[Redacted]

Straatnaam

[Redacted]

Woonplaats

[Redacted]

3 Correspondentieadres


Adres

[Redacted]

5 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode 2631PC

Huisnummer 7


Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Geerweg

Plaatsnaam Nootdorp

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee



Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Waterpeil wijzigen

1 Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- Ja
 Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

02-04-2024

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

We willen graag starten na goedkeuring door HH Delfland

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

30-04-2024

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

We zullen pas starten na goedkeuring

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

We willen de sloot tussen Geerweg 7 en Geerweg 5 dempen (deze staat nu altijd leeg en stinkt). Aan de voorzijde van Geerweg 7 hebben we beschoeiing geplaatst om het waterpeil te verhogen en verbreden (in overleg met de burens). Dit ter compensatie van de demping. We willen een duiker leggen tussen GW 5 en 7 om de waterstroom op gang te houden.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Met HH Delfland is gezamenlijk geconstateerd dat de bestaande situatie niet klopt met de legger (we weten zelfs niet of de situatie volgens de legger wel ooit heeft bestaan). We willen graag gezamenlijk tot een goede oplossing komen

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Waterpeil wijzigen

1 Waterpeil wijzigen

Welke wijziging van het waterpeil vindt plaats?

- Peilverhoging ten opzichte van het door de waterbeheerder gehanteerde peil
 Peilverlaging ten opzichte van het door de waterbeheerder gehanteerde peil

Wat is de peilverhoging in centimeter?

30

Wat is de startdatum van de gewenste peilafwijking?

01-08-2023

Wat is de einddatum van de gewenste peilafwijking?

01-08-2023

Welk werk hoort bij de peilafwijking?

- Pomp
 Inlaat
 Stuw
 Bemalen drainage
 Anders

Welk ander werk hoort bij de peilafwijking?

Beschoeiing met stuw



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Leggertekening_.jpg	Leggertekening-.jpg	Situatietekening, kaart of foto	11-12-2023	In behandeling
Nieuwe_situatie_.jpg	Nieuwe situatie.jpg	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens waterpeil wijzigen	11-12-2023	In behandeling