

Ontwerpbesluit Verlenen ontheffing

Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 13

Cuppens en Zn. Aannemers B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Lagelandsestraat 46
6545 CE NIJMEGEN

Locatie	Gemeente
Defensierrein de Driesprong, Hessenweg 2 te Ede	Ede

Activiteit
Renoveren van gebouw D

Beste [REDACTED],

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag betreffende een renovatieproject waarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden voor de latvlieger. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 zijn de mitigerende maatregelen opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Een ieder kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

19 december 2023

Zaaknummer

2022-018191


Blad

2 van 13

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documenten inzage stukken:

- Kaart van het gebouw, aangeleverd 23 december 2022;
- Projectplan waarin de uit te voeren activiteiten en de effecten op de beschermde soorten zijn beschreven, aangeleverd 23 december 2022;
- Quickscan natuurtoets, aangeleverd 23 december 2022;
- Aanvullend vleermuisonderzoek gebouw D, aangeleverd 23 december 2022;
- Webformulier, aangeleverd 23 december 2022;
- Memo kansen verblijfplaatsen voor de laatvlieger, aangeleverd 6 december 2023.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Datum

19 december 2023

Zaaknummer

2022-018191

Blad

3 van 13

BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Cuppens en Zn. Aannemers B.V., Lagelandsestraat 46, 6545 CE te Nijmegen, hierna te noemen de aanvrager, van 23 december 2022 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 23 december 2022 ontvingen wij een aanvraag van Cuppens en Zn. Aannemers B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de laatzvlieger en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 6 december 2023 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per e-mail van 13 november 2023 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedende deel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Naar aanleiding van de uitspraak 'Porthos' van 2 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3159) mag de zogenoemde partiële bouwvrijstelling niet langer toegepast worden, waardoor effecten van stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase niet langer vergunningvrij zijn. Mogelijk zijn er door het project/de werkzaamheden ook effecten (van stikstof) op een Natura 2000-gebied en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen. Voor meer informatie over stikstof kunt u de website van BIJ12 (www.bij12.nl) het onderwerp "Stikstof en Natura 2000" raadplegen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Blad
4 van 13

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Cuppens en Zn. Aannemers B.V.;

voor de soort, verbodsbepalingen en wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verboden en belang

Soort	Verbod		Belang
Laatvlieger (<i>Eptesicus serotinus</i>)	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren	A
	Artikel 3.5 lid 4	Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	

Belang:

- A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor gebouw D op defensieterrein de Driesprong aan de Hessenweg 2 in Ede zoals aangegeven in figuur 1 en 2 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 april 2025 zijn uitgevoerd¹.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort(en), verbod(en) en belang(en) zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder neemt direct contact op met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-018191.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts-)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

¹ Indien de werkzaamheden nog niet zijn afgerond op de genoemde einddatum, dient minimaal 26 weken vóór de einddatum een verlenging te worden aangevraagd via e-mailadres post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Datum

19 december 2023

Zaaknummer

2022-018191

Blad

5 van 13

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-018191.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-018191.
10. De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige² op het gebied van de laatvlieger.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-018191. In de opdrachtbevestiging wordt een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens worden er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en wordt door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct overhandigd.
13. Het logboek wordt door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden waarbij ecologische begeleiding nodig was aan de provincie Gelderland verstrekt via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2022-018191.

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing worden uitgevoerd.

² De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt ecologie, natuurbeheer of vergelijkbaar; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

19 december 2023

Zaaknummer

2022-018191

Blad

6 van 13

15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elk geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Voor het ongeschikt maken voor vogels of vleermuizen mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) worden gebruikt om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen worden toegepast waarin ze verstrikt kunnen raken.
17. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen van algemene broedvogels buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
18. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in tabel 3 moeten conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel blijven.

Laatvlieger

19. Het te renoveren gebouw wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Een deskundige op het gebied van vleermuizen dient de juiste methode van ongeschikt maken te bepalen.
20. Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van vleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober en niet in de kwetsbare kraamperiode (niet tussen 1 mei en 15 juli). Het ongeschikt maken moet maximaal 2 weken voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en droog. Na deze drie dagen moet nogmaals met een avondcontrole door een vleermuisdeskundige, en bij geschikt weer voor vleermuizen, gecontroleerd worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn.
21. Indien bij de controleronde uitvliegende vleermuizen worden waargenomen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de verblijfplaatsen ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle worden uitgevoerd of de vleermuizen echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 20. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen uitvliegende vleermuizen meer worden waargenomen.
22. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt het werk ter plaatse stopgezet totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige wordt hierbij geraadpleegd. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, moet contact opgenomen worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.
23. De werkzaamheden dienen buiten de meest kwetsbare perioden van de laatvlieger, betreffende de kraam- en de winterperiode (15 mei – 1 augustus en 15 oktober – 1 april) uitgevoerd te worden.
24. Om de effectiviteit van de permanente mitigatie voor de laatvlieger inzichtelijk te krijgen, schrijven wij gedurende drie jaar na realisatie van de verblijfplaatsen monitoring voor. Dit onderzoek dient plaats te vinden conform het vigerende Vleermuisprotocol. Voor 1 november van het desbetreffende onderzoeksjaar dienen de resultaten te worden gedeeld met de provincie Gelderland via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2022-

Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Blad
7 van 13

018191. Indien uit de monitoring blijkt dat de mitigatie onvoldoende effectief is, kunnen wij aanvullende maatregelen voorschrijven.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Project

De aanvraag heeft betrekking op de renovatie van het gebouw D op het defensieterrein Driesprong aan de Hessenweg 2 in Ede. De werkzaamheden hebben betrekking op:

- het vervangen van de dakplaten en goten en het aanpassen van de hemelwaterafvoeren;
- het vervangen/verwijderen van dakdoorvoeren;
- het verwijderen van luiken in de uitgifte ruimte;
- het plaatsen van nieuwe kozijnen met HR++ beglazing in de openingen van de luiken;
- het vervangen van de entreedeur, deur van de technische ruimte en rooster van de technische ruimte;
- het aanbrengen van een overheaddeur in de uitgifteruimte;
- het aanhelen/vervangen van tegelwerk ter plaatse van het schoonlooprooster bij de entree;
- het uitvoeren van diverse interne werkzaamheden.

In het bij de aanvraag toegevoegde projectplan ‘activiteitenplan ontheffing Wnb soortenbescherming – Laatvlieger gebouw D de Driesprong in Ede (Staring Advies, 2022) zijn opgenomen:

- Het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- Een effectbeoordeling van het project;
- De te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- Alternatievenafweging;
- Onderbouwing wettelijk belang;
- Beoordeling staat van instandhouding.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen en vogels in 2022.

De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Gewone dwergvleermuis	3 zomerverblijfplaatsen	0 zomerverblijfplaatsen
Laatvlieger	1 zomerverblijfplaats	1 zomerverblijfplaats

Mitigerende maatregelen

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de laatvlieger. De voorzieningen zijn en worden aangebracht conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Datum

19 december 2023

Zaaknummer

2022-018191

Blad

8 van 13

Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
Laatvlieger	Eind 2022 zijn 4 vleermuiskasten (type Vera van Faunus Natura Solutions) binnen 60 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen zijn geplaatst. Omdat kasten nog niet bewezen geschikt zijn als mitigatie voor de laatvlieger, wordt ook direct permanente mitigatie in de directe omgeving gerealiseerd voorafgaand aan de werkzaamheden.	Het naastgelegen gebouw O wordt uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden geschikt gemaakt voor de laatvlieger. In dit gebouw zijn verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen, maar de toegangen waar de gewone dwergvleermuizen gebruik van maken (aan de noordzijde van de daklijst) zijn ongeschikt voor de laatvlieger doordat deze te klein zijn en er mogelijk ook onvoldoende aanvliegruimte is. De kopgevels, aan de oost- en westzijde, zijn wel potentieel geschikt voor laatvliegers door het grote formaat, de aanwezigheid van een spouwmuur en de afwezigheid van verlichting (op een kleine lamp bij een nooddeur na). De gevels worden toegankelijk gemaakt door het creëren van drie openingen in de gevel (door het verwijderen van de horizontale voegen) waardoor de spouwmuur bereikbaar wordt. Deze openingen hebben een hoogte van 25 tot 35 millimeter en een breedte van 50 tot 100 millimeter en zullen op circa 4 – 5 meter hoog geplaatst worden. Ook is aangegeven dat een ander gebouw op het terrein, gebouw Po8, recentelijk geschikt is gemaakt voor vleermuizen, waaronder de laatvlieger. Mogelijk heeft dit plaatsgevonden voor een ander project. Na afronding van de werkzaamheden wordt gebouw D weer geschikt gemaakt voor de laatvlieger. De voorkeur heeft de huidige verblijfplaats inclusief toegang behouden te laten. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de huidige verblijfplaats (in dezelfde hoedanigheid) behouden kan blijven. Indien de spouwmuur van gebouw D breed genoeg is (minimaal 3 cm) en is voorzien van gripgaas of een ander ruw materiaal waar de laatvlieger aan omhoog kan klimmen, zal in de kopgevel van dit gebouw minimaal één

Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Blad
9 van 13

		toegang tot de spouwmuur worden gerealiseerd met een afmeting van minimaal 25 bij 40 millimeter.
--	--	--

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project. <u>Toelichting:</u> Uit het onderzoeksrapport blijkt duidelijk dat- en waarom de bebouwing ongeschikt is voor verblijfplaatsen van de huismus en gierzwaluw (dak niet geschikt). De bebouwing wel geschikt voor vleermuizen, hier is ook onderzoek naar uitgevoerd.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld. <u>Toelichting:</u> Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het Vleermuisprotocol 2021. De onderzoeksinspanning is hiermee voldoende.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. <u>Toelichting:</u> Voor de laatvlieger bestaat geen kennisdocument en voor deze soort is nog vrij weinig bekend over geschikte mitigatie. Door voorafgaand aan de werkzaamheden al permanente mitigatie (in de vorm van een toegankelijke spouwmuur in een naastgelegen gebouw) te verzorgen in de buurt van de en daarnaast als tijdelijke mitigatie ook vleermuiskasten te plaatsen, wordt voldoende gemitigeerd afgaande van de informatie die bekend is over de laatvlieger. In voorschrift 24 is opgenomen dat de effectiviteit van de mitigerende verblijfplaatsen, gedurende drie jaar na realisatie gemonitord dient te worden conform het vigerende Vleermuisprotocol. Hiermee kan worden bepaald of de mitigerende maatregelen voldoende effectief zijn, of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.	Ja
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief. <u>Toelichting:</u> Het project is locatiegebonden, waardoor een alternatieve locatie niet mogelijk is. Voor de laatvlieger wordt voldoende gemitigeerd, afgaande van de informatie die van deze soort bekend is. Door monitoring, wordt de kennis over de mitigatie voor deze soort vergroot.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd. <u>Toelichting:</u> De renovatie wordt uitgevoerd ten behoeve van de isolatie en duurzaamheidseisen, wat in het belang is van met milieu en daardoor indirect de volksgezondheid. Het gebouw maakt ook deel uit van het FieldLab SmartBase, een complex waar defensie experimenteert op het gebied van innovatie ten behoeve van de nationale veiligheid, waarbij verduurzaming, circulariteit en voedselvoorziening centraal staat.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

Datum

19 december 2023

Zaaknummer

2022-018191

Blad

10 van 13

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten en verboden wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soorten en verboden.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Blad
11 van 13

BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED



Figuur 1: Globale ligging van het projectgebied.



Figuur 2: Het onderzoeksgebied (geel omlijnd) met het plangebied, betreffende gebouw D (rood vlak).

Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Blad
12 van 13

BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN




Afbeelding 3: De ligging van de gebouwen welke worden benoemd in tabel 3.


Datum
19 december 2023

Zaaknummer
2022-018191

Blad
13 van 13



Afbeelding 4: Gebouw O (oostzijde). Met rood is de locatie aangegeven waar de toegangsspleten als toegang tot de spouwmuur voor de laatvlieger worden gerealiseerd.



Afbeelding 5: Gebouw Po8. Dit gebouw is kennelijk geschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen, waaronder de laatvlieger en kerkuilen. Mogelijk heeft dit plaatsgevonden voor een ander project.