

WATERVERGUNNING

Z-23-104529/D-23-101512



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 19 december 2023
Datum aanvraag: 30 oktober 2023
OLO-nummer: 8160391
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: ja, met 30 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V.,
Haagweg 33 D1, 2681PA Monster
Gemachtigde: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.,
Bazeldijk 86, 4231ZE Meerkerk
Locatie activiteit: Haagweg 129 C, 2681 PC Monster
Aanvraagnaam: 3 Bruggen Westmade Noord
Referentiecode: AD23.0356

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen is om een woonwijk (Westmade-Noord) te realiseren welke deel uit maakt van de ontwikkelingslocatie De Duinen. Onderdeel van de ontwikkeling van deze woonwijk is de aanleg van drie bruggen.

Brug (KW01) wordt voorzien over primair boezemwater (340HR17 2000), waarbij aan één zijde een landhoofd wordt voorzien in een regionale waterkering (RK177). Ter plaatse van twee bruggen (KW02 en KW03) zijn tijdelijke dammen en duikers aanwezig in secundair boezemwater (OB1402 en nieuw gegraven water). Voorafgaande aan de aanleg van deze bruggen worden de tijdelijke dammen en duikers verwijderd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen onacceptabele effecten op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Verwijderen tijdelijke dammen en duikers

Ten behoeve van de ontwikkeling zijn tijdelijk twee dammen en duikers in secundair boezemwater aangelegd. Voor onder meer het aanleggen en tijdelijk hebben van deze dammen is op 5 juni 2020 door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland een watervergunning (met zaaknummer 2020-006199) afgegeven. Voorafgaande aan de aanleg van de bruggen (KW02 en KW03) worden deze tijdelijke dammen en duikers verwijderd. Voor het graven van het nieuwe water gegraven wordt aangesloten op het profiel, zoals is uitgewerkt op tekening behorende bij de verleende watervergunning. Met het verwijderen van de tijdelijke dammen neemt het bergend vermogen in het boezemsysteem toe en wordt de doorstroming aantoonbaar verbeterd.

Bruggen

De bruggen hebben een volledige overspanning, waarbij de landhoofden van de bruggen buiten de doorgaande oeverlijnen worden voorzien. Er is daarom geen sprake van enige demping, en daarmee geen afname van het waterbergend vermogen van het boezemsysteem;

De doorvaarthoogte van de bruggen varieert binnen de oeverlijnen tussen 1,4 en 1,53 m, waarmee de doorvaarthoogte van 0,7 m over de gehele breedte van het boezemwater is gegarandeerd. Hiermee wordt aangesloten op de minimale doorvaarthoogte en -breedte. Hierdoor blijft het boezemwater geschikt voor het uitvoeren van varend onderhoud.

Regionale waterkering

Het zuidelijke landhoofd van brug KW03 wordt voorzien op een regionale waterkering (RK177). Het theoretisch profiel van deze regionale waterkering (variant 9) wordt niet doorsneden door dit bouwwerk. Onder de brug wordt op de regionale waterkering een taludverharding voorzien, waarbij het theoretisch profiel eveneens niet wordt doorsneden.

Het landhoofd wordt voorzien op een paalconstructie, waarbij betonnen palen worden voorzien tot een diepte van NAP -9,31 m. Langs de regionale waterkering is in 2019 een voorbelasting op het maaiveld aangebracht. Deze voorbelasting is onderdeel van de integrale ophoging c.q. verhelling van de regionale waterkering (tot ten minste NAP +0,22 m), zoals is uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan¹. Er is daarmee sprake van voldoende restbreedte en is de kans op de inwerkingtreding van faalmechanismen door de heiwerkzaamheden beperkt.

Hoewel deze palen wel het theoretisch profiel doorkruisen, wordt hiermee voorkomen dat de draagkracht van het gehele bouwwerk over een groter oppervlak wordt verdeeld. Hiermee blijft de stabiliteit van de regionale waterkering voldoende gewaarborgd.

Beschoeiing

Langs de noordelijke oever van het primair boezemwater (340HR17 2000) is geen beschoeiing aanwezig. Daarom wordt zowel onder de brug (KW01) als aan weerszijden tot maximaal 5 meter afstand van buitenkant brug een beschoeiing op de oeverlijn voorzien. Op het zuidelijk landhoofd wordt onder de brug beschoeiing voorzien, waarbij wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing op de oeverlijn.

Bij de overige bruggen (KW02 en KW03) wordt op de nieuwe oeverlijnen na verwijderen van de tijdelijke dammen beschoeiing voorzien, waarbij wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing op de oeverlijnen.

¹ Rapport 'Waterhuishoudingsplan Westmade', opgesteld door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. met kenmerk PD3-19-P/18-012.584, versie 5, definitief van 24 augustus 2018

Met het aanleggen, herstellen en/of doortrekken van de beschoeiing op de oeverlijn wordt afkalving en/of uitzakking voorkomen en zijn de oevers voldoende beschermd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn de bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Onderhoud van bruggen is niet opgenomen in de Legger. De gemeente Westland heeft op 20 november 2023 (14:22u) bevestigd dat zij de bruggen in beheer overnemen. Delfland zal daarom de gemeente Westland als aanspreekpunt aanhouden aangaande deze bruggen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk

bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Verwijderen tijdelijke dammen en duikers

1. Na het verwijderen van de tijdelijke dammen en duikers moet het oppervlaktewaterlichaam op de volgende maatvoering worden gebracht.

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening met overzicht PO-WH-Buurt2&3-008, versie D1 van 2 juni 2020 en tekening met dwarsprofielen PO-WH-Buurt2&3-009, versie D1 van 2 juni 2020
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer / beschoeiing
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Het landhoofd (exclusief funderingspalen) van de brug en taludbekledingen mogen niet het theoretisch leggerprofiel doorkruisen.
2. Funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Tijdens heiwerkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het bij deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
5. De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Bruggen

1. De bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

KW01

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,15 m
Doorstroombreedte	Minimaal 5,5 m
Doorvaarthoogte	Variërend tussen 1,47 en 1,53 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 5,5 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

KW02

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,0 m
Doorstroombreedte	Minimaal 7,0 m
Doorvaarthoogte	Variërend tussen 1,40 en 1,53 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 7,0 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

KW03

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	Minimaal 1,0 m
Doorstroombreedte	Minimaal 6,96 m
Doorvaarthoogte	Variërend tussen 1,40 en 1,53 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 6,96 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot minimaal 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht. Daar waar reeds beschoeiing aan weerszijden aanwezig is, moet de nieuwe beschoeiing grond dicht worden aangesloten op de bestaande beschoeiing.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

4.4.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. Haagweg 33 D1, 2681PA Monster, voor het:
 - Verwijderen van twee tijdelijke dammen en duikers;
 - Aanleggen en hebben van twee bruggen over secundair boezemwater;
 - Aanleggen en hebben van één brug over primair boezemwater, waarbij één landhoofd wordt voorzien op een regionale waterkering;
 - Aanleg en hebben van beschoeiing onder en aan weerszijden van de bruggen.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'KW01; overzichtstekening', opgesteld door Aannemingsbedrijf Damsteegt B.V. met kenmerk AD23-0356-KW01-TEK-001, revisie 03 van 5 december 2023;
 - Tekening 'KW01; palenplan', opgesteld door Aannemingsbedrijf Damsteegt B.V. met kenmerk AD23-0356-KW01-TEK-501, revisie 01 van 5 december 2023;

- Tekening 'KW02; overzichtstekening', opgesteld door Aannemingsbedrijf Damsteegt B.V. met kenmerk AD23-0356-KW02-TEK-001, revisie 03 van 5 december 2023;
- Tekening 'KW03; overzichtstekening', opgesteld door Aannemingsbedrijf Damsteegt B.V. met kenmerk AD23-0356-KW02-TEK-001, revisie 03 van 5 december 2023;
- Tekening 'waterhuishouding nieuwe situatie', opgesteld door Omniform Group met kenmerk PO-WH-Buurt2&3-008, versie D1 van 2 juni 2020;
- Tekening 'profielen', opgesteld door Omniform Group met kenmerk PO-WH-Buurt2&3-009, versie D1 van 2 juni 2020;
- E-mail 'RE: Beheer 3 bruggen Westmade Noord', verzonden door de gemeente Westland op 20 november 2022 (14:22u).

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.