



Projectplan Waterwet

Verwijderen dam en duiker
Helwerdermaar en plaatsen beschoeiing

01-02-2023

Auteur

Ivon Benus
Cees Quint

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 1

--

--

--

--

Inhoud


1	Verwijderen dam en duiker, Helwerdermaar	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	3
1.3	Beschrijving van de werkzaamheden	3
1.4	Beschikbaarheid gronden	3
1.5	Effecten van het plan	3
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd.....	3
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan</i>	4
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</i>	4
1.7.3	<i>Nadeelcompensatie.....</i>	4
1.8	Legger en beheer en onderhoud.....	4
1.8.1	<i>Legger</i>	4
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	4
1.9	Samenwerking	4
2	Verantwoording.....	5
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid	5
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project	5
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	5
2.5	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan.....	5
2.6	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	6

1 Verwijderen dam en duiker, Helwerdermaar

1.1 Aanleiding en doel

Vanaf 2020 is vanuit het project Herinrichting Helwerdermaar gewerkt aan verbetering van het Helwerdermaar waaronder baggeren en herinrichten van de oevers. Het laatste onderdeel bestaat uit het verwijderen van de dam en duiker ten zuiden van Uithuizen. Het waterschap is sinds enkele jaren op zoek naar een oplossing en is voornemens om de dam en duiker te verwijderen. De functie van de dam en duiker is komen te vervallen door een grond transactie.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied



Figuur 1, locatie dam en duiker.

1.3 Beschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van dam en duiker met kenmerk KDU001483 in het Helwerdermaar en het voorzien van het talud aan noordzijde van een onderwaterbeschoeiing ten behoeve van instandhouding van het te vergraven talud. Aan de zuidzijde wordt de beschoeiing aangesloten op de huidige beschoeiing en de te graven sloot welke in een separate vergunningsprocedure opgenomen is.

1.4 Beschikbaarheid gronden

De watergang waarin de dam en duiker ligt is in eigendom van het waterschap. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden vanaf percelen van aangrenzende grondeigenaren.

1.5 Effecten van het plan

Het effect van dit plan is de verbetering van de doorvaart voor de kleine vaarrecreatie. Daarnaast zullen aangrenzend eigenaren werkzaamheden verrichten aan aangrenzende watergangen. Deze vallen echter buiten de scope van dit projectplan.

1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het waterschap laat de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Het waterschap houdt toezicht op de juiste uitvoering van het werk.

Met een hydraulische kraan zal de duiker ontgraven worden en gezamenlijk met de toeritten worden opgeruimd. Puin en vuil wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien het lukt om

de plaatstalenduiker te sparen met het verwijderen kan deze hergebruikt worden in een nader te bepalen project. Als dit niet het geval zal de duiker als schroot afgevoerd worden naar erkende metaal verwerker

De te plaatsen beschoeiing bestaat uit een paal/schot beschoeiing. Deze beschoeiing is een tijdelijke herstelmaatregel die in de tijd zal vergaan. Onderhoud of vervanging van deze beschoeiing in de toekomst is niet voorzien.

1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Er worden geen nadelige gevolgen verwacht van deze geplande ingreep.

1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

nvt

1.7.3 Nadeelcompensatie

Als gevolg van dit projectplan wordt geen onevenredig nadeel voor derden voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat.

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Schadeclaims en verzoeken om nadeelcompensatie als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden worden door Waterschap Noorderzijlvest in behandeling genomen, beoordeeld en afgehandeld volgens de "Nadeelcompensatieverordening waterschap Noorderzijlvest 2019". Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. De regeling van artikel 7.14 Waterwet staat niet open voor beroep ten aanzien van bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.

1.8 Legger en beheer en onderhoud

1.8.1 Legger

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt het beheerregister en later de legger van watersysteem hierop aangepast.

1.8.2 Beheer en onderhoud

Zowel het gewoon als buitengewoon onderhoud van de te verwijderen dam en duiker de huidige dam berust bij waterschap Noorderzijlvest. Nadat de dam en duiker verwijderd zijn blijft het regulier onderhoud van de taluds en het natte profiel voor het waterschap. De aan te brengen onderwaterbeschoeiing is een tijdelijke herstelmaatregel. Deze beschoeiing zal vergaan.

1.9 Samenwerking

N.v.t.

2 Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Werken worden uitgevoerd binnen de kaders wet- en regelgeving geldend voor Waterschap Noorderzijlvest. De werkzaamheden worden ook volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grond- weg en waterbouw geschikt zijn.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beleidskaders van Waterschap Noorderzijlvest.

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor het verwijderen van dam en duiker is een omgevingsvergunning nodig. Deze is aangevraagd bij gemeente het Hogeland.

2.5 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.6 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.