



Ontwerpbesluit

Ontgrondingenwet

K3Delta B.V.
T.a.v. de heer J. Hijlkema
Wanraaij 2
6673 DN ANDELST

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Onderwerp

Verlenen verlenging en wijziging
vergunning Ontgrondingenwet
Randwijkse Waard (Filippo), gemeente
Overbetuwe.

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
[post@gelderland.nl](mailto:post@ gelderland.nl)

Blad

1 van 17

Aanvrager

K3Delta B.V.

Kenmerk

E-mail d.d. 27 april 2018 en begeleidende brief d.d.
27 april 2018 en kenmerk 2018.0084/IRE/YKi en e-
mails met bijlagen d.d. 11 augustus 2022, 1 en 10
februari 2023.

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Randwijk, sectie A,
perceelnummer 256.

Hierbij ontvangt u het ontwerpbesluit op bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Met uw e-mail en brief van 27 april 2018 met referentie 2018.0084/IRE/YKi, ontvangen op 1 mei 2018, heeft u, namens vergunninghouder Filippo Onroerend Goed MIJ B.V, een verzoek ingediend om wijziging van de ontgrondingsvergunning d.d. 10 oktober 1985 met kenmerk LL76-782/3-LL523, gewijzigd bij besluit van 7 februari 2006 met kenmerk RE2005.36692. Met het laatstgenoemde besluit is een einddatum van de uitvoeringstermijn aan de vergunning verbonden tot 31 december 2018.

Het betreft een tweeledig verzoek tot wijziging van de vergunning:

1. Een wijziging van de voorgeschreven (her)inrichting ná de ontgroning/kleiuwinning;
2. Een verlenging van de voorgeschreven termijn met 3 jaar waarbinnen de ontgroning en herinrichting moeten zijn uitgevoerd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419


Blad

2 van 17

Om de bestaande vergunning niet te laten expireren is met een tussentijds besluit van 6 december 2018 met zaaknummer 2017-003419 de geldigheidstermijn van de vergunning verlengd tot het moment dat het besluit op de wijziging van de inrichting zoals beschreven in de aanvraag van 27 april 2018 met kenmerk 2018.0084/IRE/YKi onherroepelijk is geworden.

In de periode tussen de ingediende aanvraag en dit besluit heeft een bezwaarprocedure plaatsgevonden op de verleende omgevingsvergunning van de gemeente. Vanwege deze procedure is het ontwerp van het inrichtingsplan meerdere malen gewijzigd om tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving. Zo is het ontwerp gewijzigd dat twee 'voormalige woongronden' niet worden vergraven en deze met flauwe taluds van circa 1:10 in te passen. Op de flauwe taluds kunnen geschikte groeiplaatsen voor stroomdalvegetaties ontstaan. Daarmee moest onderhavige aanvraag worden aangepast en opnieuw aan onze wettelijke adviseurs worden voorgelegd. De benodigde aanvullingen en goedkeuringen daarop hebben meer tijd in beslag genomen. Hierdoor heeft de procedure behoorlijke vertraging opgelopen. Het aangepaste wijzigingsverzoek op de ontgronding is inmiddels door alle betrokken adviseurs akkoord bevonden.

Het onderhavig besluit heeft nu betrekking op punt 1 en punt 2 van het verzoek van 27 april 2018. Punt 1 heeft echter enkel betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie A, perceelnummer 256. De verlenging van de uitvoeringstermijn geldt voor de gehele ontgronding zoals vergund bij besluit van 10 oktober 1985. Het perceel waarop de wijziging plaatsvindt is afgebeeld op onderstaande afbeelding 1.



Afbeelding 1.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

3 van 17

Thans wordt verzocht om een wijziging van de voorgeschreven herinrichting en een verlenging van de termijn waarbinnen de ontgronding en herinrichting moeten zijn uitgevoerd. Voor het overige gedeelte van de ontgronding blijft de oorspronkelijke vergunning van 10 oktober 1985 van kracht.

Ontwerpbesluit

Wij verlenen u deze wijzigingsvergunning. U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas van dit besluit gebruik maken nadat het definitieve besluit onherroepelijk is.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien uw aanvraag d.d. 27 april 2018 en e-mails met bijlagen d.d. 11 augustus 2022 en 1 en 10 februari 2023 om wijziging van de vergunning van 10 oktober 1985 met kenmerk LL76-782/3-LL523, gewijzigd bij besluit van 7 februari 2006 met kenmerk RE2005.36692;
 - Gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.51 van de Omgevingsverordening Gelderland;
 - Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning.
- I. de aangevraagde wijziging van de vergunning te verlenen waarbij de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wordt verlengd tot 3 jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit;
 - II. de aangevraagde wijziging van de vergunning met betrekking tot het perceel sectie A, nummer 256 te verlenen waarbij de inrichting wordt uitgevoerd volgens de technische tekening met dwarsprofielen “R032 | Randwijkse Waarden Filippo klei, Taludaanpassing tbv voormalige woongronden”, bestand R032-220120 met datum 20-01-2022, wijziging versie 8 met datum 10-02-2023, Blad 1 van 1 én Inrichtingsplan “Filippo Randwijk”, versie 2022-0519;
 - III. de aanvraag van 27-04-2018 en de aanvullingen van 11-08-2022 en 1 en 10 februari 2023 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
 - IV. de vergunning te verlenen met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in bijlage I.

Zienswijze

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk per e-mail of brief heeft daarbij de voorkeur.

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de periode van terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland.

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van “Herinrichting Randwijkse Waarden (Filippo)” te Randwijk, gemeente Overbetuwe, zaaknummer 2017-003419” richten aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

4 van 17

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

De zienswijzetermijn vangt aan op de dag na de dag van publicatie van onze bekendmaking.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat de voorschriften en een toelichting op ons besluit. Tevens zijn de aanvraag met de bijbehorende documenten, die eveneens deel uitmaken van dit besluit, de procedure, adviezen en de belangenafweging beschreven in deze bijlage. De vergunning wordt verleend met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in bijlage I. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houd u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenberg
Teammanager Vergunningverlening

Bijlage(n):

- Voorschriften en overwegingen
- Technische tekening en dwarsprofielen
- Inrichtingsplan

Bijlage 1

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van het genoemde perceel, kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie A, nummer 256, zijn voorschriften verbonden. Als vergunninghouder bent u verplicht zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Oplevering

- 1.1 Voer de ontgronding uit en richt deze in zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende:

- Technische tekening met dwarsprofielen “R032 | Randwijkse Waarden Filippo klei, Taludaanpassing tbv voormalige woongronden”, bestand R032-220120 met datum 20-01-2022, wijziging versie 8 met datum 10-02-2023, Blad 1 van 1 én
- Inrichtingsplan “Filippo Randwijk”, versie 2022-0519.

Het is verboden dat er ontgrondingen plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

- 1.2 Stuur ons binnen 3 maanden na het afronden van ontgrondingswerkzaamheden van dit besluit, inclusief de gehele oorspronkelijk ontgrondingslocatie zoals vergund bij ons besluit van 10 oktober 1985, een revisietekening(en). Geef in deze tekening(en) de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- De actuele, ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud;
 - De bodemhoogten ten opzichte van NAP én de vergunde situatie.

Projecteer de revisietekening op de tekening bij dit besluit alsook op de uitgangspunten van het besluit van 10 oktober 1985. Geef eventuele wijzigingen duidelijk aan.

- 1.3 Indien u de ontgronding voortijdig beëindigt moet dit per ommegaande aan ons worden gemeld. Een tussentijdse beëindiging van de ontgronding moet worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

2. Geldigheidsduur

- 2.1 Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door ons schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

- 2.2 Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten en herinrichtings- en aanpassingsverplichtingen moeten volgens de gestelde voorschriften zijn afgerond binnen 3 jaren na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4. Werkplan

- 4.1 Voordat met de uitvoering van de ontgroning volgens dit besluit mag worden gestart moet een geactualiseerd werkplan ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd. Geef in dit werkplan aan op welke manier de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef verder ook het volgende aan:

- de volgorde en tijdsduur van alle werkzaamheden;
- de verwachte hoeveelheden te winnen delfstoffen;
- de ligging/situering, omvang en hoogte en de duur van instandhouding van de eventueel aan te leggen depots voor aanvulling en afvoer van specie en de voorzieningen voor specietransport;
- contactgegevens uitvoerder van de werkzaamheden;
- de voorzieningen voor het specietransport;
- overzicht van het in te zetten (win) materiaal waarmee, en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

5 Beheer en onderhoud

- 5.1 Leg binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit een beheer- en onderhoudsplan voor het toekomstige beheer over aan gedeputeerde staten. Geef in dit plan de doelstellingen voor natuur en landschap aan en de manier waarop het beheer deze doelstellingen realiseert, waarbij extensief maaibeheer een essentiële maatregel is. Geef tevens aan wie de rechtmatige partij is die het beheer uitvoert. Neem in dit plan een verklaring op dat u en de huidige/toekomstige grondeigenaren en/of beheerders instemmen met deze doelstellingen. Alle betrokken partijen moeten het beheerplan ondertekenen. Geef verder aan op welke manier de financiering van het beheer langjarig en duurzaam is veiliggesteld, de manier waarop eventuele grondoverdracht aan een natuur beherende instantie (financieel) is geregeld en de wijze waarop het terrein planologisch wordt beschermd. Het beheer is overdraagbaar.

Stuur dit beheerplan voor instemming aan gedeputeerde staten. Indien binnen de hierboven gestelde termijn van 1 jaar geen beheer- en onderhoudsplan is overlegd, mogen de ontgrondingswerkzaamheden niet verder worden voortgezet.

Wijzigingen in de uitvoering zoals is beschreven in het beheerplan en/of wanneer het beheer wordt overgedragen, moet eerst ter instemming aan gedeputeerde staten worden voorgelegd, voordat deze plaatsvinden.

6 Natuurtechnische principes

6.1 Voer de ontgronding uit volgens natuurtechnische principes. Dit betekent het volgende:

- ontgronding in één werkgang uitvoeren;
- alleen profileren en egaliseren daar waar reconstructie plaatsvindt;
- ingerichte delen van het terrein niet meer berijden;
- spoorvorming voorkomen, gebruik zo nodig rijplaten.

7 Opgave gewonnen hoeveelheden delfstoffen

7.1 Stuur ons elk jaar vóór 1 maart een schriftelijke opgave van:

- a. de hoeveelheden oppervlakedelfstoffen per onderscheiden partij die in het voorafgaande kalenderjaar zijn gewonnen en afgezet (vast in m³);
- b. de hoeveelheden oppervlakedelfstoffen die nog te winnen zijn, (vast in m³, peildatum 1 januari);
- c. geef binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden een schriftelijke opgave van de hoeveelheid materiaal dat in het betreffende kalenderjaar van de beëindiging is ontgraven en afgevoerd (vast in m³).

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

8 van 17

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraag formulier wijziging vergunning bij mail van 11-8-2022 (doc.nr.'s 03757874 en 03757877);
- Besluit ontgronding d.d. 10 oktober 1985 Randwijkse Waarden met kenmerk LL76-782/3-LL523 (doc.nr. 03757879);
- Besluit ontgronding d.d. 7 februari 2006 Randwijkse Waarden met kenmerk RE2005.36692 (doc.nr. 03757881);
- Besluit ontgronding d.d. 6 oktober 2018 Randwijkse Waarden met zaaknummer 2017-003419 (doc.nr. 03757883);
- Topografische kaart "R032 | Randwijkse Waarden Filippo klei", Datum 11-8-2022 met nummer R32 van 17-04-2018 (doc.nr. 03757940);
- Technische tekening "R032 | Randwijkse Waarden Filippo klei, Taludaanpassing tbv voormalige woongronden", bestand R032-220120 met datum 20-01-2022, wijziging versie 8 met datum 10-02-2023, Blad 1 van 1 (doc.nr. 03863712);
- Geactualiseerd Inrichtingsplan "Filippo Randwijk", versie 2022-0519 (doc.nr. 03757932);
- Kadastrale kaart "R032 | Randwijkse Waarden Filippo klei", datum 11-8-2022 (doc.nr. 03757931);
- Uittreksel kadastrale gegevens perceel kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie A, perceelnummer 256 (doc.nr. 03757929);
- Eigendomsinformatie Kadaster, perceel A 256 Randwijkse Waarden (doc.nr. 03757925);
- Beheerprotocol Randwijkse Waarden (Filippo) - (doc.nr. 03757924);
- Rapport Verkennend waterbodemonderzoek "Randwijksche uiterwaarden" met rapportnummer 345310 en referentienummer SWNLO199913b, revisie D1 opgesteld door Sweco met datum 28 maart 2017 (doc.nr. 03757942);
- Rapport Verkennend natuuronderzoek, Natuurontwikkeling door kleiwinning Randwijkse Waarden met rapportnummer 345310 en referentienummer SWNLO272100, revisie D2 opgesteld door Sweco met datum 02-02-2021 (doc.nr. 03757941);
- E-mails d.d. 1 en 10 februari 2023 met gewijzigde bijlagen (doc. nr's. 03858883 en 03863711);
- Geactualiseerd advies betreffende herziening kleiwinning Filippo-Randwijk van Stroming, 10 november 2020(doc.nr. 03862060);
- Rapport `Aanpassing RBK Randwijk -Actualisatie Rivierkundige beoordeling-`, Documentnummer WABO20978.RAP.001, versie 3 van WSP NEDERLAND B.V, datum 29 september 2022 (doc.nr. 03781044);
- AERIUS berekening, Randwijkse Waarden, rekenjaar 2023, uitgevoerd door K3Delta, d.d. 31 januari 2023 met kenmerk Rx4fH5rZka3d, (doc.nr. 03862067);
- Invoergegevens AERIUS-berekening met datum 08-12-2022 (doc.nr. 03862069);
- Notitie referentiesituatie AERIUS d.d. 09-12-2022, Versie 1.0 van K3 (doc.nr. 03862070);

- Archeologisch onderzoek ontgroning Randwijksche Uiterwaarden, Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend veldonderzoek (IVO/O) met nummer GRA-rapport 2018-35 met datum 31 januari 2023 van Greenhouse (doc.nr. 03862072);
- Machtiging van de heer F.V. Hardeveld namens Filippo Onroerend Goed Mij B.V. aan K3Delta BV, de heer I. Reerink van 24 februari 2017 (doc.nr. 03757903).

3 Procedure

3.1 Gevolgde procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister".

Aangezien de te ontgronden percelen zijn gelegen in de uiterwaarden van de Nederrijn betekent dit dat wij de ontgrondingsvergunning eerst kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (lees: Rijkswaterstaat) daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De aanvraag om de ontgrondingsvergunning is toegezonden aan Rijkswaterstaat voor advies en instemming. Onder '4 Adviezen en instemming' en '5 Belangenafweging' wordt hier nader op ingegaan.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van het verzoek om wijziging van de vergunning bevestigd en aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien.

3.2 Ontbrekende gegevens ontvangen

Op 3 mei 2018 hebben wij de aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen. De aanvraag is daarna meerdere keren gewijzigd c.q. aangevuld. Bij e-mail van 11 augustus 2022 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag aangevuld met een aangepast aanvraagformulier en compleet nieuwe set bijlagen. Bij e-mail van 1 februari 2023 zijn enkele bijlagen geactualiseerd en met e-mail van 10 februari 2023 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag aangevuld met een gewijzigde technische ontwerp-tekening en dwarsprofielen. Daarbij zijn enkel de tijdelijke taluds aangepast van 2:1 naar 1:2 en zijn er ter verduidelijking twee dwarsprofielen van de ontgraving/herinrichting toegevoegd. Het oplevermodel is verder niet gewijzigd. Deze e-mails met bijbehorende bijlagen maken deel uit van de vergunningaanvraag.

4 Adviezen en instemming

Op basis van het wijzigingsverzoek hebben wij desgevraagd de volgende adviezen ontvangen:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe heeft ons per e-mail van 18 maart 2020 positief geadviseerd.
- Rijkswaterstaat (hierna RWS) heeft ons per brief van 6 maart 2020 en 5 oktober 2022 van een positief advies voorzien. Wij voldoen daarmee aan voornoemd artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingenwet.
- Waterschap Rivierenland heeft ons per mail van 2 augustus 2018 positief geadviseerd.

Onder “5. Belangenafweging” lichten wij de ingekomen adviezen nader toe.

5 Belangenafweging

Voor de onderhavige kleiwinning Randwijkse Waarden is reeds op 10 oktober 1985 een vergunning verleend. Met deze vergunning wordt namens Filippo Onroerend Goed MIJ B.V. door Delgromij BV klei gewonnen voor de keramische industrie.

Bij brief van 27 april 2018 is een aanvraag om wijziging van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden en inrichten van het perceel kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie A, nummer 256, in de gemeente Overbetuwe.

Het betreft een tweeledig verzoek tot wijziging van de vergunning:

- 1 Een wijziging in de voorgeschreven (her)inrichting na de kleiwinning;
2. Een verlenging van de voorgeschreven termijn van 3 jaar waarbinnen de ontgroning en herinrichting moeten zijn uitgevoerd.

Om te voorkomen dat de oorspronkelijk verleende vergunning van 1985 zou komen te vervallen is bij besluit van 6 december 2018 met zaaknummer 2017-003419 tussentijds ingestemd met een verlenging van de ontgrondingsvergunning tot het moment dat het besluit op de wijziging van de inrichting zoals beschreven in de aanvraag van 27 april 2018 onherroepelijk is. Onderhavig besluit betreft het verzoek van wijziging van de voorgeschreven situatie na oplevering voor enkel het perceel sectie A, nummer 256. De op 6 december 2018 verleende termijnverlenging zal dus met het onherroepelijk worden van onderhavige vergunning eindigen. Voor het uitvoeren van de gevraagde wijziging in de voorgeschreven situatie achten wij het redelijk de termijn conform het eerdere verzoek met 3 jaar te verlengen.

De Randwijkse Waarden is een grote open uiterwaard aan de Neder-Rijn. De meeste delen van de uiterwaard zijn in het verleden al ontleid ten behoeve van de keramische industrie. De laatste 2,4 hectare wordt door K3Delta/Delgromij in opdracht van Filippo Onroerend Goed MIJ B.V. reliëfvolgend ontleid en natuurlijk ingericht. De overige percelen zijn reeds conform de oorspronkelijke vergunning uit 1985 ontgrond en ingericht. In de vigerende vergunning dient er

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

11 van 17

een agrarische oplevering door middel van hercultivering plaats te vinden. Op basis van extern advies en in overleg met de omgeving en gemeente Overbetuwe wordt nu voor het perceel sectie A, nummer 256 een andere oplevering voorgesteld. Dit houdt in dat er rekening gehouden wordt met natuur- en landschapswaarden waarbij de klei reliëfvolgend zal worden ontgraven zodat een goede uitgangspositie voor natuurontwikkeling ontstaat. Uitzondering hierop zijn de twee voormalige woongronden. Deze worden niet vergraven en met flauwe taluds (ca. 1:10) ingepast.

Aan de zuidzijde van het perceel ligt een verlande strang, die nu als een ondiepe greppel in het landschap zichtbaar is. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt deze verlande strang ietwat 'aangezet' (verdiept en verbreed), zodat deze beter zichtbaar wordt. De hogere delen worden met gebiedseigen (boven)grond gereconstrueerd en zo mogelijk schraal afgewerkt.

De gewonnen klei wordt per schip afgevoerd om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor wordt tijdelijk een ponton met laadbrug aangelegd. De keramische klei wordt via vrachtwagens over een rijplatenroute naar de waterkant gebracht. Vervolgens wordt deze over de pontonbrug in het schip geladen. Via de schepen gaat de klei naar diverse baksteenfabrieken in de regio. De ponton met laadbrug betreft een mobiele constructie die in geval van calamiteiten of hoogwater eenvoudig kan worden verwijderd. Er mag volgens de bestaande vergunning nu nog circa 2,4 hectare worden ontgrond. Hierbij wordt het huidige kleireliëf gevolgd. Dit resterende gedeelte zal in maximaal drie jaar worden uitgevoerd. Gedurende deze drie jaar zal in korte aaneengesloten periodes worden gewerkt.

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om wijziging van een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van een afweging van alle bij de wijziging betrokken belangen. De hieronder genoemde belangen zijn bij de ontgroning betrokken:

- 5.1 Planologie
- 5.2 Natuur
- 5.3 Archeologie
- 5.4 Hydrologische en rivierkundige aspecten
- 5.5 Overige afwegingen

5.1 Planologie

Zoals hierboven aangegeven heeft de gemeente Overbetuwe met haar e-mail van 18 maart 2020 ons van advies voorzien. De gemeente geeft aan dat het betreffende perceel en omliggende percelen onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied Overbetuwe". De percelen hebben de bestemmingen 'Agrarisch met waarden - Uiterwaarden', Waarde - Archeologie verwachting 4' en 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie'. Verder hebben de percelen de gebiedsaanduidingen 'waardevol landschap', vrijwaringszone - vaarweg', 'ehs verweving' en 'ehs natuur'. De ontgroning en nieuwe herinrichting is daarmee in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

Het tijdelijk plaatsen van de laadponton is in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gemeente geeft aan dat op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2^o van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), er afgeweken kan worden van het geldende bestemmingsplan en dat zij in principe bereid zijn om hieraan mee te werken en het plaatsen van de tijdelijke laadponton mogelijk te maken, mits het bouwwerk geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor natuur en landschap en Rijkswaterstaat positief adviseert. De gemeente Overbetuwe heeft voor de (tijdelijke) uitvoerings- en aanlegwerkzaamheden op 13 mei 2020 een omgevingsvergunning (nummer HOV-18-0906) verleend. Dit besluit is na intrekking van de bezwaarschriften en met toevoeging van nieuwe stukken in stand gebleven en in oktober 2022 hernieuwd gepubliceerd.

Gelet op het bovenstaande zijn er met betrekking tot de aangevraagde ontgronding vanuit planologische aspecten geen bezwaar. Daarmee wordt voldaan aan artikel 10, lid 2 en 6 van de Ontgrondingenwet en zijn er geen planologische belemmeringen voor het verlenen van deze vergunning.

5.2 Natuur

De ontgrondingswerkzaamheden zijn al vele jaren in uitvoering geweest. Kleiwinningen zijn specifieke ontgrondingen en kennen over het algemeen een lange looptijd. Dit komt doordat voor elk bakproces specifieke klei nodig is welke niet altijd op één locatie voorhanden is. Gedurende de lange uitvoeringstermijn kunnen de betrokken belangen en uitgangspunten wijzigen. Zo zijn de kaders en de belangen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) gedurende de afgelopen jaren gewijzigd. Het perceel is nu onderdeel van Natura2000-vogelrichtlijngebied Rijntakken. Het is leefgebied van diverse vogelsoorten.

Door de reeds in 1985 verkregen vergunningsrechten kan de ontgrondingsactiviteit worden gezien als 'bestaand gebruik' waardoor er geen vergunning voor de Wnb noodzakelijk zou zijn. Ten aanzien van activiteiten, die op grond van de Wet natuurbescherming mogelijkterwijs als bestaand gebruik zijn te kwalificeren, bezit gedeputeerde staten echter op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming ruime onderzoeks- en sturingsbevoegdheden. Gelet hierop is er geen reden een meerjarige verlenging van de verleende ontgrondingsvergunning niet toe te staan voor zover de verlenging enkel ziet op de uitvoeringstermijn.

Echter naast de verlenging van de termijn is ook een wijziging van de inrichting voorzien. Dat betekende in 1^e instantie dat er voor de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden een vergunning in het kader van de Wnb moest worden aangevraagd. Deze aanvraag is op 17 maart 2017 ingediend en op 18 oktober 2018 verleend.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In de uitspraak over de Logtsebaan¹ geeft de Raad van State aan dat een project vergunningvrij is als op voorhand vaststaat dat de effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie niet toenemen².

¹ ECLI:NL:RVS:2021:71

² Het gaat er om dat het aangevraagde project (of de wijziging daarvan) niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Onze beoordeling is op grond van de

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

13 van 17

Uit de bij de aanvraag gevoegde AERIUS-berekening met kenmerk Rx4fH5rZka3d, d.d. 31 januari 2023, blijkt dat door middel van intern salderen met de referentiesituatie de stikstofdepositie uitkomt op 0,00 mol/ha/j of lager. Van de percelen die ingezet worden voor intern salderen is door middel van bestemmingsplannen en luchtfoto's aangetoond dat deze vanaf de referentiedatum in landbouwkundig gebruik waren.

De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden, mits de variabelen van de stikstofemissie veroorzakende bedrijfsactiviteiten en de totale stikstofemissie en -depositie overeenkomen met de ingediende AERIUS-berekening. Er is daarmee geen sprake van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Met het verlenen van de oorspronkelijke ontgrondingsvergunning in 1985 heeft de vergunninghouder rechten gekregen het gebied te mogen ontgronden en zou het ontkleide gebied worden heringericht tot landbouwgrond. Daarbij zou het aanwezige reliëf en de ontstaansgeschiedenis eigenlijk geheel teniet worden gedaan en het agrarisch gebruik zou worden voortgezet. Ook de aanwezige natuurwaarden zouden daarmee verloren zijn gegaan. De aangepaste plannen zijn daarentegen geënt op natuurontwikkeling. Bij de uitvoering van het project wordt het reliëfvolgend ontkleien tot op de zandondergrond als uitgangspunt genomen, waarna natuurontwikkeling kan plaatsvinden. De gewijzigde inrichting levert een positieve bijdrage aan de natuur ten opzichte van de vergunde situatie waarbij een hercultivering naar landbouwgrond was voorzien.

Onderdeel van deze aanvraag tot wijziging en verlenging van de ontgrondingsvergunning is het advies van Bureau Stroming. In het advies wordt bevestigd dat het gewijzigde inrichtingsplan, in vergelijking met de bestaande situatie, tot een betere kwaliteit van de natuur leidt.

Door onder meer delen van het gebied te verschrallen zal het aandeel hoogproductieve grassen naar verwachting afnemen, waardoor de kansen voor vestiging van typische stroomdalvegetaties toenemen. Op deze wijze wordt de uitgangssituatie voor natuurontwikkeling sterk verbeterd voor onder meer de kwartelkoning en kan het plangebied ook betekenis krijgen als geschikt broedgebied voor de soort.

Bureau Stroming geeft in haar advies aan dat na zorgvuldige reliëfvolgende ontgraving tot op de zandspiegel en herinrichting een meer biodiverse natuurontwikkeling op gang zal komen (kruidenrijke vegetaties, grasland en ruigte, met een daarbij te verwachten fauna) wat eveneens de bijzondere kwaliteiten van de riviernatuur ten goede komt én de verbinding tussen beschermde natuurgebieden aan weerszijden versterkt. Dit zijn kwaliteiten die niet zomaar vervangen kunnen worden, aangezien de rivieroeveren alleen hiér aanwezig zijn.

huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot gevolg hebben dat er geen sprake meer is van een vergunningvrij project.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

14 van 17

Tevens geeft zij aan dat het opslibbingsproces na herinrichting zijn loop zal hernemen, wat vanuit het perspectief van Ruimte voor Levende Rivieren gunstig is. Ruimte voor Levende Rivieren is de visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het riviereengebied.

Er hoeft na de herinrichting dan ook géén verschraling plaats te vinden tenzij bedoeld wordt tot een vorm van extensieve begrazing te komen zónder bemesting én zonder gewasbescherming of een daarmee vergelijkbare vorm van maaibeheer (plus afvoeren van het gewas). Dit kan volstaan om na herinrichting tot hoogwaardige riviernatuur te komen.

Wij onderschrijven het advies van bureau Stroming en zijn van oordeel dat enerzijds de bestaande natuurbelangen in het Natura 2000-gebied Rijntakken voldoende worden beschermd en dat anderzijds de kleiwinning in combinatie met de gewijzigde herinrichting binnen de ontgrondingslocatie een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe, betekenisvolle natuurwaarden.

Beheer

Door een door gedeputeerde staten goed te keuren beheerplan voor het projectgebied op te stellen die toeziet op het geschikt leefmilieu voor de kwartelkoning, waarbij extensief maaibeheer een essentiële maatregel is, wordt de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Vanwege de inrichting als natuur in plaats van de oorspronkelijk vergunde hercultivering, dient er daarnaast een langjarig beheer en onderhoud op dit gedeelte van de ontgroning plaats te vinden. Bij de aanvraag is een beheerprotocol gevoegd. Dit achten wij echter niet voldoende om tegemoet te komen aan de beheersmaatregelen zoals wij die vragen in ons aanvraagformulier. Om het volledige pakket aan beheer- en onderhoudsmaatregelen te garanderen, nemen wij daarom hieromtrent een voorschrift op in deze vergunning.

5.3 Archeologie

Bij de aanvraag tot wijziging en verlenging van de vergunning is het onderzoeksrapport 'Archeologisch onderzoek ontgroning Randwijksche Uiterwaarden, Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend veldonderzoek (IVO/O)' ingediend. In paragraaf 6.1 'Conclusie' staat het volgende vermeld:

"Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge tot hoge verwachting voor archeologische resten uit de Middeleeuwen. Voor oudere en jongere perioden is de verwachting laag tot middelhoog. Er kunnen archeologische resten verwacht worden in de vorm van (periodieke) bewoning en landgebruik zoals nederzittingsresten en voor de betreffende periode kenmerkend vondstmateriaal, zoals aardewerk, bouwkeramiek en glas. Daarnaast kunnen losse vondsten uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen. Grondsporen uit deze periode worden niet verwacht. Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het plangebied een homogene bodemopbouw aanwezig is met in de top oeverafzettingen. Er zijn geen archeologische indicatoren of cultuurlagen aangetroffen. Uitzondering hierop vormt één boring met een laag met veel puinruis. De

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

15 van 17

betreffende locatie betreft een dijkje dat in de voorgenomen plannen intact blijft. De archeologische verwachtingswaarde uit het bureauonderzoek kan naar laag worden bijgesteld.”

In het rapport wordt geadviseerd dat op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek, vervolgonderzoek niet noodzakelijk is aangezien de kans op het aantreffen van (ongestoorde) archeologische resten klein wordt geacht. De archeologische verwachting zou naar beneden bijgesteld kunnen worden tot laag.

Wij sluiten ons aan bij de conclusie en het advies zoals genoemd in het rapport. Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Uit oogpunt van de archeologische belangen zijn er geen belemmeringen aanwezig voor het uitvoeren van de ontgroning met gewijzigde inrichting.

Algemeen

Het is echter nooit volledig uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan. Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarnemingen tijdens de realisatie van het project, moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken en de toevalsvondst of waarneming direct melden bij onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijnde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), overeenkomstig de meldplicht van archeologische toevalsvondsten als bedoeld in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet). Daarnaast stellen wij het op prijs als gelijktijdig de toevalsvondst(en) of waarneming(en) bij gedeputeerde staten worden gemeld.

5.4 Hydrologische en rivierkundige aspecten

Bij de beoordeling van de oorspronkelijk vergunning in 1985 zijn de hydrologische en rivierkundige belangen gewogen. Er werd echter vanuit gegaan dat het gebied zal worden heringericht als landbouwgrond. Bij de aangevraagde wijziging van de inrichting tot natuur zijn de gevolgen van de ontgraving voor de hydrologische en rivierkundige situatie in relatie tot de gewijzigde inrichting opnieuw gewogen. De hydraulische en morfologische effecten van de ontgraving zijn inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de criteria uit het Rivierkundig Beoordelingskader 5.0 (RBK 5.0). De resultaten daarvan zijn neergelegd in het aan het plan ten grondslag liggende rapport en bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Aanpassing RBK Randwijk, Actualisatie Rivierkundige beoordeling’, d.d. 29 september 2022 van WSP NEDERLAND B.V. In tabel 5 van dit rapport zijn de conclusies met betrekking tot de rivierkundige beoordelingscriteria gegeven. Het betreft de beoordeling van verschillende effecten door de ontgroning en herinrichting met betrekking tot de hoogwaterveiligheid, hinder en schade en morfologie. Er wordt geconcludeerd dat de ingreep in de uiterwaard bij Randwijk voldoet aan alle criteria gesteld in het RBK 5.0.

Instemming Rijkswaterstaat (RWS)

RWS geeft in haar advies van 6 maart 2020 aan dat het oorspronkelijke plan zoals dat bij gedeputeerde staten was ingediend significante rivierkundige effecten had. Omdat deze effecten

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

16 van 17

strijdig waren met de door de Waterwet te beschermen belangen kon er geen medewerking aan worden toegezegd. Samen met K3Delta is gezocht naar mogelijkheden om toch uitvoering te kunnen geven aan het plan. Na een proces van ontwerpen, rekenen en aanpassingen heeft dit geleid tot een aangepast plan. Op grond van deze nieuwe onderzoeken heeft RWS met het advies van 6 maart 2020 ingestemd met de ontgronding. Echter is daarna het ontwerpplan wederom aangepast en had mogelijk consequenties voor de rivierkundige effecten. Het aangepaste plan is opnieuw voor advies voorgelegd aan RWS. Aan het adviesverzoek ligt de rivierkundige rapportage “Aanpassing RBK Randwijk -Actualisatie Rivierkundige beoordeling-“, documentnummer WAB020978.RAP.001, versie 3 van WSP NEDERLAND B.V, d.d. 29 september 2022 ten grondslag. Op 5 oktober 2022 heeft RWS uiteindelijk een algeheel positief advies uitgebracht dat luidt:

“De aangevraagde wijziging is voor wat betreft de door Rijkswaterstaat te beschermen belangen beoordeeld en aanvaardbaar bevonden.

Gezien het vorenstaande bestaat er vanuit de zijde van Rijkswaterstaat geen bezwaar tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

Ik verzoek u de aanvrager er op te wijzen dat voor de wijziging tevens een wijziging van de vigerende watervergunning dient te worden aangevraagd.”

Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 8, derde lid van de Ontgrondingenwet en vormt dit betrokken belang geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

Advies waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft ons op 2 augustus 2018 van advies voorzien. Het waterschap geeft aan hun belangen voldoende behartigd worden in het plan voor de Randwijkse Waarden en dat ze positief adviseren.

5.5 Overige afwegingen

De ontgronding ligt vrij geïsoleerd ten opzichte van de omgeving. De effecten van wijziging van de inrichting zullen zeer beperkt zijn. Sterker nog, de nieuwe inrichting heeft een positieve bijdrage aan natuurontwikkeling. Door wijziging van alleen de eindinrichting en verlenging van de uitvoeringstermijn worden de ontgrondingswerkzaamheden over een langere periode uitgesmeerd en is de eindoplevering natuur in plaats van landbouw; de hoeveelheid te winnen en af te voeren specie blijft gelijk aan het oorspronkelijke plan.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen zien wij geen overwegende bezwaren om:

- de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden gerealiseerd te verlengen tot 3 jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit;
- de aangevraagde wijziging van de voorgeschreven herinrichting te vergunnen.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2017-003419

Blad

17 van 17

Wij verlenen dan ook de aangevraagde termijn van 3 jaar, alsmede de wijziging van de vergunning met betrekking tot perceel sectie A, nummer 256 waarbij de uitvoering en inrichting plaatsvindt volgens de bij dit besluit behorende technische tekening met dwarsprofielen “R032 | Randwijkse Waarden Filippo klei, Taludaanpassing tbv voormalige woongronden”, bestand R032-220120 met datum 20-01-2022, wijziging versie 8 met datum 10-02-2023, Blad 1 van 1 én Inrichtingsplan “Filippo Randwijk”, versie 2022-0519.

6 Overige informatie

6.1 Omgevingsvergunning milieu

Voor de milieugevolgen en overlast als gevolg van een ontgrondingsactiviteit is in nagenoeg alle gevallen een Omgevingsvergunning Milieu vereist. Ook bij de onderhavige ontgrondingsactiviteiten is mogelijk sprake van een vergunningplicht. Door een vergunningplicht zijn dergelijke milieugevolgen en overlast als gevolg van de ontgroning die betrekking hebben op de winning en afvoer van specie (geluid/trilling/stof e.d.), geen bij de ontgroning betrokken belang en wordt als zodanig niet in onze vergunning meegenomen. Indien de bescherming van deze belangen door andere specifieke wettelijke regelingen wordt voorzien treedt de Ontgrondingenwet terug. De gemeente is voor deze wettelijke regeling de bevoegde instantie.

7 Juridische grondslagen

Voor deze vergunning gelden:

Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.15

Wet milieubeheer, afdeling 13.2

Wet milieubeheer, hoofdstuk 7

Besluit milieueffectrapportage