

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Teijin Aramid B.V.

voor: Het realiseren van tijdelijke locaties voor de
aanvoer van monomeer bij het productieproces
en de plaatsing van meer heating bays

activiteiten: milieuneutraal veranderen

locatie: Oosterhorn 6, 9936 HD Farmsum

bevoegd gezag: Provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2023-000103

zaaknummer
Omgevingsdienst Groningen: Z2023-000882

verzenddatum: 7 februari 2023

BESLUIT

Onderwerp

Op 24 januari 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Tauw B.V. namens Teijin Aramid B.V. Op 30 januari en 2 februari 2023 zijn aanvullingen op de aanvraag ontvangen. De aanvraag de tijdelijke ontvangst van PPD-flakes ter vervanging van door brand uitgeschakelde PPD-fabriek. Om de PPD geschikt te maken, moet deze worden verwarmd (en gesmolten). Hiervoor is een aanvulling op het aantal aanwezige heating bays nodig.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Oosterhorn 6, 99336 HD te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nummer 233. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-000882.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen besluit:

1. gelet op artikel 2.1 en/of artikel 2.2 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e in samenhang met artikel 3.10 lid 3 Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO-nummer 7523577;
 - Bijlage 0 Toelichting aanvraag milieuneutrale wijziging Teijin Aramid BV, Delfzijl, versie 1.1, 27 januari 2023;
 - Bijlage 1 Plattegrond un-loading en heating bays D2023-009644;
 - Bijlage 2 Energieverbruik Heating bays D2023-009645;
 - Bijlage 3 Emissies door verkeersbewegingen D2023-009646;
 - Bijlage 4 Gewijzigd aanvalsplan locatiebrandweer Falck D2023-009648;
 - Bijlage 5 Specificatie containers D2023-009647;
 - Bijlage 8 Risicobeoordeling inertiseren middels vacumeren D2023-009632;
 - Bijlage 9 Brandrisico PPD flakes containers 19/01/2023 D2023-009633;
 - Bijlage 10 Lay-out heating bay D2023-009636;
 - Bijlage 11 deltaQRA ivm anders bedrijven PPD tgv brand PPD 2022-12-03 D2023-009638;
 - Bijlage 12 Addendum brandveiligheid D2023-009635;
 - Bijlage 13 Addendum extra toelichting op aan en afvoer stoffen D2023-011248;
 - Bijlage 14 Toelichting vacumeren container met PPD-flakes D2023-013058;
4. dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;
5. dat de vergunning wordt verleend voor de periode van 1 februari tot 23 oktober 2023.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzendsdatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,



Directeur Omgevingsdienst Groningen.

Verzending

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- Teijin Aramid B.V.;
- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;
- Burgemeester van de gemeente Eemsdelta;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, Afd. Risicobeheersing;
- Nederlandse Arbeidsinspectie;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;
- Rijkswaterstaat t.a.v. afd. Vergunningverlening Noord-Nederland;
- Waterschap Hunze en Aa's;
- Groningen Seaports.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1 Publicatie aanvraag	5
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	5
1.3 Volledigheid.....	5
1.4 Bevoegd gezag.....	5
1.5 Adviezen.....	5
1.6 Wet natuurbescherming (Wnb).....	5
1.7 Publicatie besluit.....	5
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6
2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting	6

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie op woensdag 1 februari 2023 op www.officielebekendmakingen.nl.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid.

De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

1.4 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- de gemeente Eemsdelta
- Veiligheidsregio Groningen

Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen van Veiligheidsregio Noord. Het advies luidt dat de genomen maatregelen geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

1.6 Wet natuurbescherming (Wnb)

Bij de aanvraag is een ontvangstbevestiging gestuurd van de aanvraag Wnb-vergunning. Deze procedure haakt derhalve niet aan bij de procedure om een omgevingsvergunning.

1.7 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt kennisgegeven op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen bij de gemeente Eemsdelta en op het provinciehuis gedurende zes weken ter inzage.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Huidige vergunnings situatie

Op 17 november 2021, kenmerk Z2020-00006386 hebben wij aan Teijin Aramid B.V. (verder: Teijin) een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de productie van 36.000 ton PPTA per jaar, gelegen aan Oosterhorn 6 te Farmsum. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie O, nummer 233.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

Voor de beoordeling relevante milieuaspecten:

- Afval; de heating bays produceren geen afval. Er wordt minder afval geproduceerd doordat de PPD-installatie stilstaat.
- Bodem; voor het gebruik van de heating bays worden vloeistofdichte slabs geplaatst. Mocht er toch gemolten PPD lekken, dan stolt dat onmiddellijk.
- Energie; er is energie nodig voor de heating bays, maar de bespaarde energie omdat de gehele fabriek in de maand januari stil staat, is veel groter.
- Geluid; geluidsemisatie ontstaat door de installatie en transportbewegingen. De PPD-installatie staat stil en door de aanvoer van PPD vinden er minder transportbewegingen plaats.
- Lucht; emissie naar de lucht wordt lager door gedeeltelijke stilstand van de fabriek naar aanleiding van de brand, verlaagde productie gedurende de duur van deze vergunning, en gehele stilstand van de PPD-installatie.
- Afvalwater; door de stilstand van de PPD-installatie komt minder afvalwater vrij. Het waswater van de heating-bays wordt per as afgevoerd.
- Afvalstoffen;
- Externe veiligheid; er wordt extra PPD aangevoerd ten behoeve van de heating bays, maar de totale hoeveelheid PPD binnen de inrichting blijft beneden de vergunde 800 ton. De inrichting van de aanvrager valt onder de hogedrempelwaarde van het Brzo2015. Conform artikel 2 lid 1-a van het Bevi, valt de inrichting daardoor onder het toepassingsgebied van het Bevi. Uit artikel 15 volgt dat de aanvrager een QRA berekening moet uitvoeren, volgens de vastgelegde rekenregels (handleiding risicoberekeningen Bevi). Bij de aanvraag is een verschilberekening met de QRA gevoegd. Hieruit blijkt dat de risico's op ongevallen niet toenemen omdat de veralding van PPD niet significant is voor de PR,

GR en maximale afstand, en dat een deel van de risico's wegvalt doordat de waterstofcompressoren, waterstoftrailers en een deel van de hete-oliefornuizen en een deel van de PPD niet in gebruik zijn. Naast een QRA verplichting is er ook een verplichting om het VR te actualiseren. Een volledig VR moet worden ingediend voor de onderdelen die nieuw zijn, zoals is beschreven in artikel 10 lid 6 van het Brzo. Het bevoegd gezag stelt de exploitant binnen redelijke termijn in kennis van zijn conclusie naar aanleiding van het volledige VR ten aanzien van de gewijzigde delen (artikel 10 lid 10 Brzo).

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij bovengenoemde milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De veranderingen zijn niet van invloed op de andere milieuaspecten.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

M.e.r.-plicht

De activiteit van de inrichting is opgenomen in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999, namelijk in D 21.6: de wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil zeggen een installatie voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: a. organische basischemicaliën.

De aangevraagde verandering ziet echter toe op de ontvangst en het smelten van PPD. Dit is geen chemische omzetting, maar een fysisch proces. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor de productie van 36.000 ton PPTA per jaar. Door de voorgenoemde veranderingen zal dit niet veranderen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn geen voorschriften opgenomen.