



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Fuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
13 februari 2023

Geachte heer Vos,

Pagina
1 van 11

Wij ontvingen uw aanvraag op 1 december 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 1 september 2023 vanaf een grasland vanuit de uiterwaarden gelegen nabij de Kanonsdijk in de "Tichelbeekse Waard" te Zutphen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Zaaknummer
ODRA22AB2147

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Zutphen met kenmerk 486252 van d.d. 8 februari 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
13 februari 2023

Pagina
2 van 11

Zaaknummer
ODRA22AB2147


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_92071792.pdf
- DEF 92071792_8330082_Tekening_vuurwerk_Zutphen.doc
- DEF 92071792_8330081_PDF_certificaathouders_2022.pdf
- DEF 92071792_8330080_schietlijst_excel_Zutphen.xls
- DEF Vvgb gemeente Zutphen d.d. 8 februari 2023.pdf

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasland vanuit de uiterwaarden gelegen nabij de Kanonsdijk in de "Tichelbeekse Waard " te Zutphen op 1 september 2023. De opbouw begint op 1 september 2023 om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Zutphen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
- Rijkswaterstaat;
- Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Zutphen

Op 8 februari 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Zutphen een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. De gemeente geeft aan dat bij het plaatsen van afzettingen op de toegangswegen richting het ontstekingsplatform, om publiek vanaf de achterzijde (Kanonsdijk) ook op voldoende afstand te houden.
2. Het afsteken van vuurwerk plaats in N2000 gebied.
3. Op 1 september is het niet waarschijnlijk dat er nog weidevogels broeden, maar het zal mogelijk wel verstorend kunnen werken op de wel aanwezige vogels. Ook voor de in het gebied voorkomende hazen en andere kleinere zoogdieren worden verontrust door het geknal en geflitst.
4. Er kunnen vuurwerkresten neerkomen in de Tichelbeekse waard.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Zutphen merken wij het volgende op:

1. In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving;
2. De aanvraag hebben wij getoetst aan het rapport Tauw middels een checklijst. Dit rapport is namens het IPO opgesteld in samenspraak met ecologen. Aangezien er geen aanleiding is om een natuurtoets uit te voeren verwachten wij geen significante effecten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming;
3. In de vigerende wet- en regelgeving is opgenomen dat de afsteker ervoor zorg draagt dat deze vuurwerkresten worden opgeruimd. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving;
4. In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Datum
13 februari 2023

Pagina
4 van 11

Zaaknummer
ODRA22AB2147

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 6 februari 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende documenten, concludeert de Veiligheidsregio dat voldaan wordt aan de eisen in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd. Ze adviseren om de benodigde ontbrandingstoestemming onder de door hun gestelde voorwaarde te verlenen:

Het natuurbrandseizoen kan op het moment van ontsteken van het vuurwerk in fase 2 verkeren. De op dat moment geldende regels zijn van toepassing en er moet op worden gehandhaafd. Met goede voorzorgsmaatregelen kan hiervan worden afgeweken. In de uitvoering heeft de afdeling Brandweezorg geen enkele rol. Wij zullen op advies van de Veiligheidsregio voorschriften opnemen in de ontbrandingstoestemming.

Tevens merkt de Veiligheidsregio het volgende op:

Is er gedacht aan het scheepvaartverkeer? Aangezien de veiligheidscirkel over het water ligt, dient het scheepvaartverkeer tijdens het afsteken stil te worden gelegd. Dit na overleg met Rijkswaterstaat.

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

Wij hebben Rijkswaterstaat op de hoogte gebracht van de aanvraag ontbrandingstoestemming. Zie onderstaand bij Rijkswaterstaat.

Datum
13 februari 2023

Pagina
5 van 11

Zaaknummer
ODRA22AB2147

Rijkswaterstaat

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
13 februari 2023

Droogte:

Pagina
6 van 11

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Zaaknummer
ODRA22AB2147

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

Het vuurwerk vindt plaats op een grasland vanuit de uiterwaarden gelegen nabij de Kanonsdijk in de Tichelbeekse Waard te Zutphen.

Er worden twee posities vuurwerk opgebouwd en tot ontbranding gebracht.

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op:

positie 1 = maximaal 165 meter

positie 2 = maximaal 200 meter

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland;
- paden/wegen;
- Rivier de IJssel.

Binnen de veiligheidszone zijn ten tijde van het locatiebezoek geen dieren aanwezig. In het grasland waar dieren aanwezig (kunnen) zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het vuurwerk te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Bedoelde veiligheidszone is ter plaatse gedeeltelijk geprojecteerd over de rivier De IJssel.

Datum
13 februari 2023

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen voer- en vaartuigen binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn. Ook dat er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het vervoer op het water zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Pagina
8 van 11

Zaaknummer
ODRA22AB2147

Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij derhalve een afschrift van deze beschikking toezenden aan Rijkswaterstaat, zodat men is geïnformeerd omtrent het vuurwerk. De afsteker dient zelf toestemming te vragen aan Rijkswaterstaat om het vuurwerk over de rivier De IJssel mogelijk te maken.

Daarnaast is van belang te vermelden dat de veiligheidszone is geprojecteerd over de uiterwaarden alwaar voetgangerspaden, fietspaden en net buiten de veiligheidszone een toegangsweg naar Kanonsdijk 27 aanwezig zijn. Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het (mogelijke) publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft en de paden binnen de veiligheidszone afgesloten zijn.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Kanonsdijk aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet. Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Aan de hand van het afwegingskader is er geen sprake van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden doordat het vuurwerk plaatsvindt buiten het broedseizoen.

De verwachting is dat versturende effecten op overwinterende vogels in de omgeving beperkt zullen blijven.

Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Wel wordt er een aanbeveling gedaan om de afsteeklocatie te verplaatsen naar een locatie in bebouwd gebied, dus binnen 100 m van geconcentreerde bebouwing (woningen/bedrijven), bijvoorbeeld de oostkant van de Kanonsdijk en/of de tijdsduur van het vuurwerk korter te maken.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Rijkswaterstaat

Op deze activiteit is de zorgplicht Waterwet van toepassing.

De aanvrager moet nog wel een aanvraag op grond van het Binnenvaartpolitiereglement indienen bij RWS. De aanvrager dient zelf contact opnemen met Rijkswaterstaat en hiervoor zorg te dragen.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.

Datum
13 februari 2023

Pagina
10 van 11

Zaaknummer
ODRA22AB2147

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
13 februari 2023

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
11 van 11

Zaaknummer
ODRA22AB2147

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).