

WATERVERGUNNING

Z-22-090749/D-23-071054



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 14 februari 2023
Datum aanvraag: 5 december 2022
OLO-nummer: 7442885
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596AW, Den Haag
Gemachtigde: HaskoningDHV Nederland B.V., Laan 1914 35, 3818EX Amersfoort
Locatie activiteit: Wijkerlaan 25, 2271 ER Voorburg
Aanvraagnaam: Planmatig onderhoud Wijkerbrug
Referentiecode: BH4029

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager is voornemens om door middel van planmatig onderhoud uit te voeren, de Kerkbrug (B 02900) toekomstbestendig te maken. Deze brug betreft de oeververbinding over de Leidsche Vliet. Dit water is bij Delfland aangemerkt als primair boezemwater (NL15_240LV47 1000). De Leidsche Vliet ligt op de gemeentegrens tussen de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Langs de oeverlijn aan de zijde van de gemeente Den Haag is een regionale waterkering (leggervak 10d) aanwezig.

Een watervergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

- Aanleg, hebben en houden van drie naast elkaar gelegen zinkers (Ø125 mm) in de Leidsche Vliet;
- Hebben en houden van de bestaande zinker in de Leidsche Vliet;
- Graafwerkzaamheden boven en in de regionale waterkering, alsook de bijbehorende beschermingszone ten behoeve van de aanleg of verlegging van kabels. Daarnaast worden ook objecten (zoals cameramasten en hekwerk) aangelegd en/of verlegd die gedeeltelijk zijn gefundeerd op of in de regionale waterkering en/of bijbehorende beschermingszone;
- Opstellen van een kraan op een regionale waterkering gedurende de werkzaamheden aan de brug;
- Inzet van drijvende pontons in de Leidsche Vliet voor de (onderhouds)-werkzaamheden aan de brug en toebehoren.

Overige meldingen

Voor de werkzaamheden zijn onder meer meldingen noodzakelijk in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten en lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewaterlichaam). Daarnaast zal in het kader van werkzaamheden op de Leidsche Vliet ook een stremmingsverzoek worden ingediend. Deze meldingen worden in een later stadium ingediend en maken geen deel uit van deze watervergunning.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Daarnaast zijn de Vaarverordening Delfland (2015) en de Beleidsnota Drijvende objecten (2012) geraadpleegd.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Opstelplaats kraan

Voor het conserveren van de brug zal de val tijdelijk uitgenomen moeten worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kraan met als opstelplaats de op- en afrit (zijde Westvlietweg) ter hoogte van de waterkering en bijbehorende beschermingszone. De overweging hiervoor is de bereikbaarheid voor de kraan (transport) en het risico vanwege de bebouwing langs de Kerkstraat.

Ter plaatse van de opstelplaats is reeds een ontlastconstructie aanwezig in de bodem aanwezig. Deze ontlastconstructie is constructief vergelijkbaar met de aanwezige ontlastconstructie bij de Kerkbrug, waarvoor in het kader van de hijswerkzaamheden de constructieve sterkte is bepaald. Deze berekening is onderdeel van de verleende watervergunning (met zaaknummer Z-22-091545). De berekening voor de Kerkbrug is daarom ook representatief voor de onderhavige locatie en is daarom ook een onderliggend document van deze watervergunning.

Ter plaatse van de opstelplaats worden draglineschotten aangelegd, waarop de kraan wordt gesitueerd. Er is daarom naar verwachting verticaal voldoende draagvermogen. De horizontale belasting is beperkt, zolang de draglineschotten op minimaal 1,0 m afstand uit de voorzijde van het landhoofd wordt geplaatst. Er is hiermee voldoende aangetoond dat met het opstellen van de kraan op de opstelconstructie naar verwachting geen faalmechanismen in werking treden. De standzekerheid van de waterkering blijft daarmee voldoende geborgd.

Grondroerende werkzaamheden regionale waterkering

Voor de aanleg van kabels en cameramasten worden op de waterkering en bijbehorende beschermingszone plaatselijk graafwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij gegraven wordt tot respectievelijk 0,6 en 1,5 m-mv. Op basis van het actueel hoogtebestand (AHN4) ligt het maaiveld overwegend op NAP +2,0 m en loopt onder afschot af naar de Leidsche Vliet. Gezien de kruinhoogte van de waterkering op NAP +0,2 m, wordt er overwegend niet gegraven in het theoretisch profiel van de waterkering.

Twee bestaande cameramasten (CAM2 en CAM4) zijn langs de oeverlijn gefundeerd in de regionale waterkering. Deze masten worden verplaatst, waarbij het ondergrondse deel van de mast in de nieuwe situatie eveneens het theoretisch profiel van de waterkering kruist. De mast wordt niet uitgevoerd met een verzwaarde voet. Gezien de verheelde situatie en de forse restbreedte (tot 150 meter haaks op de kering ligt maaiveld boven NAP +0,2 m) blijft de standzekerheid van de waterkering voldoende gewaarborgd. Er wordt daarom ingestemd met deze verplaatsing.

Zinker in Leidsche Vliet

De Leidsche Vliet is volgens de Vaarverordening van Delfland aangewezen als vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer. Voor de aanleg van de zinker is daarom aangesloten op de minimale gronddekking van 2,0 m onder de legger (NAP -3,13 m). De provincie Zuid-Holland hanteert echter een referentiepeil van NAP -3.83 m. De werkelijke waterdiepte is echter niet bekend. Daarom wordt in deze vergunning de leggerdiepte als referentie aangehouden en, indien de waterbodem dieper aanwezig is, de werkelijke waterdiepte.

Handhaven bestaande zinker

Deze bestaande zinker blijft in gebruik vanwege aanwezigheid van bekabeling van de verkeersregelinstallatie (VRI) en glasvezel voor de bediening op afstand. Er is geen vergunning van Delfland bekend over de aanleg, hebben en houden van deze bestaande zinker. In overleg met de initiatiefnemer wordt het hebben en houden van deze bestaande zinker als activiteit toegevoegd aan de aanvraag.

Inzet drijvende pontons

Gedurende de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een drijvende werkbak (6,03 x 3,03 m met een diepgang van 0,13 m), stalen ponton (4,2 x 2,1 m met een diepgang van 0,28 m) en houten vlot (4,08 x 1,2 m met een diepgang van 0,1 m). In alle bekende werkopstellingen zal het verval minder bedragen dan de vervalnorm van 2 mm. De impact op de doorstroming van het water in de Leidsche Vliet als gevolg van de inzet van drijvende objecten is daarom acceptabel.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De Leidsche Vliet is volgens de Vaarverordening aangewezen als vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer. Voor de inzet van pontons als drijvende objecten moet de aanvrager voor aanvang van de stremming een melding bij de vaarwegbeheerder (provincie Zuid-Holland) worden gedaan. Bij deze melding dient een plan te worden overlegd waaruit onder meer blijkt hoe de vaarweggebruikers en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de invulling en de duur van de stremming.

De overige activiteiten hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;

- Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Zinkers in primair boezemwater

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
2. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De aan te leggen zinkers in het primair boezemwater moeten met de bovenkant worden gelegd op ten minste 2,0 m onder de leggerdiepte (NAP -5,13 m) of de werkelijke diepte van de waterbodem indien dieper.
4. Daar waar de zinkers door de kadeconstructie wordt doorgevoerd, moeten de openingen worden afgewerkt met een flexibele waterdichte doorvoer.
5. De zinkers moeten, voor zover mogelijk verwijderd, worden als ze niet langer gebruikt worden.

6. Als de zinkers niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de zinkers die achterblijven in het primair boezemwater en regionale waterkering te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

4.2.3 Inzet drijvende objecten

1. De drijvende objecten worden uitsluitend gebruikt voor het conserveren van de brug. Na uitvoeren van de werkzaamheden dienen de drijvende objecten direct te worden verwijderd.
2. De drijvende objecten mogen het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet hinderen.
3. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de drijvende objecten moeten worden verwijderd.
4. De drijvende objecten moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
5. Het gebruik en hebben van de drijvende objecten zijn toegestaan buiten het vaarseizoen (april tot en met oktober), tenzij anders is overeengekomen met de vaarwegbeheerder (provincie Zuid-Holland).
6. Op aangeven van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Daar waar de zinkers zijn doorgevoerd door de kadeconstructie, moet achter deze opening een klei (minimaal 1,0 x 1,0 m) met minimaal 0,5 m rondom de buis worden aangelegd.
2. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheid 1 (artikel 22.06.07 uit de Standaard RAW bepalingen 2020). De verwerking en verdichting moet voldoen aan artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW bepalingen 2020.
3. Het grondwerk ten behoeve van de doorgevoerde kabels uit de zinkers in het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering moet tot een minimum beperkt worden.
4. Horizontaal verder aanleggen van de doorgevoerde kabels uit de zinkers en de aanleg van onder meer masten is uitsluitend toegestaan boven de kruinhoogte van de regionale waterkering (NAP +0,2 m).
5. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten van maximaal 20 m worden uitgevoerd.
6. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.

7. Bij alle graafwerkzaamheden:
 - moet de uitgeplaatste grond direct na het aan- of verleggen van de kabels (al dan niet in een mantelbuis) gelaagd worden teruggeplaatst, waarbij aangesloten wordt op de verdichtings- en verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW bepalingen 2020;
 - mogen geen holle ruimte in de waterkering ontstaan;
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
8. Kabels en objecten moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. Als kabels en objecten niet verwijderd kunnen worden, blijft de vergunninghouder eigenaar. De vergunninghouder behoudt de plicht de kabels en objecten die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

4.3.3 Opstelplaats kraan

1. Voorafgaande aan de uitvoering dient de (permanent aanwezige) ondergrondse opstelconstructie in de regionale waterkering te worden uitgezet, waarbij middels doeltreffende signalering gevisualiseerd moet worden waarbinnen de kraan ge- en/of verplaatst mag worden. Deze signalering dient zichtbaar te zijn gedurende de inzet van de kraan op locatie.
2. De kraan mag uitsluitend worden opgesteld op draglineschotten ter plaatse van de (permanent aanwezige) ondergrondse constructie in de regionale waterkering.
3. De draglineschotten moeten minimaal 1,0 m uit voorzijde landhoofd worden geplaatst om eventuele horizontale belasting van het metselwerk te voorkomen.
4. De inzet van de kraan en de doorlooptijd moet tot een minimum worden beperkt.
5. De kraan moeten te allen tijde op kosten van de vergunninghouder op eerste aanzegging van Delfland te worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de regionale door Delfland nodig wordt geacht.
6. De aannemer zal voorafgaande aan de hijswerkzaamheden een werkprotocol opstellen waarin onder meer randvoorwaarden zijn opgenomen om de stabiliteit van de opstelling (en daarmee minimaliseren van de impact op de regionale waterkering) onder alle (weer)omstandigheden te waarborgen. Dit protocol wordt uiterlijk één week voor aanvang ter kennisgeving aan Delfland overlegd.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:


- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596AW, Den Haag, voor het:
 - Aanleg, hebben en houden van een nieuwe zinker in primair boezemwater;
 - Hebben en houden van een bestaande zinker in primair boezemwater en het intrekken van een mogelijk eerder verleende vergunning voor de aanleg, hebben en houden van deze bestaande zinker;
 - Aanleg, hebben en houden van objecten en mantelbuizen met kabels in een regionale waterkering;
 - Tijdelijk gebruik en hebben van drijvende objecten gedurende de uitvoering van de conserveringswerkzaamheden aan de brug;
 - Tijdelijk positioneren van een kraan op de permanente optelconstructie op een regionale waterkering en/of bijbehorende beschermingszone gedurende de uitvoering van de conserveringswerkzaamheden aan de brug.

b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

- Tekening 'bovenaanzicht nieuwe zinker waterschap schaal 1 : 500', opgesteld door Langezaal & Inniger B.V. met kenmerk EVW021201d-WIJK-TEK-320-Bovenaanzicht, versie 1.8 van 21 december 2022;
- Tekening 'profiel nieuwe zinker waterschap schaal 1 : 50', opgesteld door Langezaal & Inniger B.V. met kenmerk EVW 021201d-KER-WIJK-TEK-319-Profiel, versie 2.8 van 9 februari 2023;
- Notitie 'werkplan zinkers groot onderhoud beweegbare kunstwerken vaarwegtraject 2', opgesteld door Langezaal & Inniger B.V. met kenmerk PZH: EVW 021201d, versie 1.8 van 27 januari 2023;
- Tekening 'bestaande situatie Wijkerbrug camera posities', opgesteld door Omniform Group met kenmerk WB-BS-KL-01, versie 8 van 1 november 2022;
- Notitie 'positionering kraan t.b.v. uithijzen brugdek', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk EVW021201d-KBK-NTT-, versie 0.1 van 17 oktober 2022;
- Tekening 'gewapendbeton ontlastingsplaten', opgesteld door Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, zonder kenmerk uit 1936;
- Tekening 'Renovatie Wijkerbrug en Kerkbrug Max. gewicht 8 ton', opgesteld door Peinemann Kranen B.V. met kenmerk 2022-2074, concept van 21 juni 2022;
- Notitie 'memo vervalberekening Kerkbrug en Wijkerbrug', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BH4029-107-108 van 1 februari 2023.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.