

WATERVERGUNNING

Z-22-091232/D-23-069390



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning : 17 februari 2023
Datum aanvraag : 16 december 2022
OLO-nummer : 7467677
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd : Nee
Procedure opgeschort : Ja, verzoek om aanvullende gegevens.
Aanvrager : Westland Infra Netbeheer B.V., Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk
Locatie activiteit : Rijksstraatweg 9a, 2635 AC Den Hoorn
Aanvraagnaam : "Rijksstraatweg / Zuidhoornseweg"
Referentiecode : 221402015

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van de bouw van een nieuw poldergemaal door Delfland moet de bestaande ondergrondse infrastructuur aangepast worden op de projectlocatie aan de Rijksstraatweg in Den Hoorn. Het nieuwe gemaal komt in en op een regionale waterkering te staan met hierin een kabel- en leidingentracé. De netbeheerder van het nutsdistributienetwerk Westland Infra Netbeheer past daarom de bestaande transportinfrastructuur (gas, stroom en data-telecom) aan en werkt hierin samen met het nutsbedrijf Evides dat verantwoordelijk is voor het drinkwatertransport voor de nieuwe situatie. In de nieuwe situatie komt de nutsinfrastructuur in één voorziening in plaats van onafhankelijk van elkaar.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Algemeen

Het gecombineerd aanleggen van de nutsvoorzieningen in een bundel biedt ten aanzien van de stabiliteit van de waterkering een gunstigere situatie dan de huidige. In de huidige situatie zijn de nutsvoorzieningen onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen aangelegd. Dit is historisch zo gegroeid en kenmerkend is dat de gekozen tracés niet de meest directe route hebben in de langsrichting van de regionale waterkering (leggervak: RK120_WW). In het nieuwe ontwerp is dit wel het geval met een ligging in de binnenbeschermingszone en gezien de beperkte ruimte in de omgeving zijn de inpassingsmogelijkheden zeer beperkt.

Gestuurde boring

Voor de aanleg is gekozen voor een gestuurde boring met waterdichte afsluiting in de eindsituatie. Deze ontwerpkeuze en uitvoeringsmethode zijn in dit specifieke geval veiliger dan het uitvoeren van een sleufontgraving. Met een gestuurde boring wordt op een gecontroleerde manier een beperkte hoeveelheid grond geroerd in vergelijking met een sleufontgraving. In dit geval betreft het een boring van een beperkte diameter met hierin de te leggen bundel (Ø270mm). Het benodigde materieel is daarmee ook beperkt in omvang. Het boorgat wordt opgevuld en verstevigd om zettingen, holle ruimtes en watertransport via het gat te voorkomen.

De bundel in het boorgat heeft een (lagedruk, 0,1bar) gastransportleiding gemaakt van kunststof (HDPE PE 100 SDR11) met de leidingdiameter van Ø63mm, een laagspanningsstroomkabel en (data-)telecomkabel die samen in één mantelbuis met een buisdiameter van Ø160mm (HDPE PE 100 SDR11) aangelegd worden. De aansluiting op het lagedruk-gasnetwerk wordt gedaan met verbindingen met de leidingdiameters Ø25mm (HPE en MPE), Ø32mm (MPE), Ø40mm en Ø63mm (HDPE PE 100 SR11).

Het gastransport in deze vorm heeft bij een explosie (een calamiteit) geen significante negatieve directe impact op het functioneren van de regionale waterkering. De laagspannings- en de data-telecomkabel leveren geen risico op met betrekking tot het functioneren van de regionale waterkering. De nieuwe inrichting van het nutsvoorzieningen wijkt in dat opzicht niet af van de huidige situatie.

Open-ontgravingen

De al aanwezige kabels en leidingen (gas, stroom en data-telecom) die vervangen worden met het tracé van de boring, allemaal aanwezig buiten het leggerprofiel van de regionale waterkering, worden verwijderd door middel van open-sleufontgravingen. Enkel het verzorgen van de in- en uitredepunten van de gestuurde boring, het opnieuw aankoppelen van de bestaande huisaansluitingen en het aansluiten op de bestaande transportnetwerken gebeurt in (open-)sleufontgravingen van een beperkte omvang. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die risico's voor de stabiliteit van de waterkering beperken.

Activiteiten binnen deze watervergunning

Deze watervergunning vergunt het verwijderen van de bestaande lagedrukgasleiding, laagspannings- en data-telecomkabel conform het in de vergunningaanvraag aangeboden ontwerp. Daarnaast de aanleg van de nieuwe lagedrukgasleiding, laagspannings- en data-telecomkabel en het hebben van diezelfde infrastructuur in een bundel met (lagedruk)-drinkwatertransportleiding, conform het in de vergunningaanvraag aangeboden ontwerp.

Vanwege de aansprakelijkheid bij calamiteiten met de (lagedruk)drinkwatertransportleiding heeft de aanvrager ervoor gekozen deze geen onder te laten uitmaken van de onderhavige watervergunning. Voor deze drinkwatertransportleiding heeft netbeheerder Evides apart een watervergunning aangevraagd. Daarmee zijn het verwijderen, het maken en het hebben van de (lagedruk)drinkwatertransportleiding geen onderdeel van deze vergunning.

Afrondend

De vergunde werkzaamheden hebben daarmee een beperkte invloed op de waterkering. De kans op het falen van de waterkering is hierdoor niet aanwezig.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Met het verlenen van onderhavige vergunning worden de standaardbepalingen niet gewijzigd.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld een boring en graafwerkzaamheden.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De kabels en leidingen moeten, indien er sprake is van aanleg doormiddel van open ontgraving, met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80m onder het maaiveld.
3. De te graven sleuf voor aanleg doormiddel van open ontgraving:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan strikt noodzakelijk voor de werkzaamheden;
 - moet direct na het leggen van de kabel/leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd niet groter dan de dagproductie aan graafwerkzaamheden.
5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. De gestuurde boring moet in de beschermingszone van de regionale waterkering plaatsvinden.
7. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
8. Het boorgat moet waterdicht worden afgedicht met een daarvoor geschikt materiaal, om zo kwelstromen en het ontstaan van holle ruimten te voorkomen.
9. Het onderling torderen van de mantelbuizen tijdens het intrekken in het boorgat moet voorkomen worden en tot een minimum beperkt blijven.
10. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
11. Kabels, leidingen en mantelbuizen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
12. Als leidingen en mantelbuizen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van

water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

13. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
14. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.
15. De ingraving ter plaatse van het in- en uittredepunt van de gestuurde boring moet zo beperkt mogelijk worden gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Westland Infra Netbeheer B.V. Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk, voor:
 - het verwijderen van een lagedrukgasleiding, laagspannings- en data-telecomkabel in de langsrichting, in de binnenbeschermingszone en de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering;
 - het maken en het hebben van een lagedrukgasleiding, laagspannings- en data-telecomkabel in een bundel met (lagedruk)drinkwatertransportleiding in de langsrichting en in de binnenbeschermingszone en de zone waterstaatswerken van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Het boorplan voor gestuurde boring met de titel: "Uitvoeren HDD boring t.b.v. de aanleg van een mantelbuis en twee mediumvoerende buizen aan de Rijksstraatweg 9a te Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland.", opgesteld door: Baas BV, kenmerk: 2222.0468-100, documentversie: 2, documentdatum: 6 december 2022, zoals ingediend op: 15 februari 2023;
 - De ontwerptekening met de titel: "Aanleg gestuurde boring voor LS, Telecom, Gas en Water verbindingen Rijksstraatweg 9a te Den Hoorn gemeente Midden-Delfland", tekeningnummer: 2222.0468-100, tekeningdatum: 20 september 2022 en 11 oktober 2022, wijziging: 2, zoals ingediend op: 16 december 2022;
 - De ontwerptekening met de titel: "Te leggen lage druk leiding aan de Zuidhoornseweg / Rijkstraatweg Den Hoorn", tekeningnummer: 3050, blad: 1, tekeningdatum: 24 oktober 2022, zoals ingediend op: 30 januari 2023;
 - De ontwerptekening met de titel: "Te leggen laagspanningskabel aan de Zuidhoornseweg / Rijkstraatweg Den Hoorn", tekeningnummer: 6756-2, blad: 1, tekeningdatum: 30 januari 2023, zoals ingediend op: 30 januari 2023;
 - De ontwerptekening met de titel: "Te leggen telemetriekabel aan de Zuidhoornseweg / Rijkstraatweg Den Hoorn", tekeningnummer: 6756-3, blad: 1, tekeningdatum: 25 oktober 2022, zoals ingediend op: 30 januari 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.