

Beschikking



Alco Energy Rotterdam B.V.
Merwedeweg 10 Havenu
3198LH Europoort Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1843318_4292936

Uw kenmerk
OLO 7429267

Datum
16 februari 2023

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp
Beschikking – Fase 1 milieu opslagvoorzieningen PGS 15



BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Onderwerp

Op 5 december 2022 hebben wij van Alco Energy Rotterdam B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Alco Energy Rotterdam B.V. op het adres Merwedeweg 10 te Rotterdam Europoort. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7429267.

De aanvraag bevat het onderdeel fase één milieu, milieuneutrale verandering. Na deze aanvraag volgt nog een fase twee bouw.

De aanvraag betreft nieuwe voorzieningen voor opslag (gevaarlijke) stoffen, waar een aantal onder de richtlijn PGS 15 vallen.

Het betreft een inrichting voor de productie van bio-ethanol uit granen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de opslagvoorzieningen (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Ons kenmerk
1843318_4292936



Daarnaast besluiten we, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften voor het milieuaspect bodem aan deze vergunning te verbinden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening.

Ons kenmerk
1843318_4292936



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 16 februari 2023

Ons kenmerk
1843318_4292936



INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering	7

1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1.1 **Bodem**

1.1.1 Nulsituatie onderzoek

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden en voor de aanvang van de werkzaamheden van de aangevraagde verandering, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit ter goedkeuring te zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op de plaats binnen de inrichting waar de nieuwe opslagvoorzieningen (gevaarlijke) stoffen worden geplaatst.

Het genoemde onderzoek moet betrekking hebben op alle in de aanvraag beschreven plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek dient gebaseerd te zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorieën 1.3, onder b en 4.3, onder a, onder 5 van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van de in de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de lage drempelwaarde uit Bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 behorend bij het Besluit risico's zware ongevallen 2015 overschrijdt, is dat besluit van toepassing op uw inrichting.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorieën 1.1 en 4.1b van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies. (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010).

Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat geen onlosmakelijke onderdelen van toepassing zijn.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Ons kenmerk
1843318_4292936



Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij de aanvraag ter kennisname doorgestuurd naar Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. Om deze reden is afdeling 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

De voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die zijn geregeld in afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Toelichting aanvraag

Alco Energy Rotterdam BV wil nieuwe voorzieningen voor de opslag van (gevaarlijke) stoffen realiseren. Een aantal van deze nieuwe voorzieningen zal onder de richtlijn PGS15 vallen zoals al voorgeschreven in de vigerende vergunning. De totale hoeveelheid opgeslagen (gevaarlijke) stoffen in de inrichting verandert met deze aanvraag niet. De nieuwe opslagfaciliteiten leiden tot een betere opslag van de (gevaarlijke) stoffen op de inrichting. Concreet gaat het om relatief kleine voorzieningen zoals opslagkasten. De opslagvoorzieningen zijn in alle gevallen kleiner dan 10 ton.

De aangevraagde aanpassingen hebben geen andere of nadelige gevolgen voor het milieu zoals vergund. In de aanvraag is dit nader toegelicht.

Hieronder gaan wij kort in op de voor deze verandering meest relevante milieuaspecten.

Energie

Twee van de nieuwe opslagkasten (Cetamine en WWTP I) worden verwarmd. Het energieverbruik van de twee kasten geeft geen verandering op dit milieuaspect ten opzichte van de vergunde situatie.

Externe/brandveiligheid

In de nieuwe opslagvoorzieningen wordt per opslaglocatie minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen opgeslagen. Op de inrichting zijn de nodige brandbestrijdingsmiddelen aanwezig. Hieruit volgt dat dit milieuaspect geen nadelige gevolgen heeft op het milieu.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 23 januari 2007 is toegestaan. Daarnaast bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn milieuvorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.