

Verzenddatum 14 februari 2023
 Ons kenmerk Z/23/166014
 Olo-nummer 7496317
 Contactpersoon M. Wesselo
 Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Op 3 januari 2023 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 15 bomen en het herplanten van 16 bomen op de kadastrale percelen A2873, A3013 en A3014 in Oegstgeest (groenstrook bij Energiepad / Anna Bijnsplantsoen).

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning voor het project onder voorwaarden te verlenen. Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

Het vellen van een houtopstand (artikel 2.2 lid 1 sub g Wabo)
 Uitvoeren van werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1 sub b Wabo)

Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

Document	Omschrijving	d.d. ingediend
Kapaanvraag-tegenover-Anna-Bijnsplantsoen-1_Publiceerbare-aanvraag_melding-(PDF)_03-01-2023	Aanvraagformulier	03-01-2023
boomgegevens	Toelichting	03-01-2023
locatie bomen	Tekening	03-01-2023
locatie nieuwe bomen	Tekening	03-01-2023
RE_ Toevoegen activiteit	Toevoegen activiteit	24-01-2023
TOE0012653_LD-SS150 M7-8_Planten bomen Anna Bijnsplantsoen 1 Oegstgeest ten_0479759	Toestemming	09-02-2023
X Uw_veiligheid_en_beplanting_bovengronds_NOV 2022	Veiligheidsbrochure	14-02-2023

Voorwaarden i.v.m. de activiteit 'Het vellen van een houtopstand' (artikel 2.2 lid 1 sub g Wabo)

- U dient binnen 6 maanden na de kap van de bomen 16 bomen van de soort Malus Toringo 'Sargent's Elegant' te herplanten. De te herplanten bomen dienen een handelsmaat te hebben van 16-18. De herplant moet plaatsvinden conform het herplantplan (zie document 'locatie nieuwe bomen').

Voorwaarden i.v.m. de activiteit 'Uitvoeren van werkzaamheden' (artikel 2.1 lid 1 sub b Wabo)

- In geval van onderhoud, snoeiwerkzaamheden of het vellen van de beplanting, moet op voorhand toestemming gevraagd worden aan TenneT via toestemming@tennet.eu onder vermelding van het kenmerk TOE0012653 WAZ/IVO.
- U dient de aanbevelingen uit de bijgevoegde veiligheidsbrochure op te volgen.
- U mag de maximale veilige werkhoogte niet overschrijden. De maximale veilige werkhoogte onder de hoogspanningsverbinding LD-SS150 tussen mastnummers 7 en 8 bedraagt 6,00 meter boven N.A.P. U moet zelf de hoogte van het huidige maaiveld ten opzichte van N.A.P. vaststellen. Voor de maaiveldhoogte ten opzichte van N.A.P. kunt u het Actueel Hoogtebestand Nederland raadplegen (www.ahn.nl).
- Het maaiveld mag zonder schriftelijke toestemming van TenneT niet worden gewijzigd.
- Er mag geen beplanting worden aangebracht die hoger kan groeien dan 6,00 meter. Zodra de beplanting hoger wordt dan 6,00 meter, moet u onmiddellijk maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de beplanting weer binnen de maximale veilige hoogte valt. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.
- Wanneer blijkt dat de beplanting niet afdoende is onderhouden en/of er een gevaarlijke/ongewenste situatie is of dreigt te ontstaan, moet u op eerste aanzegging de door TenneT aangegeven maatregelen nemen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Mededelingen

- Wij adviseren om de bomen niet hoger dan 5,00 meter te laten worden (vanwege eventuele snoeiwerkzaamheden).
- Indien de toestemmingshouder in gebreke blijft in de nakoming van bovenstaande verplichtingen is TenneT altijd bevoegd om – zoveel mogelijk in overleg met de eigenaar – alle mogelijke maatregelen te nemen om de veiligheid of leveringszekerheid van de hoogspanningsverbinding te waarborgen. TenneT zal de hiermee gemoeide kosten in rekening brengen bij de toestemmingshouder.

Overwegingen

Activiteit "Vellen van een houtopstand" (artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo)

Op grond van artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning houtopstanden te vellen of te doen vellen, indien hiervoor uit hoofde van een gemeentelijke verordening een ontheffing of vergunning vereist is.

Er is een omgevingsvergunning vereist omdat de bomen volgens de door het college vastgestelde kaart met daarop aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') in Boomgebied ligt en de bomen een stamdiameter hebben van meer dan 15 cm gemeten op 1,30 m hoogte boven het maaiveld. Deze vergunningsplicht volgt uit artikel 3.101 lid 1 sub a Verordening Fysieke Leefomgeving.

De kapaanvraag heeft betrekking op 15 bomen van de soort Malus Red Sentinel (sierappels), die u wenst te kappen in het kader van een groenrenovatie. Door de groenrenovatie wordt de groeiplaats verbeterd en ook wordt er onderbeplanting aangebracht met meer diversiteit. Dit draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en de leefbaarheid op de locatie. De te verwijderen bomen zijn in principe in matige conditie met een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar, maar de beoogde renovatie van de plantvakken kan niet worden uitgevoerd zonder de bomen te verwijderen. U wenst de Malus Red Sentinel-bomen te vervangen door 16 bomen van de soort Malus Toringo (een gelijkwaardige boom).

Wij hebben de waarde van de bomen als volgt beoordeeld:

- de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

Het betreft cultivar, aangeplant vanwege de sierwaarde. De ecologische waarde op de locatie is niet groot.

- de landschappelijke waarde van de houtopstand;

De bomen maken onderdeel uit van de landschappelijke beplanting die het oorspronkelijke landschapstype karakteriseert/een herkenningspunt vormen in het landschap.

- de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

De bomen zijn aangeplant in 1990 en hebben weinig cultuurhistorische waarde.

- de dendrologische waarde van de houtopstand;

Sierappels zijn algemeen voorkomend in Oegstgeest.

- de waarde voor stads- en dorpschoon;

De 15 bomen vormen samen een bomenrij/bomengroep rondom de jeu de boulesbaan, die opvallend is. Verder hebben ze een aantrekkelijke sierwaarde in het voorjaar vanwege de bloesem.

- de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

Deze 15 bomen vormen samen een bomenrij/bomengroep rondom de jeu de boulesbaan, die beeldbepalende waarde heeft voor de wijk.

- de waarde voor recreatie en leefbaarheid;

De bomen staan rondom een jeu de boulesbaan en vergroten de aantrekkelijkheid van deze locatie vanwege het verkleinen van hittestress en vanwege hun functie als windkering.

Wij concluderen op grond van het bovenstaande dat de bomen van matig belang zijn voor het landschap, het dorpschoon, de straat en de leefbaarheid. De bomen staan in rijen rondom de jeu de boulesbaan op een locatie die deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur en zijn kenmerkend voor deze wijk. Door herplanting kan het beeldbepalende groen in de hoofdgroenstructuur ook voor de toekomst worden gewaarborgd. Wij verplichten u dan ook om tot herplanting over te gaan binnen 6 maanden na de kap van de 15 Malus Sentinel-bomen.

Activiteit "Uitvoeren van werkzaamheden" (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo)

Op grond van (artikel 13.5.1 van) het bestemmingsplan 'Haaswijk' is het verboden om op gronden met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' hoogopgaande beplanting aan te brengen zonder omgevingsvergunning.

Wij hebben leidingbeheerder TenneT benaderd en verzocht om toestemming voor het herplanten van 16 Malus Toringo-bomen. TenneT heeft voorwaardelijk toestemming verleend (zie 'Voorwaarden'). Indien men zich houdt aan deze voorwaarden, worden de belangen van de hoogspanningsleiding en de veiligheid van personen en goederen ter zake niet onevenredig geschaad.

Conclusie

De omgevingsvergunning kan onder voorwaarden verleend worden.

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd in de Oegstgeester Courant.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning bent u, op grond van de legesverordening, leges verschuldigd. U ontvangt binnenkort een overzicht van de te verwachte kosten en op een later tijdstip een aanslagbiljet.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na verzenddatum van deze brief bezwaar worden aangetekend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Dit besluit treedt niet eerder in werking, dan nadat de termijn waarbinnen bezwaar tegen dit besluit kan worden aangetekend is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gewaagd. Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 FH te Den Haag. Ook kunt u dit verzoek digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Vriendelijk verzoeken wij u bij eventuele vragen of correspondentie ons kenmerk te vermelden.

namens burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Dhr. C.W.J. Schrieks,
Manager Ruimte

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7496317
Aanvraagnaam	Kapaanvraag tegenover Anna Bijnsplantsoen 1
Uw referentiecode	-

Ingediend op	03-01-2023
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Het kappen van 15 bomen rondom de jeu de boulesbaan tegenover Anna Bijnsplantsoen 1 en het herplanten van 16 meerstammige bomen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Oegstgeest
Bezoekadres:	Rhijngeesterstraatweg 13 Oegstgeest
Postadres:	Gemeente Oegstgeest Team Ruimte Postbus 1270 2340 BG Oegstgeest
Telefoonnummer:	14071
E-mailadres:	info@oegstgeest.nl
Website:	www.oegstgeest.nl
Contactpersoon:	Klant Contact Center Oegstgeest
Bereikbaar op:	van 09.00 tot 12.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



Locatie

1 Adres

Postcode	2343JT
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Anna Bijnsplantsoen
Plaatsnaam	Oegstgeest
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	het betreft aan kapaanvraag van 15 bomen rondom de jeu de boulesbaan tegenover Anna Bijnsplantsoen 1 en het herplanten van 16 meerstammige bomen op dezelfde locatie
----------------------------------	--



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

15

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

zie bijlage boomgegevens

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

tegenover Anna Bijnsplantsoen 1 rondom de jeu de boulesbaan

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

zie bijlage boomgegevens

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

geen optie tot herplant

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

het kappen van 15 bomen en herplanten van 16 meerstammige bomen



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
boomgegevens_pdf	boomgegevens.pdf	Gegevens houtopstanden	03-01-2023	In behandeling
locatie_bomen_pdf	locatie bomen.pdf	Situatietekening kappen	03-01-2023	In behandeling
locatie_nieuwe_bomen_pdf	locatie nieuwe bomen.pdf	Anders	03-01-2023	In behandeling

UID	Soortnaam	Toekomstverw..	Soortnaam NL	Controlefreq.	Conditie	Jaar van aanleg
398	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1x per 3 jaar	Voldoende	1990
1222	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
2381	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
2422	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
3196	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
3801	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
4125	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
6566	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
7869	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
10053	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
10066	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
10412	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
11057	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
12887	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990
13032	Malus 'Red Sentinel'	> 15 jaar	Sierappel	1 x per 3 jaar	Voldoende	1990

Veiligheidsklasse	Urgentie	Veiligheidsmaatregel veld	Inspectiedatum	Hoogte klasse	Diameter klasse
Risicoboom	< 6 mnd.	;Grof dood hout verwijderen	26-10-2022	< 6 m	< 20 cm
Risicoboom	< 6 mnd.	;Grof dood hout verwijderen	26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Risicoboom	< 6 mnd.	;Grof dood hout verwijderen	26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Risicoboom	< 6 mnd.	;Grof dood hout verwijderen	13-12-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		11-11-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		11-11-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Risicoboom	< 6 mnd.	;Grof dood hout verwijderen	13-12-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		3-11-2022	< 6 m	20 tot 30 cm
Boom zonder gebreken N.v.t	N.v.t		26-10-2022	< 6 m	20 tot 30 cm



locatie bomen

Gemeente  Oegstgeest
Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders van Oegstgeest
Datum besluit: 14-02-2023
Ons kenmerk: Z/23/166014



Malus toringo 'Sargent's Elegant' meerstammig



Oeverbeplanting



Vaste plantenborders

Zweng, S.H.N.



Van: Steen, Renate van
Verzonden: dinsdag 24 januari 2023 10:30
Aan: Wesselo, Merel
Onderwerp: RE: Toevoegen activiteit

Hoi Merel,

Hierbij bevestig ik dat ik het uitvoeren van een werk wil toevoegen aan de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Renate van Steen
Projectleider groen afdeling B&O



INTERNET | www.oegstgeest.nl WERKDAGEN Ma t/m Wo en Vrijdag ochtend

TELEFOON |

GEMEENTEHUIS | Rhijngeesterstraatweg 13 POSTADRES | Postbus 1270, 2340 BG, Oegstgeest

>

Ik ben bezig met het opstellen van de vergunning voor de groenrenovatie bij Anna Bijnsplantsoen 1. Zou je voor mij even schriftelijk willen bevestigen dat je de activiteit 'het uitvoeren van een werk' wilt toevoegen aan de aanvraag? Dit is noodzakelijk omdat het bestemmingsplan het aanbrengen van beplanting vergunningplichtig maakt vanwege de aanwezige hoogspanningsmasten. Zonder deze bevestiging kan ik de omgevingsvergunning niet verlenen, dus ik hoop snel een reactie van je te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

M. Wesselo

Medewerker vergunningen

Team Ruimte, Gemeente Oegstgeest

Telefoon: 14071 (bereikbaar tussen 9.00 en 12.00)

Zweng, S.H.N.

Van: toestemming <Toestemming@tennet.eu>
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 16:38
Aan: Wesselo, Merel
Onderwerp: TOE0012653/LD-SS150 M7-8/Planten bomen Anna Bijnsplantsoen 1 Oegstgeest ten:0479759
Bijlagen: Overzicht hoogspanningsverbinding LD-SS150 mast 7 en 8.png; X Uw_veiligheid_en_bepanting_bovengronds_NOV2022.pdf; TOE0012653.pdf

Geachte mevrouw Wesselo,

In reactie op uw verzoek per e-mail van 5 januari 2023 vindt u in de bijlage onze toestemming met de daaraan verbonden voorwaarden voor het realiseren van een werk in de nabijheid van onze hoogspanningsverbindingen.

Indien u nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de adviseur die uw aanvraag heeft behandeld en rechtsboven in de brief vermeld staat. U kunt ook mailen naar toestemming@tennet.eu.

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,

Ilya van Oirschot (v)

Specialist Ondersteuning
 Real Estate Management | Asset Environment Management

“Wist u dat u uw aanvraag ook via onze website kunt doen?”

[Aanvraagformulier werkzaamheden](#)

Aanwezig: ma/di/do/vrij

E toestemming@tennet.eu
 I www.tennet.eu



TenneT TSO B.V.
 Utrechtseweg 310
 Arnhem
 Postbus 718
 6800 AS Arnhem
 Nederland

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

Beste,

Zouden jullie deze vraag in behandeling willen nemen?
 Betreft de 150kV verbinding Leiden- Sassenheim.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Toy van der Steen
Juridisch medewerker | Ruimte & Recht



Qirion

Qirion B.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Locatiecode: N381 | Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven | KvK 09119276 Duiven | www.qirion.nl | www.werkenbijqirion.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

Voor jullie.

Van: Wesselo, Merel <wesselo@oegstgeest.nl>
Verzonden: donderdag 5 januari 2023 10:43
Aan: Grond en Recht ZuidWest <grondenrechtzuidwest@alliander.com>
Onderwerp: Toestemming planten bomen

U ontvangt niet vaak e-mail van wesselo@oegstgeest.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste Team Grond en Recht,

Bij de gemeente Oegstgeest hebben wij een vergunningsaanvraag gekregen voor het planten van 16 bomen. Deze bomen staan onder een hoogspanningsmast. Om die reden is er in het bestemmingsplan het volgende opgenomen:

13.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijn

13.5.1 Aanlegverbod zonder vergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van bestemming 'Leiding-Hoogspanning' uit te voeren of te doen uitvoeren:

- a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
- b. het aanleggen van watergangen en -partijen;
- c. het wijzigen van het maaiveldniveau;
- d. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting;
- e. het aanbrengen van kabels en leidngen;
- f. het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde, zoals lichtmasten, wegwijzers

13.5.2 Voorwaarden voor de aanlegvergunning

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 13 lid 5.1 wordt verleend indien;

- a. de belangen van de hoogspanningsleiding en de veiligheid van personen en goederen ter
- b. toestemming is verleend door de leidingbeheerder.

De bomen liggen op het eilandje in de buurt van Anna Bijnsplantsoen 1 (zie bijlage voor exacte locatie).

Verlenen jullie als leidingbeheerder toestemming voor het planten van deze bomen?

Eventueel kan ook een voorwaarde worden opgenomen, bijvoorbeeld dat de bomen niet hoger mogen worden dan een X aantal meters.

Met vriendelijke groet,



Uw veiligheid en beplanting

onder of nabij de bovengrondse
hoogspanningsverbinding




Het is van groot belang dat elektriciteitstransport ongestoord kan (blijven) plaatsvinden. Beschadigingen aan een bovengrondse hoogspanningsverbinding kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Veiligheid en een ongestoorde werking van een hoogspanningsverbinding vragen altijd om zorgvuldig handelen van iedereen. Met deze leaflet informeren wij u over de gevaren van beplanting onder of in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

Om (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen, is het van groot belang dat u altijd voldoende afstand houdt tot een hoogspanningsverbinding. Dat geldt ook voor beplanting (bomen en struiken). Als de beplanting te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De elektriciteit kan via de beplanting een weg naar de aarde zoeken; we noemen dit overslag. Dit willen we uiteraard voorkomen.

Belemmerde strook

De opgenomen veiligheidsaanbevelingen gelden voor de strook grond direct onder en aan weerszijden van de bovengrondse hoogspanningsverbinding (zie afbeelding; zone 1 en 2). Wij noemen dit de belaste strook of belemmerde strook. Deze strook grond is vaak ook in bestemmingsplannen aangegeven. De breedte van de strook is afhankelijk van het spanningsniveau.



Spanningsniveau	breedte
380 kV	7 meter
220 kV	6 meter
150 kV	5 meter
110 kV	4 meter



Voorkom onveilige situaties

Wij adviseren u om geen hoge beplanting te laten groeien of aan te brengen in de belemmerde strook. In de zone onder en direct naast de hoogspanningsverbindingen (zone 1, zie afbeelding) kan hoge beplanting een risico vormen op overslag. TenneT houdt beplanting in deze zone daarom graag laag. Denk daarbij aan gras, gewassen of heide. Als u twijfelt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer beplanting met de stam in zone 2 (zie afbeelding) staat, maar een deel van de kroon binnen zone 1 valt, dan bepalen wij of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor zieke, dode of hoge bomen in zone 3 (zie afbeelding) die bij omvallen in zone 1 kunnen vallen, zoeken we in overleg met u een oplossing zodat ook bij bijvoorbeeld storm de boom nooit in de geleider kan vallen. U moet er rekening mee houden dat een hoogspanningsmast altijd goed bereikbaar moet zijn voor onderhoudswerkzaamheden of calamiteiten.

Wat betekent dit?

Om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan, voeren wij jaarlijks inspecties uit. Het uitgangspunt is dat maar een keer in de drie jaar gesnoeid wordt op uw perceel. Wanneer uit de jaarlijkse inspectie blijkt dat er een gevaarlijke of ongewenste situatie dreigt te ontstaan, nemen wij contact met u op om de benodigde maatregelen te bespreken. Uit de inspectie kan naar voren komen dat het nodig is om werkzaamheden aan de beplanting uit te voeren, zoals snoeien, kappen, knotten, dunnen of het verwijderen van boomstronken. In overleg spreken we af binnen welke termijn de maatregelen moeten worden uitgevoerd en of u dit zelf veilig uit kunt voeren. Uiteraard houden we ons daarbij aan de flora- en faunawetgeving, het groei- en broedseizoen en andere ecologische aspecten.

Heeft u na het lezen van deze leaflet nog vragen, dan kunt u terecht bij onze rentmeester of de afdeling TenneT GFO-N-RE (grondzaken): telefoon: 0800 8366388 (gratis), e-mail: grondzaken@tennet.eu

Is er een incident of ontdekt u een storing aan een hoogspanningsverbinding, bel dan direct naar 0800-0230459 (24/7 bereikbaar).

Lees ook de brochure 'Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding'. Deze vindt u op www.tennet.eu