

Aan

Aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Nijelamer 13-11-2022

Betreft Zienswijze Ontwerp- projectplan 'aanpassen watersystemen gebied Oldelamer-Nijelamer

15 september 2022

Nr- OW 21013

Geachte bestuur,

Wij () willen van deze gelegenheid gebruik maken om een
zienswijze in te dienen tegen het ontwerp projectplan aanpassen watersystemen Oldelamer –
Nijelamer.

Wij hebben kennis genomen van het ontwerp-projectplan aanpassen watersystemen gebied
Oldelamer-Nijelamer. In het projectplan zijn de volgende hoofddoelstellingen opgenomen:

- Het verbeteren van de water aan- en afvoer van de hoofdwatgangen
- Het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van de hoofdwatgangen
- Het extensief onderhouden van de watgangen

Ook is er een nevendoelelstelling opgenomen , te weten:

- Uitbreiding waterberging

Het wetterskip zegt uit te gaan van een zorgvuldige voorbereiding. Wij hebben daar in tegen sterk het
gevoel dat het wetterskip dit plan er door wil drukken en niet genoeg oog heeft voor de belangen van
de grondeigenaren en hun gebruikers.

Wij hebben met de volgende punten problemen inzake ons eigen bedrijf.

1-in dit voorstel wordt gesproken over een knelpunt in het afvoeren van overtollig water. De praktijk is
nu dat de huidige afvoer van water prima functioneert en wij ervaren hierin dan ook geen problemen .
Ook niet bij veel neerslag in korte periodes.

2- om afkalving en snellere aanwas van baggerspecie te voorkomen wil Wetterskip Fryslân de
taluds verflauwen van nu 1: 2 naar 1: 3. Met de mogelijkheid dat het door het verwijderen van de
walbeschoeiing nog meer verlies van grond zou kunnen betekenen.

3- verder zou natuurlijke begroeiing op het talud gecreëerd moeten worden. Dit is funest voor het
weidevogelbeheer waar ons bedrijf aan deel neemt.

Punt 1 en 2 , zou voor ons bedrijf betekenen dat ons oppervlakte aan land krimpt met minimaal 253 vierkante meter, met misschien nog wel meer verlies van grond. Dit heeft verschillende gevolgen voor de huidige bedrijfsvoering, maar ook voor de toekomstige bedrijfsvoering. De motivatie van het plan, problemen met water aan- of afvoer oplossen , vinden we niet relevant. Voor zover ons bekend heeft dit nooit tot noemenswaardige problemen geleid.

Het 3^{de} punt, wanneer doorgevoerd, zou erg jammer zijn voor de weidevogels en voor het werk en energie wat we met elkaar(boeren en andere vrijwilligers in de ontginning) 18 jaar lang gestoken hebben in het weidevogel beheer.

Het projectplan is daarom voor ons onacceptabel.

Op grond van voorgaande verzoeken wij uw bestuur om deze zienswijze gegrond te verklaren en het , ' Ontwerp-projectplan aanpassen watersystemen gebied Oldelamer-Nijelamer dien overeenkomstig te wijzigen.

