

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

**Het herinrichten van het primaire oppervlaktewater
genaamd 'Elzetergrub' te
Mechelen**

(Gemeente Gulpen-Wittem)

**Zaaknummer: 2022-Z7423
Datum ontwerp: 21 februari 2023**

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Algemeen	9
6.2	Locatie	10
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	10
6.4	Andere wet- en regelgeving	11
6.5	Zorgplicht	11
7	Toetsing.....	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	12
8	Procedure	14
8.1	Algemeen	14
9	Rechtsmiddelen.....	15
10	Mededelingen	15
11	Bijlagen	16

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 augustus 2022 een aanvraag ontvangen van Stichting Ark, Molenveldlaan 43, 6523 RJ Nijmegen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist is.

De aanvraag heeft betrekking op het herinrichten van het primair oppervlaktewater genaamd 'Elzetergrub' te Mechelen, in de gemeente Gulpen-Wittem en is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z7423.

De herinrichting van de 'Elzetergrub' te Mechelen heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2022-Z10028.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stichting Ark, Molenveldlaan 43, 6523 RJ Nijmegen, voor:
 - het verwijderen van een duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd 'Elzetergrub' te Mechelen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - het herinrichten (herprofilering) van een deel van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Elzetergrub' te Mechelen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - situatietekening “Inrichtingsschets herprofilering Elzetergrub”, d.d. 1-8-2022, project POP3 water, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-306956, (bijlage 1);
 - dwarsprofielen “Elzetergrub” huidige en nieuwe profielen, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-306958, (bijlage 2);
 - rapport “toelichting herinrichting Elzetergrub Mechelen,”, d.d. 1-8-2022, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-306953, (bijlage 3);

- d. het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 4) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016, (bijlage 5);
- e. de aan Burgermeester en Wethouders van de gemeente Wittem, op d.d. 23 november 1956, 18/57BW verleende vergunning in te trekken, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-313357,(bijlage 6).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
7. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 4) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016, (bijlage 5) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd "Inrichtingsschets herprofilering Elzetergrub", d.d. 1-8-2022, project POP3 water, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-306956, (bijlage 1) en de dwarsprofielen "Elzetergrub" huidige en nieuwe profielen, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-306958, (bijlage 2).
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
4. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie.
5. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te

worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.

6. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.

Voorschrift 10

Graven, dempen en verhardingen

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
5. Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.

Voorschrift 11

Natschade

Vergunninghouder betaalt aan Waterschap Limburg de door Waterschap Limburg op grond van artikel 7.14 van de waterwet vergoede schade als gevolg van de uitvoering van de vergunde werken.

Voorschrift 12

Onderhoud

1. Onderhoud aan het gedeelte van de Elzetergrub op de percelen kadastraal bekend als gemeente Wittem, sectie M, nummer 384-385 en 379, valt onder de verantwoordelijkheid van vergunninghouder.

Voorschrift 13

Duiker

1. De te verwijderen duiker dient in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

Stichting ARK Natuurontwikkeling voert in het kader van het project “POP3 water” maatregelen uit met als doel de kans op wateroverlast en watertekort tegen te gaan.

POP3 water staat voor plattelandsontwikkelingsprogramma en is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Er is een aanvraag ingediend om de bronbeek Elzetergrub in het kader van het POP3 water aan te passen. De Elzetergrub is ecologisch zeer waardevol en rijk aan allerlei zeldzame en beschermende soorten flora en fauna. Momenteel stroomt deze niet altijd watervoerende loop ten zuidoosten van Mechelen door agrarisch gebied voordat het via een diepe rechte sloot uitmondt in de Mechelderbeek. De laatste 100 meter van de beek ligt op eigendom van Natuurmonumenten, waarvan zo’n 60 meter gelegen is te midden van de vochtige hooilanden. Vochtige hooilanden zijn schaars in Nederland en herbergen een grote verscheidenheid aan flora en fauna. De hooilanden zijn echter zeer gevoelig voor verdroging ten gevolge van klimaatverandering. In beekdalen is het herstel van de oorspronkelijke invloed van grondwater of kwel de beste manier om verdroogde vochtige hooilanden te herstellen. Meestal is het dempen van sloten en het opzetten van het beekpeil, toereikend om de invloed van het grondwater en kwel te verbeteren. Onderhavige vergunning is dan ook bedoeld om de Elzetergrub te herprofilen zodat het zich tot een moerassig gebied kan ontwikkelen wat ten goede komt van de verdroging en wateroverlastproblematiek benedenstrooms.

De Elzetergrub is een bronbeek en mondt uit in de Mechelderbeek ter hoogte van het Zuid Limburgse dorpje Mechelen. Het dorpje Mechelen valt binnen de grenzen van de gemeente Gemeente Gulpen-Wittem. De Elzetergrub is opgenomen op de legger van Waterschap Limburg als primair oppervlaktewater.

6.2 Locatie

De Elzetergrub is gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem (X = 193.242, Y = 311.865).



De Elzetergrub is op de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primair oppervlaktewater, heeft een natuurfunctie en is als zeer kwetsbaar aangewezen. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan het oppervlaktewater een algemeen ecologische functie toegekend.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verwijderen van een duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd 'Elzetergrub' te Mechelen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap

Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;

- het herprofilering van een deel van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Elzetergrub' te Mechelen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;

6.4 Andere wet- en regelgeving

In voorschrift 10, lid 1 is aangegeven dat voor de aanleg van de duiker gebaggerd moet worden tot de vaste waterbodem. Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten van het baggeren moet voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er worden vaste objecten aangelegd en er vinden mogelijk graafwerkzaamheden plaats in de waterbodem voor het aanleggen van de duikers. Artikel 3.17 van de het Blbi is hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplichten gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel § 1.3.3. Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

Uitvoeringsregel § 1.17.3 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Limburg 2019, het Waterbeheerprogramma 2022-2027 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019;
- Uitvoeringsregel §1.3 duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- uitvoeringsregel § 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker in een primair water; en
- Beleidsregel 12 Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater.

Belangenafweging

- Door de herinrichting van het primaire oppervlaktewater Elzetergrub wordt de afvoerende functie in positieve zin veranderd. Momenteel stroomt kwelwater versneld af door een diepe rechte sloot naar de Mechelderbeek. De aanpassingen betreffen het verondiepen van dit profiel. Door de aanpassingen wordt het omliggende gebied moerassig waardoor het meer water vast kan houden wat ten goede komt van zowel droge perioden als extreem natte perioden.
- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Het nieuwe profiel van de beek wordt verbreed en verondiept. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit ter plaatse aanzienlijk vergroot. Het verwijderen van de drainages uit de bovenliggende velden zal ervoor zorgen dat het gehele gebied meer en langer (hemel)water vast kan houden. Dit heeft een positief effect op het bergingscapaciteit van de Elzetergrub.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Het verbreden van de beekprofiel zorgt ervoor dat het water de kans krijgt om op een natuurlijke manier te meanderen. De doorstroomcapaciteit neemt hierdoor niet af, alleen de stroomsnelheid neemt af. Het verwijderen van de duiker zal de doorstroomcapaciteit positief beïnvloeden.
- negatief effect op ecologie;
Door de huidige beekprofiel te verbreden en verondiepen wordt er een licht meanderende beekprofiel gecreëerd. Het nieuwe profiel krijgt flauwe oevers (1:5) wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora en fauna. De verwachting is dat de aanpassingen aan het profiel van de beek zeer positief effect gaan hebben op het gehele gebied.

- negatief effect op grondwaterregime;
Door het verwijderen van de drainages in de bovenliggende velden wordt het grondwaterpeil verhoogd. In het kader van vernatting wordt dit ter plaatste van de Elzetergrub als positief gezien.
- graafwerkzaamheden en afvloeiend (hemel)water;
Indien bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen interventiewaarde overschrijdt, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een werkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt. Het werkplan bevat in ieder geval de beschrijving van de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze. Voor de aanpassingen wordt enkel gebiedseigen grond gebruikt. De verwachting is dat deze grond geen negatief effect zal hebben op de kwaliteit van het afstromend (hemel)water.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van vergunninghouder, zie voorschrift 12.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 augustus 2022 een aanvraag ontvangen van Stichting Ark Natuurmonumenten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z7423.

Bij de afhandeling van deze aanvraag wordt afdeling 3.4 Awb toegepast. Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z10028.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor het aanpassen van het profiel, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer: WLDOC-1663486819-306966.

9 Rechtsmiddelen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Dit ontwerpbesluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedure gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte zienswijzen worden ingediend omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen.

Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen de gekoppelde watervergunning.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-7423:

1. situatietekening "Inrichtingsschets herprofilering Elzetergrub", d.d. 1-8-2022, project POP3 water, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-306956;
2. dwarsprofielen "Elzetergrub" huidige en nieuwe profielen, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-306958;
3. rapport "toelichting herinrichting Elzetergrub Mechelen", d.d. 1-8-2022, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-306953;
4. meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020;
5. objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016; en
6. vergunning 18/57BW, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-313357.