

Zaaknr. : 704420

Docnr. : 732422

Nota van zienswijzen

Partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem, legger bergingsgebieden en legger Regionale keringen Waterschap Brabantse Delta

Status: concept

Datum: 14 februari 2024

Inhoud

Partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem, legger bergingsgebieden en legger Regionale keringen Waterschap Brabantse Delta	1
1. Inleiding	3
2. Overzicht ingediende zienswijzen	4
3. Ingediende zienswijzen.....	5
Zienswijze: 1. (716637)	5
Zienswijze: 2. (726641)	6
Zienswijze: 3. (727299)	7
Zienswijze: 4. (672495)	8

1. Inleiding

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen waterstaatswerken moeten voldoen, welke status ze hebben en welke beschermingszones gelden en waar beperkingen gelden op grond van de Keur van het waterschap. Daarnaast geeft een legger aan wie onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur en de Waterwet ter plaatse gelden.

Procedure

Belanghebbenden kunnen reageren op een ontwerpbesluit als onderdeel van de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een reactie heeft een zienswijze en wordt soms ook een inspraakreactie genoemd. Een bundeling van verschillende zienswijzen (inspraakreacties) is een "nota van zienswijzen". Zo wordt het voor de indieners en voor het waterschap duidelijk wat er leeft rondom het ontwerpbesluit en of het waterschap daarop inspeelt of in kan spelen door het ontwerpbesluit aan te passen.

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 5-12-2023 ontwerpen vrijgegeven voor ter inzage legging van de partiële herzieningen van de legger oppervlaktewaterlichamen. De ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 11-12-2023 tot en met 21-01-2024. Belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen partiële herzieningen van de leggers bestaande uit wijzigingen van leggergegevens. De ter inzage legging had zodoende geen betrekking op gegevens in de leggers die niet gewijzigd worden. In totaal zijn er 3 zienswijzen ontvangen en heeft het waterschap 1 ambtelijke zienswijze ingediend.

Het dagelijks bestuur heeft op 27-02-2024 (datum vergadering DB) de ingediende zienswijzen besproken. In deze nota zijn zowel de zienswijzen als de reactie van het dagelijks bestuur daarop opgenomen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de ontwerpen op onderdelen aangepast. Een indiener van een zienswijze ontvangt een afschrift van deze nota van zienswijzen.

Reikwijdte partiële herziening leggers

De herziening van de leggers heeft betrekking op het beheergebied van het waterschap.

2. Overzicht ingediende zienswijzen

Nr.	Naam en adres indiener	Kenmerk (intern registratienummer)
1.	Bekend bij ws	716637
2.	Bekend bij ws	726641
3.	Bekend bij ws	727299
4.	Ambtelijke zienswijze	672495

3. Ingediende zienswijzen

Zienswijze: 1. (716637)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem, legger bergingsgebieden en legger Regionale keringen Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 18-12-2023 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	<p>Onze zienswijze betreft de cat. A waterloop OVK05208 tussen de stuw KST01898 en de duiker KDU30175. Wij zijn eigenaar en beheerders van de percelen [REDACTED]. De overige percelen gelegen aan dit stuk waterloop [REDACTED] zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. In 2019 hebben onze percelen de bestemming natuur gekregen, de andere percelen hadden dit al. In 2019 zijn wij ook gestart met het inrichten van onze percelen als natuur, waarbij we flora-/faunarijk grasland en houtsingels aangelegd, en knotbomen en een elzenhaag geplant hebben. Daarbij hebben we elk jaar heel veel problemen gehad met sterke verdroging, lage grondwaterstand, in het perceel. Terwijl het gebied een natte natuurparel zou moeten zijn. Elk jaar zien wij de impact van verdroging: geen ontwikkeling van natte natuur en sterfte van natuur- en landschapselementen. In de elzenhaag, de rij knotbomen langs de watergang en het noordelijke deel van de grote houtsingel treedt elk jaar opnieuw sterfte op door verdroging. In ons beeld komt die verdroging voor een groot deel doordat het waterpeil in bovengenoemd watergang veel te laag is in de zomer. En daardoor wordt er ook te weinig water geborgen in de percelen, plus ook in overige (natte) natuurgrond: percelen [REDACTED]. De percelen [REDACTED] zijn eigendom van Waterschap Brabantse Delta. Wij denken dat dit probleem op te lossen is door een verstelbare stuw (zomerstuw) te plaatsen net voor de duiker, om daarmee in de zomermaanden de waterstand te verhogen ten opzichte van de huidige situatie. De voordelen hiervan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. veel meer waterberging in het voorliggende stuk en dientengevolge minder daling van de grondwaterstand door wateronttrekking voor beregening; 2. veel minder verdroging en sterfte van natuur- en landschapselementen, en zo een ontwikkeling van de natuur in de richting van de gewenste natuurtypes. Het waterpeil in de zomer in het traject van waterloop OVK05208 tussen percelen [REDACTED] een flink stuk hoger in te stellen, om de huidig optredende ernstige verdroging in de zomer tegen te gaan (en meer waterberging te realiseren). Wij denken dat de oplossing hiervoor is om een (zomer-) stuw te plaatsen in waterloop OVK05208 juist voor de stuw KST01898 (stroomopwaarts). 	<p>De aangedragen suggestie voor wat betreft plaatsing van een stuw wordt nadrukkelijk meegenomen bij de verdere ontwikkeling/inrichting van het Halsters Laag.</p> <p>De genoemde waterlopen liggen echter niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend.</p>	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 2. (726641)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem, legger bergingsgebieden en legger Regionale keringen Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 18-1-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	<p>De kaarten zoals in het plan beschreven zijn, zijn niet de huidige praktijk. Water loopt nu van een A waterloop naar een B waterloop om vervolgens naar A waterloop weer over te gaan. Doordat nu al het water via de B waterloop komt, is onze drainage afgelopen herfst/winter continue onder water komen te staan. Hierdoor is het perceel door onderdruk vanuit de drainage ontzettend nat geworden, terwijl het hoge droge zandgrond van nature is. Controleer de volgende waterlopen en duikers.</p> <p>OVK12323: water staat nu met een peil bergopwaarts</p> <p>Naar</p> <p>OWL27084: B waterloop waar nu water langs stroomt.</p> <p>Zou moeten</p> <p>OVK12325: Langs deze A waterloop zou het water moeten lopen, maar deze ligt hoger dan B waterloop OWL27084 Brabantse Delta is al langs geweest hiervoor. Het probleem is bekend. Maar dit waterplan is niet de huidige praktijk. In de bijlage staat de een screenshot een overzichtskaart van het plan zoals het bij jullie bekend is.</p>	<p>Het waterschap zal zich inspannen om de onderhoudssituatie van de A-watergang (OVK12323) te verbeteren, waardoor het water makkelijker kan Wegstromen.</p> <p>Perceeleigenaren zijn echter zelf verantwoordelijk voor de afwatering van het eigen terrein via in dit geval de B-watergang. Het waterschap is uiteraard wel bereid om hierover te adviseren en zal contact opnemen met de indieners van de zienswijze.</p> <p>De waterloop die nu ter inzage ligt is OVK12325. Hier is op de legger enkel de ligging gewijzigd Conform AHN.</p>	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 3. (727299)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem, legger bergingsgebieden en legger Regionale keringen Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 20-1-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	<p>De kaarten zoals in het plan beschreven, zijn niet de huidige praktijk. Water Loopt nu van een A waterloop naar een B waterloop om vervolgens naar A Waterloop weer over te gaan. Doordat nu al het water via de B waterloop komt, is onze drainage afgelopen herfst/winter continue onder water komen te staan. Hierdoor is het perceel door onderdruk vanuit de drainage ontzettend nat geworden. Terwijl het hoge droge zandgrond van nature is.</p> <p>Verlaag duikers KDU45363 en KDU45365 OF Verlaag duiker onder fietspad Huijbergseweg 128. Doordat deze duikers te hoog liggen vinden andere waterstromen plaats.</p> <p>OVK12323: water staat nu met peil bergopwaarts dus niet zoals het water in praktijk lopen</p> <p>OWL27084: water loopt via deze B waterloop</p> <p>OVK12325: Langs deze A waterloop zou het water moeten lopen, maar deze ligt hoger dan B waterloop OWL27084</p> <p>Brabantse Delta is al langs geweest hiervoor. Het probleem is bekend. Maar Dit waterplan is niet de huidige praktijk. In de bijlage zit een printscreen van de overzichtskaart van het plan zoals het bij jullie bekend is.</p>	<p>Het waterschap zal zich inspannen om de onderhoudssituatie van de A-watergang (OVK12323) te verbeteren, waardoor het water makkelijker kan wegstromen. Perceeleigenaren zijn echter zelf verantwoordelijk voor de afwatering van het eigen terrein via in dit geval de B-watergang. Het waterschap is uiteraard wel bereid om hierover te adviseren en zal contact opnemen met de indieners van de zienswijze.</p> <p>De waterloop die nu ter inzage ligt is OVK12325. Hier is op de legger enkel de ligging gewijzigd conform AHN.</p>	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 4. (672495)

Bekend bij waterschap

Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem, legger bergingsgebieden en legger Regionale keringen Waterschap Brabantse Delta.

Ambtelijke zienswijze verwijderen duikers in verwijderd a-water
Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.

Inhoudelijke punten zienswijze**Reactie waterschap****Wel/niet
aanpassen
legger****Eventuele
aan-
passingen**

OVK21226 is verwijderd op grond van projectplan Besluit tot verwijderen uit de legger OVK21226 en OWL07032 (Djuma 672495).
In het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen zijn twee in deze waterloop liggende duikers niet mee gemarkeerd. Aangezien deze twee duikers onderdeel uitmaken van de waterloop moeten deze ook van de legger worden verwijderd.

De twee duikers worden van de legger verwijderd.

Wel

KDU07227
en
KDU07228
verwijderen
uit de legger.

De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.