

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Onttrekken en lozen voor het baggeren
en herstelwerkzaamheden
vijvers De Wijher te Roermond**

Zaaknummer: 2023-Z15249

MAATWERKBESLUIT

**Tijdelijk afdammen van de Leigraaf van
Weijershof naar Asselt en de Leigraaf van
Maalbroek naar de Toren voor het baggeren
en herstelwerkzaamheden vijvers
De Wijher te Roermond**

Zaaknummer: 2024-Z2148

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag	3
2. Conclusie	4
3. Besluit	4
4. Ondertekening	5
5. Voorschriften	6
5.1 Algemene voorschriften vergunning en maatwerkbesluit	6
5.2 Specifieke voorschriften	8
6. Aanvraag	10
6.1 Samenvatting aanvraag	10
6.2 Locatie	11
6.3 Vergunningplichtige handelingen	12
6.4 Meldingsplichtige handelingen	12
6.5 Zorgplicht	12
6.6 Overige regelgeving	14
7.1 Algemeen	15
7.2 Overwegingen	16
7.3 Conclusie toetsing	19
8. Procedure en rechtsbescherming	19
8.1 Procedure	19
8.2 Overgangsrecht	20
8.3 Rechtsbescherming	20
9. Mededelingen	21
10. Bijlagen	22

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 december 2023 een aanvraag ontvangen van [gemachtigde] namens Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM te Roermond om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het afdammen met de bijbehorende onttrekking en lozing van het vijverwater, het baggeren en herstelwerkzaamheden aan de oeverbeschoeiing van de vijvers De Wijher (stadswateren) te Roermond.

In kader van onderhoudswerkzaamheden moeten de vijvers ter plaatse in de wijk De Wijher (in de nabijheid van de Wijershoflaan en De Sporck) te Roermond gebaggerd worden. Er is zoveel slib neergedaald dat de waterdieptes in de vijvers niet meer toereikend zijn. Door de betreffende vijvers loopt ook het oppervlaktewaterlichaam Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en het oppervlaktewaterlichaam Leigraaf van Weijershof naar Asselt. De onderhoudswerkzaamheden worden door de gemeente Roermond uitgevoerd. Het droogzetten van de vijvers gebeurt in fases en is omschreven in paragraaf 3.2.5 van het bijgevoegd werkplan (zie bijlage 6).

Tevens zullen aanvullende onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd als de vijvers droog staan. In het tracé vinden op diverse plekken werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing plaats. Klei wordt toegevoegd of verwijderd om ervoor te zorgen dat de stabiliteit van de beschoeiing gewaarborgd wordt. Ook worden de 3 duikers in het tracé gereinigd als deze droog liggen.

Om de bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren, worden de vijvers tijdelijk afgedamd en vervolgens leeg laten lopen (stuw Dennemarken strijken) en leeggepompt. Voor het leegpompen en vervolgens lozen van het oppervlaktewater afkomstig uit de vijvers is een vergunning vereist conform de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 2023-Z15249.

Het afdammen van de vijvers en de daardoorheen stromende Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en Leigraaf van Weijershof naar Asselt is een activiteit die valt onder de algemene zorgplicht van artikel 3.1 van de keur. Vanwege de functie van de vijvers (= bergingsvijvers) wordt een maatwerkbesluit met voorschriften opgelegd om de bergende functie van de vijvers in geval van een regenachtige periode te waarborgen en wateroverlast te voorkomen.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

Met het opleggen van een maatwerkbesluit met voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstelling zoals bedoeld in de artikelen 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. besluit ten aanzien van de watervergunning:
 - i. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM te Roermond voor:
 - het lozen in een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Lozen in een oppervlaktewater;
 - het onttrekken van water uit de vijvers 'De Wijher 'waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater;
 - ii. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- b. besluit ten aanzien van het opleggen van een maatwerkbesluit:
 - i. ambtshalve een maatwerkbesluit op te leggen aan Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM te Roermond, voor het tijdelijk afdammen van de Leigraaf van Weijershof naar Asselt en de Leigraaf van Maalbroek naar de Toren te Roermond;
 - ii. aan het maatwerkbesluit voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Toelichting droogzetten tbv oeverherstel met documentnummer: WLDOC-1663486819-338040;
 - Tekening Standaardprofiel met documentnummer: WLDOC-1663486819-338039;
 - Tekening Baggeren Stadswateren Roermond met documentnummer: WLDOC-1663486819-338037;
 - Tekening Baggeren Stadswateren Roermond met documentnummer: WLDOC-1663486819-338035;
 - Tekening Baggeren Stadswateren Roermond met documentnummer: WLDOC- WLDOC-1663486819-346687;
 - Locatiespecifiek Deelwerkplan uitvoering inclusief noodplan met documentnummer: WLDOC-1663486819-346687;

- Waterbodemonderzoek Stadswateren te Roermond met documentnummer: WLDOC-1663486819-338031; en
- Tekening met weergave afdamming met documentnummer: WLDOC-1663486819-346688.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften vergunning en maatwerkbesluit

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning/maatwerkbesluit

De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning/dit maatwerkbesluit (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning/dit maatwerkbesluit aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning/maatwerkbesluit is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder//degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning/het maatwerkbesluit geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning/maatwerkbesluit worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken/werkzaamheden moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie hoofdstuk 10 voor de bijlagen).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning/maatwerkbesluit is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, brengt na het opruimen het oppervlaktewater met bijbehorende oevers ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen (vergunning en maatwerkbesluit)

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
4. Onderhoudsplichtige van de stadsvijvers/vijvers De Wijher te Roermond is de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Graven, dempen en verhardingen (vergunning en maatwerkbesluit)

1. Bij het graven in het oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.
2. Bij de graaf- en de andere onderhoudswerkzaamheden moet conform het werkplan worden gewerkt. Indien dit niet mogelijk is, moet gewaarborgd worden dat het oorspronkelijke profiel van de vijvers behouden worden.

Voorschrift 11

Oeverbeschoeiingen (vergunning)

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging van de beschoeiing moet de nieuwe beschoeiing conform het werkplan worden uitgevoerd.
4. Voordat nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude beschoeiing zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.

Voorschrift 12

Onttrekking/lozing (vergunning)

1. De onttrekking en bijhorende lozing van het vijverwater om het tracé droog te zetten dient in de hoeveelheden en tijdsduur uitgevoerd te worden zoals die genoemd zijn in de Toelichting droogzetten tbv oeverherstel (zie bijlage 1).
2. De onttrekkingspompen worden voorzien van een debietmeter.
3. De onttrekking en de bijbehorende lozing van het vijverwater mag plaatsvinden tot en met 29 april 2024.
4. De onttrekking en de lozing uit de vijvers vinden gefaseerd plaats overeenkomstig bijlage 6 'Locatiespecifiek Deelwerkplan uitvoering inclusief noodplan'.

Voorschrift 13

Afdammen (maatwerkbesluit)

1. De dammen worden gerealiseerd op de locaties zoals aangegeven in de bijlage 8 'Tekening met weergave afdamming'.
2. De uitvoerder en/of opdrachtgever van de werkzaamheden waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
3. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden. De uitgangspunten hierbij zijn:

- a. de tijdelijke dam mag een maximale hoogte hebben van 21,08 meter +NAP.
- b. de tijdelijke dam wordt in zijn geheel verwijderd:
 - i. als de peilen van het oppervlaktewater een hoogte van 21,30 meter +NAP bereiken;
 - ii. als regenachtig weer wordt verwacht; of
 - iii. op eerste aanzegging van het waterschap.
4. Stroomopwaarts wordt een peilschaal geplaatst in de directe omgeving van de afdamming in verband met voorschrift 13, derde lid.
5. De afdamming mag plaatsvinden tot en met 29 april 2024.
6. Afdammingen van de vijvers vinden gefaseerd plaats overeenkomstig bijlage 6 'Locatiespecifiek Deelwerkplan uitvoering inclusief noodplan';
7. De bodem en het talud moeten op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
8. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid hebben om het afgedamde gebied te verlaten.
9. Drijfvuil moet worden verwijderd.
10. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater verwijderen.
11. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, stelt een noodplan op en overlegt dit vooraf aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
Dit noodplan bevat tenminste:
 - a. Contactpersonen met contactgegevens en termijnen van bereikbaarheid
 - b. Beschrijving de risico's op wateroverlast ten gevolge van de werkzaamheden
 - c. Maatregelen die worden genomen ter voorkoming van wateroverlast.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Roermond is voornemens om in kader van onderhoudswerkzaamheden de vijvers in de wijk De Wijher te baggeren en herstelwerkzaamheden aan de oeverbeschoeiing uit te voeren. Ook worden duikers in het tracé gereinigd aangezien deze in deze periode droog liggen. De gemeente is onderhoudsplichtige van de vijvers en de bijbehorende kunstwerken.

Om de herstelactiviteiten uit te kunnen voeren, worden de vijvers afgedamd en vervolgens leeggepompt conform het bijgevoegd werkplan (zie bijlage 6).

Door de betreffende vijvers lopen ook het oppervlakte waterlichaam Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en het oppervlaktewaterlichaam Leigraaf van Weijershof naar Asselt. Voor het leegpompen en vervolgens lozen van het oppervlaktewater afkomstig uit de vijvers is een vergunning vereist conform de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019. De vijvers worden niet alleen voorzien van water via oppervlaktewater. Ze worden ook gevuld met kwelwater. Dit kwelwater wordt periodiek weggepompt om zo veel mogelijk in den droge te kunnen werken.

De vijvers 'De Wijher' hebben een bergende functie. Hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in deze wijk wordt geborgen in deze vijvers. Bij heftige regenbuien wordt de capaciteit van het gehele vijversysteem benut. Door het afdammen gaat een deel van deze bergingscapaciteit verloren en ontstaat er risico op wateroverlast. Dit risico is er alleen als het regent.

Het veroorzaken van wateroverlast ten gevolge van de gekozen werkwijze is niet wenselijk. Het afdammen valt onder de zorgplicht van de Keur van Waterschap. Om het risico op wateroverlast te beperken, is ambtshalve een maatwerkbesluit met voorschriften opgesteld. Het opstellen van een maatwerkbesluit geeft richting aan de algemene zorgplicht van degene die de activiteit uitvoert. Het ontslaat deze niet van de algemene zorgplicht.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden gerealiseerd op of nabij de volgende percelen: Kadastrale gemeente Roermond Sectie H met de nummer 2253, 2630, 2664 en 2894. Dit is in de wijk De Wijher (in de nabijheid van de straten Wijershoflaan en De Sporck) te Roermond.



De Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en de Leigraaf van Wijershof naar Asselt zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en zijn als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De oppervlaktewateren hebben een omgevingsgerichte functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het onttrekken van water conform de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2
Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater.

De capaciteit van de pomp waarmee het water wordt onttrokken, bedraagt 200 m³ per uur. Daarmee is het een vergunningplichtige activiteit.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het lozen van water in oppervlaktewater is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 1.1 'Lozen in een oppervlaktewater'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regel.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In casu houdt dit bijvoorbeeld in dat de uitvoerder van de werkzaamheden in de gaten houdt dat het gaat regenen waardoor er ten gevolge van de afdamming wateroverlast kan ontstaan. De voorschriften van dit besluit en meer specifiek voorschrift 13 ontslaat de uitvoerder niet van de algemene zorgplicht. Dit is en blijft een verantwoordelijkheid van degene die de activiteiten uitvoert.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.1.3 Zorgplicht 'Lozen in een oppervlaktewater'
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
 2. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
 3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
 4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
 5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

- § 1.2.3 Zorgplicht Onttrekken van water uit een oppervlaktewater
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
 2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
 3. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

6.6 Overige regelgeving

Deze vergunning en maatwerkbesluit regelen de waterkwantiteitsaspecten op basis van de Keur van Waterschap Limburg.

Met betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten van deze wateractiviteiten is door Gemeente Roermond op 6 december 2023 een melding ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Deze melding is geregistreerd onder nummer 2023-Z15248.

- Lozen door baggeren en ontgravingen
In paragraaf 3.9 van het Blbi staan de specifieke voorschriften voor het lozen ten gevolge van graafwerkzaamheden of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewater.

- Lozen ten gevolge van de werkzaamheden aan de beschoeiing en het reinigen van de duikers
In paragraaf 3.5 van bovengenoemde besluit staan de specifieke voorschriften voor het lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten.

- Lozen ten gevolge van de overslag van goederen.

Voor het herstellen van de oeverbeschoeiing wordt op sommige plekken klei aangebracht. De oevers zijn niet altijd goed bereikbaar. Het transport van deze klei en andere materialen vindt plaats via en langs het water (zie bijlage 6). Bij overslag van de klei is er risico op het lozen van stoffen in het oppervlaktewater. In paragraaf 3.7. van het Blbi staan de specifieke voorschriften voor het lozen ten gevolge van de overslag van goederen.

Er wordt ook water onttrokken uit het vijversysteem dat in hetzelfde vijversysteem worden geloosd. Als er geen stoffen aan dit water worden toegevoegd, is artikel 3.23 van het Blbi van toepassing. De kwaliteitsaspecten van de lozing zijn hiermee ondervangen.

Er is aangegeven dat de afdamming zal bestaan uit een kleidam. Dit materiaal mag niet vervuild zijn. Er moet worden voldaan aan het Besluit bodemkwaliteit. Ter plaatse is sprake van een waterbodemp.

Verder moet worden voorkomen dat er in het oppervlaktewater wordt geloosd bij het gebruik van het materieel zoals aangegeven in bijlage 6 (zie zorgplicht van artikel 2.1 van het Blbi).

De materialen die worden gebruikt voor het herstellen van de oeverbeschoeiing mogen niet uitloggen in verband met de bescherming van de waterkwaliteit.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag en bij het opleggen van een maatwerkbesluit:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Het opleggen van een maatwerkbesluit maakt onderdeel uit van vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

Een maatwerkbesluit wordt niet opgesteld indien een activiteit niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van extra voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en de Leigraaf van Weijershof naar Asselt hebben een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid met betrekking tot de watervergunning

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.1 Lozen in een oppervlaktewater; en
- § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Lozen in een oppervlaktewater, niet zijnde een bronbeek; en
3. Onttrekken van water uit een oppervlaktewater.

Beleid met betrekking tot het maatwerkbesluit

Op grond van de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder, dus ook van primair oppervlaktewateren Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en Leigraaf van Weijershof naar Asselt. Als beheerder kan het waterschap gebods- en verbodsbepalingen stellen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, bestaande uit oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen en waterkeringen. Via de keur kan het waterschap nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld; hierbij wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden.

Het maatwerkbesluit is getoetst aan de Keur Waterschap Limburg 2019.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan de onderstaande afwegingscriteria. Hetzelfde geldt voor het ambtshalve opleggen van een maatwerkbesluit.

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;

Watervergunning

Het water wordt onttrokken uit de vijvers 'De Wijher' en geloosd in hetzelfde vijversysteem. Hierdoor neemt het bergend vermogen van het vijversysteem niet af.

Maatwerkbesluit

Door afdamming neemt de bergingscapaciteit van het vijversysteem 'De Wijher' significant af. Dit is geen probleem bij droog weer maar bij heftige en/of aanhoudende regenbuien wel. Dan is er een significant risico op wateroverlast in de aangrenzende tuinen van het vijversysteem. Daarom is in voorschrift 13 aangegeven hoe om te gaan met de afdamming om dit risico zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden ook gefaseerd uitgevoerd. Vanuit het waterschap is ook aangeraden om de werkzaamheden in een aansluitende droge periode uit te voeren. Indien nodig moet de afdamming worden verwijderd.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

Watervergunning

De werkzaamheden in een watergang hebben altijd effect maar deze worden zodanig uitgevoerd dat significante effecten op de doorstroomcapaciteit zoveel mogelijk worden beperkt. Het water wordt via de Maasnielderbeek omgeleid om de doorstroomcapaciteit van het vijversysteem te waarborgen. Dit leidt tot een tijdelijke waterstandsverhoging ter plaatse. Eventuele risico's op wateroverlast ten gevolge van de afname van de doorstroomcapaciteit worden ondervangen met het plaatsen van pompen op strategische punten zoals de Eiermarkt. Dit zal gedetailleerd worden omschreven in het noodplan.

Maatwerkbesluit

Het afdammen heeft een significant effect op de doorstroomcapaciteit van de Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en de Leigraaf van Weijershof naar Asselt die door het vijversysteem stromen. De afdammingen worden gefaseerd uitgevoerd om deze effecten zoveel mogelijk te beperken. Het water wordt via de Maasnielderbeek omgeleid om de doorstroomcapaciteit van het vijversysteem te waarborgen. Dit leidt tot een tijdelijke waterstandsverhoging ter plaatse. Eventuele risico's op wateroverlast ten gevolge van de afname van de doorstroomcapaciteit worden ondervangen met het plaatsen van pompen op strategische punten zoals de Eiermarkt. Dit zal gedetailleerd worden omschreven in het noodplan. Indien nodig moet de afdamming worden verwijderd.

- stabiliteit taluds;

Watervergunning

De specifieke zorgplicht bij het lozen van oppervlaktewater geeft aan dat de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem. Hiermee moet de vergunninghouder rekening houden. Er wordt geen significant negatief effect op de taluds van de vijvers verwacht.

De specifieke zorgplicht bij het onttrekken van oppervlaktewater geeft aan dat de bodem en het talud beschermd moeten worden tegen uitspoeling. Hiermee moet de vergunninghouder rekening houden. Er wordt geen significant negatief effect op de taluds van de vijvers verwacht.

De werkzaamheden worden door de gemeente Roermond uitgevoerd in het kader van het onderhoud van de taluds. Deze bestaan onder andere uit werkzaamheden aan en bij de oeverbeschoeiing. In de vergunning zijn ook voorwaarden opgenomen ten aanzien van de oeverbeschoeiing ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 11).

Maatwerkbesluit

In voorschrift 13, zevende lid is aangegeven dat de bodem en het talud van de Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en de Leigraaf van Weijershof naar Asselt op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving moeten worden beschermd. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, moet hiermee rekening houden. Er wordt geen significant negatief effect op de taluds van de vijvers verwacht ten gevolge van de afdamming.

- negatief effect op waterkwaliteit;

De werkzaamheden moeten in overeenstemming met het Besluit lozen buiten inrichtingen worden uitgevoerd om het lozen van stoffen in het vijversysteem zo veel mogelijk te voorkomen (zie paragraaf 6.6). Hierdoor wordt er geen significant negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.

De werkzaamheden (met name het baggeren) zijn ook bedoeld om de waterkwaliteit van het vijversysteem te verbeteren.

- negatief effect op ecologie;

Watervergunning

De werkzaamheden worden conform het ecologisch werkplan uitgevoerd. Het gedeelte van de vijvers dat droog wordt gezet, zal nooit helemaal droog zijn door de aanwezigheid van kwelwater. In de zomer kennen de vijvers ook al drogere perioden door lage afvoer van de Leigraaf van Maalbroek naar de Toren en de Leigraaf van Weijershof naar Asselt. Er is sprake van een tijdelijke situatie waarbij de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd om de impact op de ecologie van het vijversysteem zo beperkt mogelijk te houden.

Maatwerkbesluit

In voorschrift 13, achtste lid is aangegeven dat de afdamming zodanig wordt uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid hebben om het afgedamde gebied te verlaten. Er is sprake van een tijdelijke situatie waarbij de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd om de impact op de ecologie van het vijversysteem zo beperkt mogelijk te houden.

- negatief effect op grondwaterregime;

Ter plaatse is sprake van kwel. Naar verwachting zal de hoeveelheid kwel niet toenemen omdat de vijvers tijdelijk droogstaan. Hierdoor wordt geen significant effect op de lokale grondwaterstand verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

De gemeente Roermond is onderhoudsplichtige van deze vijvers. De onderhoudsmogelijkheden van Waterschap Limburg worden door de werkzaamheden niet negatief beïnvloed want met betrekking tot het onderhoud heeft het waterschap hier geen taak.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning/degenen aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De opgenomen voorschriften van dit besluit waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Watervergunning

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Maatwerkbesluit

Op grond van de overwegingen is het mogelijk om ambtshalve een maatwerkbesluit op te leggen.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 december 2023 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder 2023-Z15249.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Keur Waterschap Limburg 2019 is vervangen door de Waterschapverordening van Waterschap Limburg. Het bijbehorende overgangsrecht is echter niet van toepassing omdat de aanvraag voor 1 januari 2024 is ontvangen.

De activiteit waarvoor het maatwerkbesluit is opgesteld, is ook kenbaar gemaakt bij het waterschap voor de invoering van de Omgevingswet.

De Waterwet, de keur en het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn daarom van toepassing.

8.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning/maatwerkbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- [gemachtigde]

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2023-Z15249:

1. Toelichting droogzetten tbv oeverherstel met documentnummer: WLDOC-1663486819-338040;
2. Tekening Standaardprofiel met documentnummer: WLDOC-1663486819-338039;
3. Tekening Baggeren Stadswateren Roermond met documentnummer: WLDOC-1663486819-338037;
4. Tekening Baggeren Stadswateren Roermond met documentnummer: WLDOC-1663486819-338035;
5. Tekening Baggeren Stadswateren Roermond met documentnummer: WLDOC- WLDOC-1663486819-338033;
6. Locatiespecifiek Deelwerkplan uitvoering inclusief noodplan met documentnummer: WLDOC-1663486819-346687;
7. Waterbodemonderzoek Stadswateren te Roermond met documentnummer: WLDOC-1663486819-338031; en
8. Tekening met weergave afdamming met documentnummer: WLDOC-1663486819-346688.