

# Watervergunning

Ons kenmerk: 0539171437

OLO nummer: 8310451

Indieningsdatum: 24 december 2023

Aanvullende gegevens: ontvangen op 12 februari 2024.

Beslistermijn verlengd: op 29 januari 2024 met 2 weken

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om diverse activiteiten (wordt hieronder verder beschreven) in waterbergingsgebied Bossche Broek Noord te 's-Hertogenbosch ten behoeve van het uitvoeren van de plannen volgens het Landelijke Programma Natuur.

## Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Staatsbosbeheer Smallepad 5, 3811MG te Amersfoort. Het gaat om diverse activiteiten (wordt hieronder verder beschreven) in waterbergingsgebied Bossche Broek Noord te 's-Hertogenbosch ten behoeve van het uitvoeren van de plannen volgens het Landelijke Programma Natuur.
2. Het dempen van de sloot uit tabel 1 op nummer 6.2 uit het rapport "Notitie effect van LPN-maatregelen op waterberging Bossche Broek" van 12 februari 2024 met een vermindering van de waterberging van 120 m<sup>3</sup> wordt vergund voor de tijd van 1 jaar tot 4 maart 2025.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via

handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms.
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl).

#### Werkzaamheden in bergingsgebieden

5. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de tekeningen en notitie uit de aanvraag en bijlagen bij deze vergunning.
6. Het dempen van de sloot uit tabel 1 op nummer 6.2 uit het rapport "Notitie effect van LPN-maatregelen op waterberging Bossche Broek" van 12 februari 2024 met een vermindering van de waterberging van 120 m<sup>3</sup> wordt vergund voor de tijd van 1 jaar na ondertekening van deze vergunning tot 4 maart 2025.
7. Op 4 maart 2025 dient de gedempte sloot uit voorschrift 6 te worden gegraven en worden ingericht met volgens het oorspronkelijke profiel van 4 maart 2024.

#### Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit(en) is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. Het gaat om diverse activiteiten in een waterbergingsgebied ten behoeve van het uitvoeren van de plannen volgens het Landelijke Programma Natuur.

#### Toetsing

##### Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

## Keur Waterschap De Dommel

Voor de aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregel 4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Staatsbosbeheer is van plan om een aantal inrichtingsmaatregelen binnen het waterbergingsgebied "Bossche Broek Noord" binnen het Landelijk Programma Natuur. Het gaat om het aanleggen van plas-dras oevers langs kavelslootjes (cat. C-waterlopen), het ophogen van een wandelpad, de aanleg van dammen met duikers en de aanleg van een maaidepot. Daarnaast wordt er tijdelijk, voor de duur van 1 jaar een sloot gedempt. Dit om de aanwezige watercrassula uit te roeien.

Bossche Broek is een waterbergingsgebied ten behoeve van de hoogwaterveiligheid van de stad 's-Hertogenbosch.

Beschrijving maatregelen en effecten;

Bij de aanleg van de plas-dras oevers wordt grond ontgraven en afgevoerd. Hierdoor neemt het bergingsvolume in het Bossche Broek toe, wat positief is voor de hoogwaterveiligheid van de stad 's-Hertogenbosch. Bij de aanleg van de dammen (met duikers), het ophogen van een wandelpad, het aanleggen van een nieuw maaidepot en het tijdelijk dempen van één sloot neemt het bergingsvolume in het Bossche Broek af.

Per scenario is het effect op de waterbergingsfunctie berekend op basis van het volume grond dat boven het stuwpeil wordt afgegraven of aangebracht. Deze volumes zijn in tabel 1 en 2 opgenomen, waarbij een positief getal een toename van de hoeveelheid waterberging is en een negatief getal een afname.



Tabel 1: de inrichtingsmaatregelen en hun effect op de waterberging in Bossche Broek voor het jaar 2024.

| Nr.  | Maatregel                       | Toelichting                                                                         | Effect op waterberging (m3) |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5.1  | Aanleg Plas-dras oevers         | Extra berging boven het tijdelijk waterpeil van 2,05 mNAP als gevolg van ontgraving | +2780 m3                    |
| 6.2  | Tijdelijk dempen van sloot      | Vermindering van waterberging gedurende 1 jaar                                      | -120 m3                     |
| 6.3  | Aanleg kade                     | Permanente vermindering van waterberging                                            | -360 m3                     |
| 4.3a | Aanleg dam + lange duiker       | Permanente vermindering van waterberging                                            | -15 m3                      |
| 4.3b | Aanleg dam + duiker             | Permanente toegangsdam voor maaidepot                                               | -17 m3                      |
| 4.3c | Aanleg dam + duiker + maaidepot | Permanente toegangsdam voor maaidepot + ophoging maaidepot                          | -190 m3                     |
|      |                                 | <b>TOTAAL</b>                                                                       | <b>+2078 m3</b>             |

Tabel 2: de inrichtingsmaatregelen en hun effect op de waterberging in Bossche Broek op de lange termijn bij een stuwpeil van 2,30 mNAP.

| Nr.  | Maatregel                       | Toelichting                                                                         | Effect op waterberging (m3) |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5.1  | Aanleg Plas-dras oevers         | Extra berging boven het tijdelijk waterpeil van 2,30 mNAP als gevolg van ontgraving | +920 m3                     |
| 6.3  | Aanleg kade                     | Permanente vermindering van waterberging                                            | -360 m3                     |
| 4.3a | Aanleg dam + lange duiker       | Permanente vermindering van waterberging                                            | -10 m3                      |
| 4.3b | Aanleg dam + duiker             | Permanente toegangsdam voor maaidepot                                               | -5 m3                       |
| 4.3c | Aanleg dam + duiker + maaidepot | Permanente toegangsdam voor maaidepot + ophoging maaidepot                          | -185 m3                     |
|      |                                 | <b>TOTAAL</b>                                                                       | <b>+360 m3</b>              |

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de waterberging met ruim 2.000 m<sup>3</sup> zal toenemen. Op de langere termijn, na peilopzet tot 2,30 m+ NAP en na het ongedaan maken van de tijdelijke demping van een sloot, zal de waterberging met ruim 300 m3 toenemen. Er is dus zowel op korte als op langere termijn een positief effect op het waterbergingsvolume in Bossche Broek te verwachten.

Op het totale waterbergingsvolume van 4.900.000 m<sup>3</sup> in Bossche Broek Noord is dit een toename van resp. 0,04% en 0,006%.

Het aan- en afvoerend vermogen wordt door de aanleg van de plas-dras oevers niet belemmerd.

Gedurende de periode van 1 jaar wordt de sloot, die de noordelijke afwatering van dit deel van het plangebied vormt, gedempt ten behoeve van de bestrijding van watercrassula. De plas-dras oevers kunnen gedurende deze periode via de zuidelijke afwateringsrichting ontwateren, waardoor de bergingscapaciteit van dit deel van het plangebied in stand gehouden wordt.

## Conclusie

De waterberging zal niet afnemen en de doorstroming van de geherprofileerde plas dras zones zijn gegarandeerd.

Het dempen van de sloot uit bovenstaande tabel 1 op nummer 6.2 "Notitie effect van LPN-maatregelen op waterberging Bossche Broek" van 12 februari 2024 met een vermindering van de waterberging van 120 m<sup>3</sup> wordt vergund voor de tijd van 1 jaar na ondertekening van deze vergunning tot 4 maart 2025.

De vergunning kan onder voorschriften worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 4 maart 2025 digitaal ondertekend door:



*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.



## Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding






## Bijlage 3: Profielen

Maatregel 5.1: plas-dras



Afbeelding 3.3. Ontwerp plasdras zones en diepe plekken Bezande Weide.



## Bijlage 4: Profiel aanleg Kade

### Maatregel 6.3: Aanleg kade



circa 300 meter wandelpad a 1,2 m<sup>3</sup> per strekkende meter

## Bijlage 5: Profiel tijdelijke demping c watergang

### Maatregel 6.2: tijdelijk dempen sloot

