

Nummer: 737843

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 december 2023, ingekomen op 14 december 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652715860 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 8 januari 2024.

Van: Aannemersbedrijf van Agtmaal B.V.
Veilingweg 1
4731 CW te Oudenbosch

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater';
- Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2022;
- Notitie Beleid Buitendijkse ontwikkelingen, Roode Vaart & MarkDintel/Vlietboezem 2023.

OVERWEGINGEN:

Voortraject

1. Het waterschap heeft in 2021 geadviseerd op het voorontwerp bestemmingplan voor "Havengebied Oudenbosch fase 3". Het betreft een (laatste) deel van een grotere buitendijkse ontwikkeling waarvoor het waterschap in de periode 2004-2005 een bestuurlijke route heeft doorlopen.
2. Najaar 2022 ontving het waterschap een verkavelingsplan waarbij een deel van de nieuwbouw in de regionale waterkering (waterstaatswerk en beschermingszones) was aangegeven. In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwaliteit en grondwater is echter opgenomen dat nieuwbouw in/op een regionale kering en bijbehorende beschermingszones niet is toegestaan. Het waterschap heeft de projectontwikkelaar hiervan op de hoogte gebracht en hierop om nadere uitleg gevraagd.
3. Nadat het waterschap diverse signalen ontving (zoals voorbereidende werkzaamheden op de betreffende percelen, aanvragen voor nutsvoorzieningen) heeft op initiatief van het waterschap in maart 2023 en april 2023 overleg plaats gevonden tussen waterschap en projectontwikkelaar. Het waterschap heeft daarbij nogmaals benadrukt dat nieuwbouw in de regionale waterkering (zowel waterstaatswerk als beschermingszones) niet mogelijk is. Projectontwikkelaar geeft daarbij aan om een rapport aan te leveren waarin wordt uiteengezet dat de ontwikkeling geen negatief effect heeft op de kering. Het waterschap heeft aangegeven dit rapport te zullen beoordelen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwbouw binnen het plangebied. Het door projectontwikkelaar aangeleverde rapport was voor de waterkeringspecialisten van het waterschap onvolledig, niet specifiek genoeg en daardoor ook niet bruikbaar om daar een goed oordeel over te kunnen vellen.
4. Gemotiveerd afwijken van het waterschapbeleid voor nieuwbouw op deze locatie is voor het waterschap geen optie omdat geen sprake is van zwaarwegend (maatschappelijk) belang. Het waterschap geeft aan de mogelijkheden voor nieuwbouw op de planlocatie wel verder te willen onderzoeken.
5. Daarbij wordt als optie aangegeven dat het waterschap onderzoekt of aanpassing mogelijk is van de zonering van de waterkering. Voor regionale keringen is de zonering -in tegenstelling tot primaire waterkeringen- op dit moment nog generiek in de legger opgenomen. De zoneringen van regionale waterkeringen kunnen waarschijnlijk kleiner uitvallen als wordt doorgerekend wat per locatie de noodzakelijk benodigde zonering moet zijn. Hiervoor moeten alle keringen in het beheergebied worden doorgerekend.
6. Wanneer die aangepaste zonering kleiner zou zijn, dan zou het plan (mogelijk op een iets aangepaste wijze) door kunnen gaan. Voor het zover is moet eerst wel nog een bestuurlijk- en inspraaktraject worden doorlopen.
7. Projectontwikkelaar is hiervan door het waterschap in kennis gesteld maar deze geeft aan snel(ler) een vergunning te willen om aan de slag te gaan met de nieuwbouw en geeft aan een en ander

juridisch te gaan onderzoeken. Tot dat moment is echter bij het waterschap geen vergunningaanvraag ingediend.

8. Waterschap, gemeente Halderberge en projectontwikkelaar hebben in november 2023 nogmaals overleg gevoerd waarbij het waterschap heeft aangegeven dat de beoordeling/berekening voor de regionale keringen in Halderberge prioriteit krijgt en dat de verwachting is dat medio 2024 meer bekend is met betrekking tot mogelijke wijziging van zoneringen van de waterkeringen.
9. Projectontwikkelaar laat weten vergunning aan te gaan vragen en geeft daarbij aan dat het plan voor Havengebied Oudenbosch, fase 3 wordt opgesplitst in twee delen; een deel met 31 appartementen en 8 twee-onder-één kap woningen in de (zonering van de) kering en een deel met woningen buiten de (zonering van de) waterkering.

Aanvraag

10. Er is op 14 december 2023 een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Turfhoofd – West-Vaardeke te Oudenbosch bestaande uit het: uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met het bouwen van 8 grondgebonden (2 onder 1 kap) woningen en een appartementencomplex met 31 appartementen in het waterstaatswerk, de zonering en het profiel van vrije ruimte aan de buitendijkse zijde van de regionale waterkering DWK00659 (Standdaarbuitense Dijk) te Oudenbosch.
11. De ingediende aanvraag was erg summier en slechts voorzien van een topografisch kaartje waarop enkel de zonering van de keringen aangegeven en het rapport "*Waterveiligheidsadvies haventerrein Oudenbosch*", projectnummer 231242 (d.d. 23 juni 2023).
12. Deze gegevens waren voor het waterschap onvoldoende voor het beoordelen van de vergunningaanvraag; het was met name onduidelijk voor welke locatie de aanvraag voor bouw van woningen en appartementen was bedoeld. Het waterschap heeft hierop op 21 december 2023 aanvullende gegevens opgevraagd. Het ging daarbij om:
 - *Situatietekening(en) voorzien van een duidelijke maatvoering, waarop duidelijk staat aangegeven voor welke (bouw)werken vergunning wordt aangevraagd;*
 - *Detailtekening(en) met daarin de aangevraagde (bouw)werken en de waterkering en bijbehorende zoneringen, voorzien van een duidelijke maatvoering;*
 - *Relevante dwarsprofiel(en) waarop de (bouw)werken inclusief fundering en de waterkering staan aangegeven, met daarin de hoogtes ten opzichte van NAP;*
 - *Indien uit bovenstaande gegevens blijkt dat voor de beoordeling van de aanvraag nog rapportages en sterkteberekeningen of grondmechanische berekeningen noodzakelijk zijn, dan zal dat op een later tijdstip worden aangegeven.*
13. Naar aanleiding van dit verzoek om aanvullende gegevens heeft het waterschap op 8 januari 2024 drie nieuwe situatietekeningen ontvangen. De gevraagde maatvoering, details, dwarsprofielen ontbraken evenals voor beoordeling relevante gegevens met betrekking tot aan te brengen fundering. Verder is onduidelijk of er een kelder / holle ruimte (liftschacht) bij het appartementencomplex wordt voorzien.
14. Uit de aangeleverde gegevens en uit navraag blijkt wel dat de aanvraag juist betrekking heeft op het deel van de planlocatie waarvoor het waterschap diverse malen heeft aangegeven dat daar - conform het huidige waterschapbeleid en zolang er geen duidelijkheid is over een eventuele aanpassing van zoneringen - geén bouwwerken in de waterkering en bijbehorende zonering mogen worden gerealiseerd.

Wetgeving

15. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

16. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
17. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
18. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

19. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
20. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
21. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing Beleidsregel Buitendijkse ontwikkelingen, Roode Vaart & MarkDintelVlietboezem 2023

22. Volgens het "Beleid buitendijkse ontwikkelingen" worden geen positieve watertoetsadviezen voor ontwikkelingen in het buitendijkse gebied meer afgegeven. Alleen binnen aangewezen (bebouwde) contouren zijn nog ontwikkelingen mogelijk zolang ze niet negatief zijn voor de verantwoordelijkheden van het waterschap. Er wordt in die gevallen een zogenaamd "signaleringsadvies" gegeven waarbij vooral wordt gewezen op de risico's en de eigen verantwoordelijkheden in het buitendijkse gebied.
23. Zolang de informatie over de toekomstige noodzakelijke bergingscapaciteit nog niet beschikbaar is, gaat het waterschap uit van een zogenaamd contourenprincipe, waarbij: binnen de contouren buitendijkse ontwikkelingen alleen mogelijk zijn boven een hoogte van NAP+1,5 m (tenzij het watergebonden ontwikkelingen zijn of ontwikkelingen met een groot maatschappelijk belang). Ontwikkelingen binnen de contouren (maar boven de NAP+1,5 m), watergebonden activiteiten en activiteiten van zwaarwegend maatschappelijk belang krijgen een zogenaamd signaleringsadvies.
24. Met dit contourenprincipe blijft de aanwezige bergingscapaciteit beneden het niveau van NAP+1,5 m in het systeem behouden. Binnen de contouren (en daarmee ook op de planlocatie nabij de Haven van Oudenbosch) blijven er dus beperkt ontwikkelingen mogelijk mits ze geen negatieve invloed hebben op de bergingscapaciteit en andere verantwoordelijkheden van het waterschap.
25. Het waterschap benadrukt dat de bestaande contouren door hun aanwezigheid al negatief zijn voor het functioneren van een robuust watersysteem. Het waterschap heeft geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van waterveiligheid en wateroverlast voor de bestaande contouren. Alle bestaande belangen en nieuwe ontwikkelingen zijn volledig voor eigen risico van de eigenaar of ontwikkelaar.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

26. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

27. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
28. De werkzaamheden voor de 31 appartementen en de 8 grondgebonden (2 onder 1 kap) woningen vinden plaats in de waterkering, in beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte.
29. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
30. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.

Project Verbetering Regionale keringen / Volkerak Zoommeer

31. De aangegeven werkzaamheden vinden plaats in de buitendijkse beschermingszone/de waterkeringszone/het profiel van vrije ruimte van de waterkering.
32. Onder profiel van vrije ruimte wordt verstaan de ruimte ter weerszijden van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering. Hierdoor moet de waterkering vrij worden gehouden van permanente obstakels.
33. De aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de regionale waterkering DWK00659 – Standdaarbuitense Dijk (B093) waar mogelijk in de toekomst verbetermaatregelen noodzakelijk zijn.

34. Het is mogelijk dat de verbetermaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan.

Bouwwerken waterkeringen

35. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
36. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
37. Als motivering van de beleidsregel geeft het waterschap aan dat het in principe geen nieuwe bouwwerken of herbouw van bestaande bouwwerken wil toestaan op of in de waterkering of aan de buitendijkse kant van de waterkering. Bouwwerken kunnen een grote impact hebben op de waterkerende functie van de waterkering en het beheer en onderhoud; daarnaast kunnen bouwwerken belemmerend of kostenverhogend werken op een toekomstige dijkversterking.
38. Buitendijkse bouwwerken kunnen bij hoogwater mogelijk bezwijken en een gevaar vormen voor de bekleding van het buitentalud (erosie, schade).
39. Het streefbeeld is 'onbebouwd blijft onbebouwd'. Zoals aangegeven in de beleidsregel kunnen landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden alsmede ruimtelijke kwaliteit medebepalend zijn om in specifieke gevallen van dit streefbeeld af te wijken. Ook andere, zwaarwegende (maatschappelijke) belangen kunnen reden zijn om bouwwerken alsnog toe te staan. Bijvoorbeeld als het gaat om grote infrastructurele werken waarbij brugpijlers of fundaties gecombineerd worden met de waterkering.
40. Voor een aantal specifieke gevallen geeft de beleidsregel aan welke ruimte wordt geboden voor bouwwerkzaamheden voor nieuwbouw op of nabij de waterkering:
- Het *profiel van vrije ruimte* geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige dijkversterking. Binnen het profiel van vrije ruimte mag in principe niet gebouwd worden omdat dit belemmerend werkt op een toekomstige dijkversterking c.q. leidt tot hogere kosten.
 - *Bouwwerken in beschermingszone A* hebben (zeker aan de binnenzijde van de waterkering) een minder groot effect op de waterkerende functie dan bouwwerken in de waterkering. Aandachtspunten zijn de stabiliteit vlak bij de teen van de waterkering en het in stand houden van eventuele afdichtende lagen (voorkomen van piping). Daarnaast moet rekening gehouden worden met de ruimte die nodig is voor toekomstige dijkversterking en de mogelijke impact van de bouwwerken op het beheer en onderhoud.
 - Op sommige locaties is sprake van een grote *overhoogte* van de waterkering, ook boven het profiel van vrije ruimte. Met name in al bestaand bebouwd gebied is maatschappelijk behoefte aan mogelijkheden om hier bouwwerken toe te staan (verdichting). Bij een grote overhoogte hebben bouwwerken weinig invloed op de waterkerende functie en kunnen daarom onder voorwaarden worden toegestaan.

Toetsingscriteria

41. Bouwwerken algemeen:
- Hoge bouwwerken en constructies (bijvoorbeeld windmolens en (zend)masten) die diep in de ondergrond verankerd zijn kunnen de stabiliteit van de waterkering nadelig beïnvloeden. Voor dit soort bouwwerken binnen de waterkering en beschermingszone A wordt daarom geen watervergunning verleend;
 - In de waterkering en beschermingszone A mogen onder het bouwwerk geen nieuwe holle ruimtes (zoals kruipruimten, ruimtes tussen randbalken e.d.) worden gemaakt of aanwezig zijn;
 - De geplande bouwwerkzaamheden mogen niet leiden tot een verslechtering van het waterkerend vermogen, de erosiebestendigheid van de dijkbekleding, de stabiliteit van de waterkering en de weerstand tegen piping.
42. Nieuwbouw bouwwerk:
1. Nieuwbouw van bouwwerken op/in de waterkering of in de buitendijkse beschermingszone A is niet toegestaan, tenzij sprake is van een zwaarwegend (maatschappelijk) belang.
 2. Bouwwerken inclusief funderingen en mogelijke erosiekuilen aan de buitendijkse zijde mogen:
 - a. het leggerprofiel niet doorsnijden;
 - b. het profiel van vrije ruimte niet doorsnijden.
 3. Nieuwe funderingspalen zijn niet toegestaan in de waterkering, exclusief de steunberm en/of de pipingberm, en in het daarboven gelegen profiel van vrije ruimte.
 4. Nieuwe funderingspalen in beschermingszone A, in de steunberm en/of pipingberm van de waterkering en in het daarboven gelegen profiel van vrije ruimte zijn toegestaan mits grondverdringend zonder verbrede voet aangebracht.

5. Een toekomstige dijkverzwaring binnen het profiel van vrije ruimte moet mogelijk zijn zonder dat hierdoor schade aan het aan te brengen bouwwerk ontstaat.
6. Voor een toekomstige dijkverzwaring moet voldoende werkruimte aanwezig blijven.
7. Middels berekeningen moet worden aangetoond dat de bebouwing en/of fundatie daarvan geen schade op zal lopen door de belasting van het grondlichaam conform het profiel van vrije ruimte.

Conclusie

43. De aanvraag is ingediend voor de realisatie van fase 3 van het buitendijkse nieuwbouwplan met 31 appartementen en 8 grondgebonden woningen als onderdeel van het grotere nieuwbouwplan Havengebied Oudenbosch.
44. Het betreft realisatie van nieuwbouw op een locatie die niet is aangemerkt als bestaand bebouwd gebied. Er is geen sprake van zwaarwegend (maatschappelijk) belang bij deze nieuwbouw.
45. Voor realisatie van de nieuwbouw aan de buitendijkse zijde van de waterkering zullen bouwwerken inclusief funderingen nodig zijn (in waterstaatswerk en profiel van vrije ruimte) die het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte doorsnijden. Dit is niet toegestaan.
46. De betreffende bouwactiviteit gaat gepaard met belastingwijzigingen (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op, nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig beïnvloeden.
47. Het is niet uitgesloten dat nieuwbouw en daarvoor noodzakelijke (bouw)werkzaamheden leiden tot een verslechtering van het waterkerend vermogen, de erosiebestendigheid van de dijkbekleding, de stabiliteit van de waterkering en de weerstand tegen piping.
48. Verder belemmert nieuwbouw op de betreffende locatie een eventuele toekomstige dijkverzwaring of maakt de nieuwbouw een dijkverzwaring onmogelijk. Dit zolang geen duidelijkheid is over de ter plaatse benodigde zoneringen van de regionale waterkering.

B E S L U I T:

Aan Aannemersbedrijf van Agtmaal B.V., Veilingweg 1, 4731 CW te Oudenbosch, vergunning **te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 3.3 lid 1 en lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met het bouwen van 8 grondgebonden (2 onder 1 kap) woningen en een appartementencomplex met 31 appartementen in het waterstaatswerk, beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte aan de buitendijkse zijde van de regionale waterkering ter hoogte van Turfhoofd-West Vaardeke te Oudenbosch;

in, op of onder een regionale waterkering bij ons waterschap bekend als DWK00659, Standdaarbuitense Dijk (B093)) in de gemeente Halderberge.

Breda, 7 maart 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.