



Groningen 11 maart 2024
Zaaknummer Z/23/066983
Contactpersoon Rutger Rittersma
Uw aanvraag van 1 december 2023
Uw kenmerk Aanvraagnr. 8235565
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning voor een steiger

Geachte ,

Op 1 december 2023 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het plaatsen van een steiger in het Boterdiep voor uw woning, nabij Boterdiep Westzijde 32 te Bedum.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 maart tot en met 23 april 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres r.rittersma@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons kenmerk te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:


Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

WATERVERGUNNING


Groningen, 11 maart 2024
Zaaknummer Z/23/066983

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 1 december 2023 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe steiger in het Boterdiep, nabij Boterdiep Wz 32 te Bedum, zoals hieronder is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Waterhuishoudkundige situatie ten tijde van de aanvraag (december '23), positie gewenste steiger weergegeven met oranje vlak. Gevellijn weergegeven met blauwe stippellijn.



Figuur 2: Waterhuishoudkundige situatie volgens de ingediende stukken van de aanvrager van 29 januari 2024, positie en afmeting van de gewenste steiger is weergegeven met het rode vlak, de palenrij van de herin te richten oever is weergegeven met de blauwe lijn. Wachtsteiger van de Ter Laansterklap(brug) zichtbaar op rechterzijde foto, met afstandswaergave tot de gewenste steiger.



De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/066983 en omvat de volgende voor dit besluit relevante informatie:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 8235565;
- Tekening gemeente Het Hogeland, herinrichting Boterdiep Wz, project 224.12, tekeningnummer BE390, versiedatum 17 november 2023, ingediend 1 december 2023;
- Luchtfoto van aanvrager met globale situatieschets gewenste steiger, ingediend 1 december 2023;
- Advies vaarwegbeheer(der) waterschap Noorderzijvest d.d. 6 december 2023;
- E-mail waterschap aan aanvrager d.d. 8 december 2023 aangaande positie en doel steiger;
- E-mail waterschap aan gemeente d.d. 24 januari 2024 aangaande de positie van de steiger i.r.t. het beleid van het waterschap en het (concept) gemeentelijke ligplaatsenverordening en aanwijsbesluit;
- Telefoonnotities gesprekken waterschap en gemeente Het Hogeland 24 en 25 januari 2024;
- E-mail gemeente naar aanvrager d.d. 25 januari 2024;
- Telefoonnotitie gesprek waterschap en gemeente Het Hogeland 29 februari 2024;
- Email van de gemeente d.d. 1 maart 2024 aan het waterschap met hierin de positie van de gemeente ten aanzien van het initiatief, met de volgende bijlagen:
 - * e-mail van aanvrager d.d. 29 januari 2024 aan de gemeente met uitgebreide toelichting en onderbouwing van het initiatief voorzien van vier situatiefoto's;
- E-mail van het waterschap aan de gemeente en aanvrager d.d. 6 maart 2024, bevestiging ontvangst stukken en melding dossier compleet voor besluitvorming.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening (voor aanvragen ingediend voorafgaand aan 1 januari 2024):

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijvest 2010 en 2012;



- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005;
- Beleid waterschap Noorderzijvest voor de inrichting en aanwijzing onderhoudsplicht oeververdedigingswerken 2022.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat aanvrager voor de woning een steiger voor recreatief gebruik wenst aan te leggen in het Boterdiep;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de beschermingszone van een regionale waterkering en binnen de kernzone van hoofdwatgang Boterdiep;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit(en) de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009;
- dat bij de beoordeling door het waterschap van dit initiatief zoveel als mogelijk en daarnaast voor zover redelijk is voor aanvrager het initiatief *ook* is beschouwd in het licht van het recentelijk in werking getreden (staande) beleid van het waterschap, zijnde de Waterschapsverordening van het waterschap Noorderzijvest 2023 (in werking getreden per 1 januari 2024);
- dat de aangevraagde steiger met vaartuijg waterhuishoudkundig gezien moet worden als een voorziening welke geplaatst wordt in het kader van de maatschappelijke functie van het watersysteem ter plaatse;
- dat uit de in hoofdstuk 1 genoemde stukken blijkt dat de weg, kade en oever van het Boterdiep Westzijde door de gemeente heringericht zijn/worden;
- dat de aangevraagde steiger (voor particulier gebruik door deze aanvrager) in het verlengde van voornoemd project ontworpen en tot stand gebracht wordt door/namens de gemeente zonder dat er bij de goedkeuring van de locatie (voldoende) rekening is gehouden met de reguliere recreatieve doorvaart en periodiek optredende kolonnevaart (tijdens zomerdrukke) ter plaatse;
- dat het Boterdiep geclassificeerd is als vaarweg en het waterschap vaarwegbeheerder is voor de recreatievaart ter plaatse;
- dat voor oppervlaktewaterlichamen waarvan het waterschap vaarwegbeheerder is, de sloop- en recreatievaart niet onaanvaardbaar mag worden gehinderd;
- dat uit de ingediende stukken en het daarop volgende (interne) advies van de vaarwegbeheerder van het waterschap is gebleken dat de geplande steiger, hoewel acceptabel qua ligging er mogelijk wel sprake zal kunnen zijn van enige hinder van de doorvaart ter plaatse, vanwege de positie van de aangevraagde steiger tot de wachtsteiger van de brug ter plaatse;
- dat de mate van voornoemde hinder niet helemaal te voorspellen is en in de praktijk in negatieve zin kan veranderen en/of verergeren en dat het waterschap op dat moment het besluit zal heroverwegen, hetgeen kan leiden tot wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van dit besluit;
- dat hoofdwatgang Boterdiep door het waterschap onderhouden wordt en dat de te plaatsen steiger niet mag leiden tot een onaanvaardbare belemmering van het door/namens het waterschap uit te voeren onderhoud;
- dat de (westelijke) oever van het Boterdiep in de op te leveren situatie onderhoudsarm is ingericht en dat ook toekomstige baggerwerkzaamheden ter plaatse geen hinder zullen ondervinden van het initiatief;
- dat aanvrager, blijkens de e-mail van 29 januari 2024 aan de gemeente (ontvangen door het waterschap op 4 maart jl.), voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het ontwerp en gebruik van de steiger, hoewel niet ideaal op de door partijen gekozen positie, niet zal



- leiden tot onaanvaardbare hinder/belemmering van de recreatievaart en de onderhoudswerkzaamheden ter plaatse;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat de hoogte en stabiliteit van de waterkering niet negatief beïnvloed zullen worden door het initiatief;
 - dat gezien de aard, omvang en duur van de werkzaamheden de impact op de stabiliteit en hoogte van de waterkering in dit geval als zeer gering is te beschouwen;
 - dat verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit door initiatiefnemer dient te worden voorkomen;
 - dat uit de ingediende stukken blijkt dat er geen uitlopende materialen worden gebruikt waardoor er geen achteruitgang van de waterkwaliteit door het initiatief zal optreden;
 - dat een achteruitgang van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel als mogelijk moet worden voorkomen door initiatiefnemer;
 - dat de gemeentelijke herinrichting van de westelijke oever van het Boterdiep ten opzichte van de oorspronkelijke situatie (harde oever), ondanks deze aangevraagde particuliere steiger, per saldo een ecologische verbetering voor het watersysteem vormt, hierdoor meent het waterschap deze steiger op dit punt toch toe te kunnen staan, zeker gezien het belang van aanvrager die erop had moeten kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken met lokale overheden door die overheden onderling voldoende gecommuniceerd worden rekening houdend met de diverse wettelijke taakstellingen;
 - dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
 - dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het aanleggen van een steiger in het Boterdiep, nabij Boterdiep Wz 32 te Bedum, zoals is weergegeven in figuur 1 en 2.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. Vergunninghouder aan te merken als onderhoudsplichtige van de vergunde steiger.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Het plaatsen van een steiger in een hoofdwatgang en in/nabij een waterkering:

1. De steiger en het eventueel aan te meren vaartuig van vergunninghouder mogen samen niet meer dan 1/3 van de totale waterbreedte van de hoofdwatgang Boterdiep ter plaatste innemen.
2. Een aan de steiger aan te meren vaartuig mag niet leiden tot een onveilige doorvaart van het Boterdiep en de nabij gelegen brug met wachtsteiger.
3. Het waterafvoerend profiel van hoofdwatgang Boterdiep ter plaatse dient na het aanbrengen van de werken te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.



4. Direct na afronding van de activiteit en in geval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
5. Ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
6. Vrijkomende grond dient in de oorspronkelijke laagopbouw en in lagen van maximaal 0,3 meter te worden teruggebracht, die elk mechanisch worden verdicht tot dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende niet geroerde grond.
7. Een tekort aan materialen, zoals grond, dient aangevuld te worden door hetzelfde materiaal van gelijke kwaliteit.
8. Het profiel van de waterkering dient te worden afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving.
9. Na het aanvullen van ontgravingen dient de bekleding van de waterkering in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Onderhoudsbepalingen voor de steiger:

1. De onderhoudsplichtige houdt de steiger (hierna: het werk) op eigen kosten in goede staat.
2. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
3. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
4. Voor het onderhoud van het werk mogen geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
5. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.

5. Mededelingen

1. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 maart tot en met 23 april 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Wanneer u meent dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van dit besluit, dan is er een mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 7 maart 2024

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
Directeur Watersystemen en Waterveiligheid