

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND**VERZONDEN - 5 MAART 2024**

Betreft : WnbGSt besluit positieve weigering
Zaaknummer : OMG-012390/DMS427829
Aanvrager : [REDACTED]
Locatie : Hoogeweg 3, Castricum

A. Besluit

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijze
5. Wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit

B. Overwegingen

1. Wet natuurbescherming
2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
3. Conclusie
4. Slotoverwegingen

C. Samenhangende besluiten**D. Kennisgeving****A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND****A.1. Onderwerp aanvraag**

[REDACTED] is voornemens om een bestaande woning aan de Hoogeweg 3 te Castricum te slopen om op dezelfde locatie een gehele nieuwe woning te realiseren.

Aangezien niet eerder een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) of Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is aangevraagd of verleend, heeft de vergunning betrekking op het gehele project.

A.2. Besluit

Wij besluiten de aanvraag van [REDACTED] om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor de sloop- en realisatie van een woning aan de Hoogeweg 3 te Castricum zoals weergegeven in de AERIUS-berekening met kenmerk RSnyzfEPowt9 d.d. 7 februari 2024 en het gebruik van de nieuwe woning zoals weergegeven in de AERIUS-berekening kenmerk RiS3tTe3BZiG d.d. 7 februari 2024 te **weigeren** (bijlage 3 en 4 bij dit besluit). Uit onze beoordeling van de aanvraag en de door de aanvrager verstrekte aanvullende gegevens blijkt dat er voor het project geen vergunning nodig is. De werkzaamheden kunnen zoals aangevraagd uitgevoerd worden zonder vergunning.

Dit besluit baseren wij op de inhoud van uw aanvraag en op de door u verstrekte gegevens. Wij hebben daarbij in het bijzonder acht geslagen op de volgende aspecten:

1. De nieuwe woning wordt gasloos gerealiseerd en zonder andere stookinstallaties verwarmd;
2. In de aanlegfase wordt uitsluitend gebruik gemaakt van machines met bouwjaar vanaf 2014 (minimaal STAGE-IV).

A.3. Procedure

Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wnb is hierbij komen te vervallen. Uw aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 onder de Wnb. Als een aanvraag om een natuurvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 2.9, eerste lid, aanhef en onder a van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt. Door het overgangsrecht is uw aanvraag beoordeeld en het besluit afgegeven op basis van de Wnb.

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 22 juni 2023 en geregistreerd onder kenmerk OMG-012390/DMS427829. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 3 juli 2023.

Op 27 juli 2023 en 19 september 2023 hebben wij een verzoek om aanvullende gegevens verstuurd en de behandelingstermijn opgeschort. De gevraagde gegevens zijn ingediend op 10 augustus 2023, 23 augustus 2023 en 16 oktober 2023.

De vergunningaanvraag, het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken hebben gedurende een termijn van 6 weken (12 december 2023 tot en met 23 januari 2024) ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijze kenbaar te maken.

A.4. Zienswijze

Er zijn geen zienswijze over het ontwerpbesluit ingediend.

A.5. Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit is de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. Omdat de aanvraag voor 1 januari 2024 is ingediend en per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking is getreden, is op pagina 2 een alinea toegevoegd over het overgangsrecht.
2. In de AERIUS-verschilberekening referentie – beoogd, kenmerk RWUAu2nFYQFJ d.d. 8 november 2023 en de AERIUS-berekening aanlegfase, kenmerk Rq5jpB3KWbfm d.d. 8 november 2023 is het rekenjaar aangepast naar het jaar 2024. De berekening heeft niet tot andere resultaten geleid.

Verder zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

B. OVERWEGINGEN

B.1. Wet natuurbescherming

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met, of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Door de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 in de zaak Logtsebaan (ECLI:NL:RVS:2021:71) is duidelijk geworden dat geen vergunningplicht geldt voor projecten waarbij er ten opzichte van de referentiesituatie geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (het zogenaamd 'intern salderen').

B.2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in drie stappen:

- Ad 1. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden;
- Ad 2. Vaststellen emissies;
- Ad 3. Interne saldering.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Ingevuld aanvraagformulier WnbG, d.d. 22 juni 2023;
- Handtekeningenformulier behorende bij een aanvraag op grond van de Wnb, d.d. 3 augustus 2023;
- Natuurtoets, trilling, geluid en licht Hoogeweg 3, Castricum, Rapport: E23085 -RAP-01, d.d. 23 augustus 2023;
- Stikstofonderzoek verschilberekening Hoogeweg, Castricum, Kenmerk: A4146-07/RHA/rap3, d.d. 13 oktober 2023;
- Constructietekening Nieuwbouw woonhuis, d.d. 14 juni 2023;
- Bestektekening Nieuwbouw woonhuis, d.d. 14 juni 2023;
- Tekening referentiesituatie, d.d. 12 juli 1974;
- AERIUS-verschilberekening kenmerk RXJfKdr4RRWE d.d. 13 oktober 2023;
- AERIUS-berekening aanlegfase kenmerk RXJ49wrLgc2i d.d. 13 oktober 2023;
- Mail akkoord op ambtshalve AERIUS-berekeningen wijziging rekenjaar d.d. 1 november 2023;
- Ambtshalve AERIUS-verschilberekening referentie – beoogd, kenmerk RViPMZFvqBmC d.d. 18 oktober 2023;
- Ambtshalve AERIUS-berekening beoogde situatie, kenmerk Rdd2cReEpXT6 d.d. 19 oktober 2023;
- Mail akkoord op ambtshalve AERIUS-berekeningen update AERIUS Calculator d.d. 8 november 2023.
- AERIUS-verschilberekening referentie – beoogd, kenmerk RWUAu2nFYQFJ d.d. 8 november 2023;
- AERIUS-berekening aanlegfase, kenmerk Rq5jpB3KWbfm d.d. 8 november 2023.

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen en documenten:

- Definitief aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied 'Noordhollands Duinreservaat';
- Natura 2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat 2018-2024;
- CROW publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren, CROW, 10 december 2018;
- Emissiefactoren ruimtelijke plannen, AERIUS, 5 juli 2018.

Verder hebben wij ambtshalve aanvullende berekeningen uitgevoerd te weten:

- AERIUS-berekening beoogde situatie, kenmerk S58LjVqRGTP3 d.d. 8 november 2023;
- AERIUS-berekening aanlegfase, kenmerk RSnyzfEPowt9 d.d. 7 februari 2024;
- AERIUS-verschilberekening referentie – beoogd, kenmerk RiS3tTe3BZiG d.d. 7 februari 2024.

Ad 1 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden

Het project heeft door de uitstoot van stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH_3) invloed op het Natura 2000-gebied 'Noordhollands Duinreservaat' welke is gelegen op ca. 360 meter afstand van de projectlocatie. Binnen het Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken. De aangewezen doelsoorten in het Natura 2000-gebied 'Noordhollands Duinreservaat', zijnde de gevlekte witsnuitlibel en nauwe korfslak, zijn gevoelig voor optische verstoring. Uit de aangeleverde natuurtoets kan worden geconcludeerd dat effecten door toedoen van de beoogde ontwikkeling zijn uit te sluiten, gezien de afstand van de projectlocatie tot het natura 2000-gebied. Derhalve beperkt de beoordeling van deze aanvraag zich tot de effecten van stikstofdepositie.

Ad 2 Vaststellen emissies

Referentiesituatie

Aangezien er nog niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb of Nb-wet is verleend voor de bestaande woning aan de Hoogeweg 3 te Castricum wordt de referentiesituatie bepaald door de toegestane stikstofdepositie als gevolg van de activiteit waarbij stikstofemissie wordt veroorzaakt op de Europese referentiedatum. Om te bepalen welke referentiedata relevant zijn, is een ambtshalve AERIUS-berekening uitgevoerd van de beoogde situatie. Uit deze AERIUS-berekening (kenmerk S58LjVqRGTP3 d.d. 8 november 2023) volgt dat er depositie plaatsvindt op het Natura 2000-gebied 'Noordhollands Duinreservaat' met als aanwijsdatum 7 december 2004.

Voor de bestaande woning aan de Hoogeweg 3 te Castricum is niet eerder een milieutoestemming of natuurvergunning verleend. Uit openbare gegevens afkomstig van BAG Viewer blijkt dat het oorspronkelijk bouwjaar van de bestaande woning het jaar 1910 is. Uit de aangeleverde

plattegrondtekening van de referentiesituatie bijhorende bij het 'Uittreksel partieel uitbreidingsplan in hoofdzaak 'buiten de kom'' kan worden opgemaakt dat het gebruik van de woning voor 8 december 2004 planologisch was toegestaan. De planologische toegestane activiteit voor 7 december 2004 is voor het relevante Natura 2000-gebied de referentiesituatie. Tabel 1 bevat een overzicht van de emissies in de referentiesituatie. De aantallen verkeersbewegingen zijn bepaald aan de hand van de CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren) buitengebied. De emissie afkomstig van de cv-ketel is berekend aan de hand van kengetallen op grond van het document 'emissiewaarden_aerius_def_versie_05juli_2018' van AERIUS.

Tabel 1. Emissie NO_x/NH₃ in de referentiesituatie

Verkeersbewegingen	Aantal transport-bewegingen/etmaal	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Licht verkeer	8,4	0,9	0,0
Middelzwaar vrachtverkeer	0,2		
Overige emissiebronnen		Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
CV-ketel		3,6	0,0
Totaal		4,5	0,0

Aanlegfase

De sloopfase zal ongeveer 3 werkdagen in beslag nemen. De nieuwe woning zal vervolgens modulair worden gebouwd. Hierdoor zijn er voor de aanlegfase beperkte mobiele bronnen nodig. De bouwphase zal ongeveer 20 weken in beslag nemen. Uitgaande van een gemiddelde van 180 werkdagen per jaar komt dit bij 5 maanden uit op 75 werkdagen in totaal. In deze fase is er sprake van stikstofemissie als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen en de verkeersbewegingen ten behoeve van de bouwactiviteiten. Volledigheidshalve zijn tevens emissies van de resterende 31,5 weken aan gebruiksfase meegenomen in de berekening van de aanlegfase. In de resterende 31,5 weken gebruiksfase is er sprake van stikstofemissie als gevolg van verkeersaantrekkende werking van de woning. Door de initiatiefnemer is een overzicht gemaakt van het in te zetten materieel, de verwachte transportbewegingen en de verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase. Tabel 2 bevat een weergave van de stikstofemissies in de aanlegfase. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van machines met bouwjaar 2014 en ouder (minimaal STAGE-IV).

Tabel 2. Emissie NOx/NH3 in de aanlegfase

Tabel 2: Emissie NO_x/NH₃ in de aanlegfase

Mobiele werktuigen sloopfase	Brandstof-verbruik liter/jr.	Draaiuur /jr.	Adblue liter/jr.	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Graafmachine, Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	173	24	10,0	1,2	0,0
Mobiele werktuigen aanlegfase	Brandstof-verbruik liter/jr.	Draaiuur /jr.	Adblue liter/jr.	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Boorstelling, Stage-V, >= 2019, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	100	20	7,0	0,2	0,0
Betonpomp, Stage-V, >= 2019, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	27	3	1,0	0,4	0,0
Minikraan Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	18	5	0,0	0,4	0,0
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560kW, diesel, SCR: ja	173	24	10,0	1,2	0,0
Verkeersbewegingen sloopfase	Aantal transport-bewegingen/ jaar			Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Licht verkeer	12			0,1	0,0
Zwaar vrachtverkeer	22				
Verkeersbewegingen aanlegfase	Aantal transport-bewegingen/ jaar			Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Licht verkeer	300			0,2	0,0
Middelzwaar	60				
Zwaar vrachtverkeer	4				
Verkeersbewegingen gebruiksfase	Aantal transport-bewegingen/ jaar			Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Licht verkeer	1.876			0,4	0,0
Middelzwaar vrachtverkeer	38				
Stationaire emissies				Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Sloop- en aanlegfase				1,6	0,0
Totaal				5.6	0.2

Beoogde situatie

De emissies in de beoogde situatie zijn enkel afkomstig van verkeersbewegingen van en naar de woning. De nieuwe woning wordt gasloos gerealiseerd en er is daardoor geen sprake van emissie als gevolg van een stookinstallatie. Tabel 3 bevat een weergave van de stikstofemissies in de beoogde situatie.

Verkeersbewegingen

In de beoogde situatie blijft de verkeersaantrekkende gelijk ten opzichte van de referentiesituatie. De verkeersbewegingen van de nieuwe woning zijn onder andere bepaald aan de hand van de maximale kencijfers voor stedelijkheidsgraad 'Weinig stedelijk' en categorie 'Buitengebied' uit CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren). Op grond van deze kencijfers zou er uitgegaan moeten worden van 8,6 bewegingen licht verkeer per etmaal. Als worst-case scenario is uitgegaan van circa 2% middelzwaar en 98% lichtverkeer. Deze verdeling leidt tot 8,43 vervoersbewegingen in de categorie lichte verkeersbewegingen en 0,17 verkeersbewegingen in de categorie middelzwaar verkeer. De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd tot aan de Heereweg (N512). Vanaf daar wordt het verkeer geacht te zijn opgegaan in het heersende verkeersbeeld.

Tabel 3. Emissie NO_x/NH₃ in de beoogde situatie

Verkeersbewegingen	Aantal transportbewegingen/etmaal	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Licht verkeer	8,4	0,6	0,0
Middelzwaar vrachtverkeer	0,2		
Totaal		0,6	0,0

Ad 3 Intern salderen

De aanvrager wenst gebruik te maken van intern salderen. Intern salderen is alleen mogelijk wanneer vooraf zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op relevante hexagonen (hexagonen waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijk habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol/ha/jr onder de kritische depositiewaarde) binnen een Natura 2000-gebied in de aangevraagde situatie niet toeneemt ten opzichte van de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

Er is sprake van een bestaande activiteit met stikstofemissie, waarvoor een toestemming aanwezig is op de relevante referentiedata. De initiatiefnemer wenst deze toegestane stikstofemissie in te zetten voor intern salderen.

Uit de AERIUS-verschilberekeningen (kenmerk: RiS3tTe3BZiG d.d. 7 februari 2024 en kenmerk RSnyzfEPowt9 d.d. 7 februari 2024), blijkt dat na intern salderen er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie in de beoogde situatie en de aanlegfase ten opzichte van de referentiesituatie. Dit heeft tot gevolg dat er op geen enkel relevant hexagoon (hexagoon waarbinnen een voor stikstofgevoelig natuurlijk habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol/ha/jr onder de Kritische Depositiewaarde) sprake is van een toename van stikstofdepositie.

B.3. Conclusie

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat **geen** vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend voor de sloop-, realisatie en het bewonen van een woning aan de Hoogeweg 3 te Castricum, omdat er geen sprake is van een vergunningplicht. Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

B.4. Slotoverwegingen

Deze positieve weigering bevat een beoordeling op grond van de huidige aanvraag, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie), het huidige beleid en de huidige berekeningsmethodiek.

Indien het project in vorm of omvang verandert of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan deze positieve weigering geen rechten meer kunnen worden ontleed. Voorgaande betekent dat wanneer het beleid verandert, of wanneer er een nieuwe berekeningsmethodiek (een nieuwe versie van AERIUS Calculator) is vóórdat de bouw-voorbereidende werkzaamheden aanvangen, u opnieuw zult moeten toetsen of er een vergunningplicht is op grond van artikel 5.1 lid 1 onder e van de Omgevingswet. Wanneer u de werkzaamheden op een andere wijze uitvoert dan door u is aangegeven in de aanvraag en de aanvullende informatie, dan dient u opnieuw te toetsen of er een vergunningplicht is. Ook als de in dit besluit opgenomen uitgangspunten (beperkingen) en/of (rand)voorwaarden niet worden nageleefd of veranderen kan er sprake zijn van een vergunningplicht op grond van artikel 5.1 lid 1 onder e van de Omgevingswet.

Wij kunnen in voorgaande situaties door middel van de oplegging van een last onder dwangsom, dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Omgevingswet bepaalde, dit zijn de bestuursrechtelijke sancties. Daarnaast kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

D. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de OD NHN via 088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

/ing
(OD NHN)

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Schermafbeeldingen projecteffect AERIUS-verschilberekening /referentie-beoogd (kenmerk RiS3tTe3BZiG d.d. 7 februari 2024)
- Bijlage 2: Schermafbeelding projecteffect AERIUS-verschilberekening /referentie-aanlegfase (kenmerk RSnyzfEPowt9 d.d. 7 februari 2024)
- Bijlage 3: AERIUS-verschilberekening referentie - aanlegfase (kenmerk RSnyzfEPowt9 d.d. 7 februari 2024)
- Bijlage 4: AERIUS-verschilberekening referentie – beoogd (kenmerk RiS3tTe3BZiG d.d. 7 februari 2024)

Kopie aan:

- Gemeente Castricum
- Afdeling Toezicht en Handhaving (OD NHN)

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:


- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Bijlage 2: Schermafbeelding projecteffect AERIUS-verschilberekening /referentie-aanlegfase (kenmerk RSnyzfEPowt9 d.d. 7 februari 2024)

Projectberekening referentie - aanlegfase



Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)