

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

Betreft : WnbG definitief besluit
Zaaknummer : 389741/DMS389741
Aanvrager : Rijkswaterstaat
Locatie : Mokweg 19, Den Hoorn, gemeente Texel (Joost Dourleinkazerne)

VERZONDEN - 5 MAART 2024**A. Besluit**

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijze
5. Wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit

B. Voorschriften en beperkingen**C. Overwegingen**

1. Wettelijk kader
2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
3. Conclusie

D. Samenhangende besluiten**E. Kennisgeving****A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND****A.1 Onderwerp aanvraag**

Rijkswaterstaat beheert het verkeersbegeleidingssysteem voor de scheepvaart. Als onderdeel van dit verkeersbegeleidingssysteem staat er een onbemande radarpost (hierna: ORP) op de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen. De vuurtoren Lange Jaap dient echter om veiligheidsredenen te worden vervangen en de radar is aan het einde van zijn levensduur. Daarnaast is er vanuit de Marine, welke de verkeerbegeleiding op basis van de radargegevens verzorgt voor Rijkswaterstaat, de wens om de redundantie te verbeteren en de dekking uit te breiden richting Oudeschild (Texel) en het Schulpengat. Derhalve is Rijkswaterstaat voornemens om de radarinstallatie op de vuurtoren Lange Jaap te vervangen en gelijktijdig te voldoen aan de wensen voor de uitbreiding en redundantie. Om hieraan te voldoen zijn er drie ORP's benodigd. Tevens wordt er in de nabijheid van één van de ORP's een Radio Direction Finder mast (hierna: RDF mast) bevestigd. De RDF mast is noodzakelijk omdat er in het verleden perioden zijn geweest waarbij het (onbewust) storen of ophouden van het communicatiekanaal er toe leidde dat er geen communicatie met andere vaarweggebruikers mogelijk was. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, in het bijzonder wanneer de zichtomstandigheden beperkt zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen worden op twee locaties een RDF antenne geplaatst, waarbij de verstoorder gelokaliseerd kan worden. De aanvraag ziet op één van deze antennes. Deze wordt gesitueerd op de zuidwestelijke punt van Texel, op de Joost Dourlein Kazerne. Deze aanvraag ziet op deze locatie.

De RDF mast wordt geplaatst op een locatie op de Joost Dourleinkazerne waar momenteel een gemaaid gazon ligt en een overdekte fietsenstalling staat. De locatie ligt naast een grote parkeerplaats en langs de toegangsweg. Het naastgelegen terrein waar de fietsenstalling naar verplaatst gaat worden is in de huidige situatie geheel verhard met betontegels. Het terrein is geheel vrij van obstakels en opgeslagen materiaal. De locatie is weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

De RDF mast wordt circa 30 meter hoog met een betonnen fundatie van 6 bij 6 meter. In bijlage 2 bij dit besluit zijn de tekeningen van de nieuwe RDF mast weergegeven. Alle werkzaamheden zullen ofwel binnen de planlocatie danwel vanaf de bestaande verharding worden uitgevoerd. De doorlooptijd wordt geschat op maximaal zeven weken waarvan drie weken niet worden gewerkt in verband met het uitharden van het beton.

De werkzaamheden bestaan uit voorbereidende werkzaamheden waaronder het bouwrijp maken van het terrein, aanbrengen van fundatieplaten, uitgraven van het fundatieblok, plaatsen van bekisting en bewapening, storten van beton, vervoeren en plaatsen van een vakwerkmast en het plaatsen van de RDF installatie.

A.2 Besluit

Wij besluiten de aanvraag van Rijkswaterstaat om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor de plaatsing van een RDF mast op de Joost Dourleinkazerne aan de Mokweg 19 te Den Hoorn te **verlenen**, onder de door ons gestelde voorschriften en beperkingen (zie onderdeel B van dit besluit). De beschrijving van het project in de aanvraag en eventuele bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

A.3 Procedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 13 december 2022 en is geregistreerd onder kenmerk 389741/DMS389741. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 14 december 2022. Op 25 januari 2023 hebben wij verzoeken om aanvullende gegevens verstuurd en de behandelingstermijn opgeschort. De gevraagde gegevens zijn ingediend op 9 februari 2023, 25 september 2023 en 19 oktober 2023.

De vergunningaanvraag, het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken hebben gedurende een termijn van 6 weken (4 januari 2024 tot en met 15 februari 2024) ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijze kenbaar te maken.

Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wnb is hierbij komen te vervallen. Uw aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 onder de Wnb. Door het overgangsrecht is uw aanvraag beoordeeld en het besluit afgegeven op basis van de Wnb.

A.4 Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage zijn er geen zienswijze ingebracht.

A.5 Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. Onder B. voorschriften en beperkingen is een stuk tekst toegevoegd. Per abuis is dit niet opgenomen in het ontwerpbesluit.
2. Onder C.2 stond aangegeven dat de toetsing plaatsvindt in 2 stappen, dit moet zijn 4 en is aangepast in het definitieve besluit.
3. Omdat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking is getreden, die in de plaats komt van de Wnb, is op pagina 2 een alinea toegevoegd over het overgangsrecht, waardoor deze aanvraag die al is ingediend voor 1 januari 2024, nog onder de regelgeving van de Wnb valt.

B. VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

1. De start van de vergunde werkzaamheden, inclusief de voorbereidende werkzaamheden, dient u minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De melding dient plaats te vinden via het digitale meldingsformulier op de website van de OD NHN:
https://www.odnhn.nl/Menu/Natuur/Gebiedsbescherming/Melding_of_vergunning/Formulieren/Meldingsformulier_start_werkzaamheden_gebieden.
2. U als vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van

handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

3. Alle door of namens gedeputeerde staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
4. Werkzaamheden dienen indien mogelijk buiten de broedperiode te worden uitgevoerd (1 maart tot 15 september). Indien werkzaamheden plaatsvinden in de broedperiode, moet een broedvogelinspectie worden uitgevoerd vooraf de werkzaamheden. Indien aangewezen broedvogels aanwezig zijn, zullen de werkzaamheden worden gestopt totdat het nest zelfstandig is verlaten.
5. Van de controleronde(s) als genoemd in voorschriften 21 en 22 dient verslaglegging plaats te vinden. In deze rapportage dienen minimaal de volgende gegevens te worden opgenomen:
 - Datum, tijdstip en locatie van controleronde(s);
 - Aantal waargenomen exemplaren per soort in en in de omgeving van het plangebied;
 - Namen van de betrokken deskundigen;
 - Klimatologische omstandigheden.
 - De rapportage dient op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. Voor de realisatie van de RDF mast dient niet te worden geheid, de fundatiepalen worden ingetrild middels een elektrisch trilblok.
7. De aan- en afvoer van materieel en materiaal en/of de opslag van materieel en materiaal dient niet plaats te vinden binnen de begrenzing van de Natura 2000-gebieden.
8. Er dient rekening te worden gehouden met de getijden. Zodoende vinden er geen activiteiten plaats binnen een straal van 150 meter afstand van rustende vogels in de Mokbaai, die deze gebruiken als hoogwaterrustplaats. Dit is tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater.
9. Er dient tijdens de bouw en gedurende de gebruiksfase geen kunstlicht gebruikt te worden tussen zonsondergang en zonsopkomst of richting N2000-gebied te schijnen.
10. De stikstofemissie ten gevolge van de werkzaamheden dient te worden beperkt door:
 - elektrisch materieel op te laden met netvoeding zonder het gebruik van een aggregaat;
 - indien elektrisch materieel niet mogelijk is, een zo'n schoon mogelijke alternatief toe te passen;
 - onderdelen van het project zoveel mogelijk in de fabriek al samen te stellen (prefab), waardoor de transporten van personeel en materieel, het aantal werktuigen, en de werktijd op locatie beperkt blijven;
 - de inzet en type werktuigen mogen niet slechter zijn, dan zoals weergegeven in tabel 1.

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. OVERWEGINGEN

C.1 Wettelijk kader

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met artikel 2.7, tweede lid Wnb zijn Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij anders bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid Wnb. In uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten op een vergunningaanvraag die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 Besluit natuurbescherming. Omdat de door u aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons College het bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Waddenzee'.

Natuurlijke kenmerken van het gebied

Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland).

C.2 Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in vier stappen:

1. identificeren mogelijke negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. maatregelen om effecten te voorkomen;
4. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere activiteiten.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Aanvraagformulier vergunning gebiedsbescherming, d.d. 13 december 2022;
- Ondertekend handtekeningformulier, d.d. 6 juli 2022;
- Ondertekend Machtigingsformulier, d.d. 2 november 2022;
- Natuurtoets 'Plaatsing RDF-mast Rijkswaterstaat, Joost Dourleinkazerne, Den Hoorn, Texel, Noordkop Groen, d.d. 4 februari 2023;
- Natuurrapportage Ecologie Lange Jaap, Movares, d.d. 8 februari 2022;
- Aanvullende gegevens OD.389741, Noordkop Groen d.d. 9 februari 2023;
- Habitat ligging RDF mast Joost Dourleinkazerne;
- Aanrijdroute Joost Dourleinkazerne;
- Luchtfoto Paddenscherp JDKZ;
- Overzichtstekeningen RDF mast Joost Dourleinkazerne, VolkerWessels Telecom, d.d. 33 november 2022;
- Beschrijving RDF JDCAZ emissie- en depositie reducerende maatregelen, Tidalis, aangeleverd op 25 september 2023;
- Aanvulling natuurrapportage Radio Direction Finder Joost Dourleinkazerne (RDF JDKZ) RWS, d.d. 17 augustus 2023;
- Stikstofberekening realisatie Radio Direction Finder, Nebest, d.d. 15 september 2023;
- AERIUS-berekening (kenmerk Raxko4tVEQ3k d.d. 14 juli 2023);
- Cumulatie effecten, Noordkop Groen, d.d. 19 oktober 2023;

Daarnaast hebben wij de AERIUS-berekening ambtshalve doorgerekend in verband met een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS Calculator (2023 v1):

- Ambtshalve AERIUS-berekening (kenmerk S3Pzd4nZyq5A d.d. 7 november 2023);

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008)
- Definitieve aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (Min E&L)

1. Identificeren mogelijke negatieve effecten

Het plangebied ligt op circa 50 meter afstand van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' en op 175 meter afstand van het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel'. Directe effecten zijn derhalve op voorhand uitgesloten. Mogelijke negatieve effecten bestaan uit verstoring van de aangewezen diersoorten door de werkzaamheden of door de aanwezigheid van de RDF mast. Daarnaast kan de aanleg leiden tot stikstofemissie en -depositie.

2. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsmaatregelen die daartoe getroffen dienen te worden. Het beheerplan beschrijft daarnaast welke handelingen en ontwikkelingen het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.

Voor het relevante Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is het beheerplan vastgesteld. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van het document 'Evaluatie Natura 2000-beheerplan Duinen

en Lage Land Texel'. Van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is het beheerplan inmiddels verlopen. Wij hebben het oude beheerplan bij de beoordeling betrokken als bron van informatie.

Effecten op habitattoorten

Het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is aangewezen voor de volgende habitattoorten: noordse woelmuis, grijze zeehond en groenknolorchis. Het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is aangewezen voor de volgende habitattoorten: nauwe korfslak, zeeprk, rivierprk, fint, noordse woelmuis, bruinvis, grijze zeehond, gewone zeehond en groenknolorchis.

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden. Directe afname van leefgebied of groeiplaatsen van de habitattoorten is derhalve uitgesloten. De werkzaamheden gaan ook niet leiden tot ruimtebeslag op Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Waddenzee' ligt op 50 meter afstand van het plangebied. Ook het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' ligt op afzienbare afstand van het projectgebied. Indirecte effecten op deze gebieden zijn niet direct uit te sluiten. Indirecte effecten zouden kunnen optreden als gevolg van veranderde hydrologie of verstoring door licht, geluid of trillingen. Bij de werkzaamheden vindt echter geen grondwateronttrekking plaats. Tevens worden effecten voorkomen door bij de realisatie van de fundering te boren in plaats van te heien. Er wordt geen gebruik gemaakt van nachtelijke verlichting. Negatieve effecten zijn derhalve uitgesloten.

Significant negatieve effecten op de voor de Natura 2000-gebieden aangewezen habitattoorten 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Waddenzee' zijn derhalve uitgesloten.

Effecten op habitattypen

Het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is aangewezen voor verschillende habitattypen. In de omgeving van het plangebied zijn de habitattypen schorren en zilte graslanden (H1330A), witte duinen (H2120), kalkarme grijze duinen (H2130B), kalkrijke grijze duinen (H2130A), embryonale duinen (H2110), zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) (H1310B), duindoornstruwelen (H2160) en kruipwilgstruwelen (H2170) aanwezig.

Het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is aangewezen voor verschillende habitattypen. In de omgeving van het plangebied zijn de habitattypen zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (H1310A), buitendijksschorren en zilte graslanden (H1330A), witte duinen (H2120), kalkarme grijze duinen (H2130B), kalkrijke grijze duinen (H2130A), embryonale duinen (H2110), zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) (H1310B), duindoornstruwelen (H2160) en kruipwilgstruwelen (H2170) aanwezig.

De werkzaamheden vinden plaats buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied, waardoor directe effecten, bijvoorbeeld door oppervlakteverlies of versnippering, op deze habitattypen kan worden uitgesloten. Indirecte negatieve effecten kunnen ontstaan als gevolg van verontreiniging, verdroging, licht, geluid en trillingen, optische verstoring mechanische effecten en stikstofdepositie.

Verontreiniging

Verontreiniging kan plaatsvinden wanneer vreemde stoffen zoals zware metalen, schadelijke stoffen door verbranding of productieprocessen of stoffen uit lekkende machines in het ecosysteem komen. Bij het in gebruik nemen van de RDF mast zal dit niet plaats vinden. Ook bij de aanleg van de RDF mast worden effecten voorkomen.

Verdroging

Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden zal geen onttrekking van de grondwaterstand plaatsvinden. Verdroging is zodoende niet aan de orde.

Licht, geluid en trillingen

De werkzaamheden zullen leiden tot piekbelastingen tot 98 dB. Deze piekbelastingen zijn van zeer korte duur en nemen op enige afstand al af tot een aanvaardbaar niveau. Een effect van de storingsfactor geluid op de instandhoudingsdoelstellingen is uitgesloten. Tevens is het geluidsniveau van de elektronica en mechanica dusdanig laag dat dit niet waarneembaar is binnen de Natura 2000-gebieden. Daarbij komt dat alle voor geluid zeer gevoelige typische soorten van de habitattypen van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' grotendeels onderwater leven, waar ze door de demping nog minder geluid zullen ervaren.

Omdat geen kunstmatig licht gebruikt zal worden, is een effect van de storingsfactor licht op de instandhoudingsdoelstellingen uitgesloten. Om negatieve effecten te voorkomen zal er voor de fundering van de RDF niet worden geheid, maar wordt de buispaalfundatie geplaatst met behulp van een trilblok. De verstoring hiervan is gelijk aan het normale gebruik van het defensie terrein.

Derhalve is verstoring door geluid, licht of trilling uit te sluiten.

Optische verstoring

De optische verstoring vindt plaats in een straal van circa 100 meter rondom de RDF (op basis van een hoogspanningsmast (hoogte 40 - 50 meter). Hierdoor wordt circa 31.415 m² minder geschikt voor de typische soorten van de habitattypen. De verstoringsafstand reikt tot 40 meter binnen het Natura 2000-gebied 'Waddenzee'. In de zone liggen de habitattypen slik en zandplaten (getijdengebied), permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied), schorren en zilte graslanden (buitendijks). De meeste typische soorten van deze habitattypen betreffen waterplanten en -dieren (borstelwormen, kreeftachtigen, vaatplanten, weekdieren en vissen), waardoor er geen sprake is van optische verstoring. Daarnaast zijn de haas, tureluur, kluut en bergeend typische soorten van de aanwezige habitattypen. De dichtstbijzijnde nestlocaties liggen niet binnen 40 meter. Daarnaast wordt door de aanwezigheid van bestaande recreatie en bestaande wandelpaden aangenomen dat de verstoringsafstand van de RDF mast binnen het verstoringsoppervlak van de recreatie ligt. Gezien de verstoringsafstand niet reikt tot binnen het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is er geen sprake van een negatief effect door optische verstoring op dit gebied.

Mechanische effecten

Onder mechanische effecten vallen verstoring door bijvoorbeeld betreding, golfslag, luchtwervelingen die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. Aangezien er geen bewegende delen aanwezig zijn op de RDF mast, zijn er geen mechanische effecten te verwachten. Effecten op soorten en instandhoudingsdoelstellingen zijn daarom uitgesloten.

Stikstof

Voor de bouw van de mast zullen verschillende werktuigen worden ingezet en vindt er verkeer van en naar de bouwlocatie plaats die stikstofemissies tot gevolg hebben. In de beoogde situatie vindt er geen stikstofemissie plaats doordat de post onbemand is en er dus geen sprake is van verkeersaantrekkende werking. Tevens is de RDF mast niet aangesloten op het aardgasnetwerk. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het in te zetten materieel en de hoeveelheid vervoersbewegingen tijdens de aanlegfase.

Tabel 1. Emissie NO_x/NH₃ in de aanlegfase

Mobiele werktuigen	Brandstofverbruik l/jr. (diesel)	Draaiuren /jr.	Adbleur l/jr.	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Mobiele kraan 800L (Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	59	6,0	4,0	0,1	0,01
Vrachtwagen (Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	257	8,0	15,0	1,6	0,06
Boorstelling (Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	47	3,0	3,0	0,2	0,01
Betonpomp 1 (Stage-V, >= 2019, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	53	2,0	3,0	0,4	0,01
Minigraver (Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee)	13	3,0	-	0,3	0,0
Betonwagen (Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	161	5,0	10,0	0,7	0,04
Betonpomp 2 (Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	59	2,0	4,0	0,1	0,01
Kraanauto (Stage-V, >= 2019, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	219	6,0	13,0	1,3	0,05
Verkeersbewegingen	Aantal transportbewegingen/jaar		In file %	0,1	0,013
Licht verkeer	8,0		0,0		
Zwaar verkeer	28,0		0,0		
Laden en Lossen (zwaar verkeer)	10,0		100		
Totaal				5,3	0,2

Als gevolg van de aanlegfase zijn negatieve effecten door het toedoen van stikstofdepositie op (naderend) overbelaste habitatype op voorhand uit te sluiten. Op basis van een AERIUS-berekening (kenmerk S3Pzd4nZyq5A d.d. 7 november 2023) is gebleken dat er geen (tijdelijke) depositie plaatsvindt op stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden door toedoen van de aanlegfase. De hoogste bijdrage betreft minder dan 0,0 mol ha/jr. Negatieve effecten als gevolg van stikstofemissie zijn derhalve uit te sluiten.

Effecten op broedvogels

Het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is aangewezen voor de broedvogels lepelaar, eider, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, kluut, bontbekplevier, strandplevier, kleine mantelmeeuw, grote stern, visdief, noordse stern, dwergstern en velduil.

Het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is aangewezen voor de broedvogels roerdomp, lepelaar, eider, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, kluut, bontbekplevier, kleine mantelmeeuw, dwergstern, velduil, roodborsttapuit en tapuit.

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden. Directe aantasting van leefgebied is derhalve uitgesloten.

De aanleg van de mast kan leiden tot verstoring door geluid. Voor de realisatie van de RDF mast wordt niet geheid, de fundatiepalen worden ingetrild. Dit zorgt voor een lagere geluidsverstoring. Bij het gebruik van de mast zal er geen toename zijn in geluid; het geluidsniveau van de elektronica en mechanica van de radarpost is dusdanig laag dat dit niet hoorbaar zal zijn in het Natura 2000-gebied. Er wordt geen verlichting geplaatst op de RDF mast, waardoor lichtverstoring op voorhand is uitgesloten.

De aanwezigheid van de radarmast kan leiden tot optische verstoring. Op basis van de hoogte van de mast, betreft deze verstoringsafstand ongeveer 100 meter. Gezien de afstand tot de begrenzing van het Natura 2000-gebied, is er zodoende ook sprake van verstoring binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee'. Door de aanwezigheid van bestaande recreatie en bestaande wandelpaden kan aangenomen worden dat de verstoringsafstand van de RDF mast binnen het verstoringsoppervlak van de recreatie ligt.

Verder zijn er, op broedgevallen van de bontbekplevier en eider na, geen broedvogels aanwezig voor het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' binnen 100 meter van het plangebied. Voor wat betreft de ligging ten opzichte van de broedgevallen van de bontbekplevier en eider, tussen de planlocatie en vast nestplaatsen ligt er een zanddijk en duintjes met duindoornstruweel. Hierdoor is niet direct zicht op de broedplaats, waardoor optische verstoring is uit te sluiten. Verder zijn eidereenden zeer honkvast en blijven deze tot een afstand van 3-5 meter zitten op hun nest. Significante negatieve effecten zijn hierdoor niet te verwachten.

Daarnaast wordt uit voorzorg met de werkzaamheden rekening gehouden met het broedseizoen. De precieze periode van het broedseizoen is afhankelijk van de vogelsoort en kan per jaar door de meteorologische omstandigheden verschillen. Het broedseizoen van de bontbekplevier en de velduil start het vroegst, waarbij er vanaf half maart wordt begonnen met de balts en nestbouw. Eind augustus is de periode van eieren en nestbouw voorbij, er kunnen dan enkel nog vliegvlugge jongen aanwezig zijn van de dwergstern, noordse stern, velduil en visdief¹. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de broedperiode. Wanneer werkzaamheden tussen 1 maart en 15 september starten, zal er voorafgaand aan de werkzaamheden een controle in de omgeving plaatsvinden op mogelijke broedgevallen. Indien broedgevallen aanwezig zijn, zullen de werkzaamheden worden gestopt of later worden gestart.

Op basis van het bovenstaande zijn significant negatieve effecten op de voor de Natura 2000-gebieden 'Waddenzee' en 'Duinen en Lage Land Texel' aangewezen broedvogelsoorten uit te sluiten, mits rekening wordt gehouden met de broedvogels door buiten het broedseizoen te werken of enkel te werken wanneer middels een broedvogelronde zekerheid is gekregen dat er geen broedende vogels aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden.

Effecten op niet-broedvogels

Het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is niet aangewezen voor de niet-broedvogelsoorten.

¹ Broedkalender Vogelbescherming. Bron: www.vogelbescherming.nl/docs/2840f8f0-79aa-4bb8-956e-53476e87bf7b.pdf

Het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is aangewezen voor de niet-broedvogelsoorten fuut, aalscholver, lepelaar, kleine zwaan, grauwe gans, brandgans, rotgans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobbeend, toppereend, eider, brilduiker, middelste zaagbek, grote zaagbek, slechtvalk, scholekster, kluut, bontbekplevier, goudplevier, zilverplevier, kievit, kanoetstrandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, bonte strandloper, grutto, rosse grutto, wulp, zwarte ruiter, tureluur, groenpootruiter, steenloper, zwarte stern en toendrarietgans.

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Directe aantasting van leefgebied is derhalve uitgesloten.

De aanleg van de RDF mast kan leiden tot verstoring door geluid. Voor de realisatie van de RDF mast wordt niet geheid, de fundatiepalen worden ingetrild. Dit zorgt voor een lagere geluidsverstoring. Bij het gebruik van de radarpost zal er geen toename zijn in geluid; het geluidsniveau van de elektronica en mechanica van de radarpost is dusdanig laag dat dit niet hoorbaar zal zijn in het Natura 2000-gebied. Er wordt geen verlichting geplaatst op de RDF mast, waardoor lichtverstoring op voorhand is uitgesloten. Een deel van de nabij het plangebied gelegen Mokbaai vormt een hoogwatervluchtplaats. Hoogwatervluchtplaatsen zijn belangrijk voor de vogels op het wad, waarbij verstoring nadelige effecten kunnen hebben omdat er niet altijd uitwijkmogelijkheden voorhanden zijn. Bij de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met het getij en rustende vogels.

Op basis van voorgaande zijn significant negatieve effecten op de voor het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' niet-broedvogels uitgesloten, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met hoogwater en er geen heiwerkzaamheden plaatsvinden.

3. Maatregelen om eventuele schade beperken

- De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd of er wordt een broedvogelcontrole uitgevoerd;
- Er wordt niet geheid;
- Er wordt rekening gehouden met het getij;
- Stikstofemissie wordt beperkt zodat er geen stikstofdepositie plaatsvindt.

4. Cumulatieve effecten

Op grond van de Wnb dient bekeken te worden of een te vergunnen project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben.

Naast de vergunning voor de RDF mast wordt momenteel een vergunning voor een ORP voorbereid in de omgeving van het plangebied (389518/DMS389518). De werkzaamheden worden naar verwachting niet gelijktijdig uitgevoerd, waardoor de verstorende (geluids)effecten elkaar niet versterken. Daarnaast liggen er diverse gebouwen, parkeerplaatsen en andere voorzieningen, waardoor de locaties ruimtelijk van elkaar zijn gescheiden. Door de verschillende locaties overlappen de verstoringsafstanden voor de masten tevens niet binnen de Natura 2000-gebieden; de ORP leidt niet tot optische verstoring in de Waddenzee. De projecten leiden derhalve niet tot een cumulatief effect in optische verstoring. Ook in cumulatie zullen de effecten derhalve niet leiden tot een significant negatief effect.

C.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden. Op basis van vorenstaande is het mogelijk om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te **verlenen** aan Rijkswaterstaat voor de plaatsing van een RDF mast aan de Mokweg 19, Den Hoorn (Joost Dourleinkazerne). Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

D. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

E. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de ODNHN via 088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

omgeving
Noord (OD NHN)

Bijlage:

- Bijlage 1: Plangebied
- Bijlage 2: RDF mast
- Bijlage 3: AERIUS-berekening kenmerk S3Pzd4nZyq5A d.d. 7 november 2023

Kopie aan:

- Noordkop Groen
- Gemeente Texel
- Afdeling Toezicht en Handhaving OD NHN

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.


Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Bijlage 1: Plangebied





Bijlage 2: RDF mast



Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)